

I/S REFA
Energivej 4
4800 Nykøbing F

Virksomheder
J.nr. 2022 - 15972
Ref. EMSKR/PRECH
Den 4. oktober 2022

Sendt som digital post til CVR 7 8951818

Afgørelse om, at etablering af nyt ressourcecenter ved Miljøcenter Hasselø ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt)

Miljøstyrelsen har den 25. februar 2022 modtaget jeres ansøgning via BOM om etablering af nyt ressourcecenter ved Miljøcenter Hasselø.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven¹.

Begrundelse

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at det anmeldte projekt om etablering af nyt ressourcecenter ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt), fordi det ud fra det i sagen oplyste, ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Miljøstyrelsen har i sin vurdering lagt vægt på følgende:

- At overfladevand opsamles fra tæt belægning i opsamlingstanke, hvorefter det køres til renseanlæg.
- At projektet kan gennemføres, uden at området påvirkes af lugt, støv og støj i en grad, der vurderes at være væsentlig.
- At projektet kan gennemføres, uden væsentlig påvirkning af følgende nærliggende § 3 naturtyper:
 - Mose 50 m mod øst
 - Strandeng 200 m mod syd-vest
 - Eng 100 m mod nord
- At projektet kan gennemføres uden at skade Natura 2000 områder og bilag IV arter i området.
- At projektet kan gennemføres uden væsentlig påvirkning af grundvandet i området.

¹ Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 1976 af 27. oktober 2021

Miljøstyrelsens screeningsskema er vedlagt som bilag A.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurdering før Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om det ansøgte.

Sagens oplysninger

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, jf. § 3, stk 3 i miljøvurderingsbekendtgørelsen². Ansøgningen er vedlagt som bilag B.

Projektet er omfattet af bilag 2, 13 a i miljøvurderingsloven.

Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Guldborgsund kommune følgende kommentarer og bemærkninger ift. Natura-2000 områder og bilag IV-arter.

Kommentarer modtaget til sagen:

har ikke kendskab til andre fund af bilag IV end de fund, der er registreret i Miljøportalens naturdatabase

Natura 2000-områder

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan påvirke udpegede naturtyper i Natura 2000 områder, og derfor ikke skal vurderes ift. Natura 2000-reglerne. Projektet har ingen direkte udledninger eller emissioner, som kan påvirke naturtyperne i området.

Bilag IV-arter

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan beskadige eller ødelægge bilag IV-arter og derfor ikke skal vurderes ift. reglerne om bilag IV-arter. Miljøstyrelsen vurderer ikke, at Miljøcenter Hasselø rummer beskyttede arter eller danske rødlistearter. Miljøstyrelsen forventer ej heller, at evt. emissioner fra det ansøgte projekt, vil række ud over virksomhedens skel og påvirke evt. beskyttede arter uden for skel.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

²Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Bekendtgørelse nr. 1376 af 21. juni 2021

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 4. oktober 2022

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID/MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklage-naevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Miljøstyrelsen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 1. november 2022.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer noget andet. Dette indebærer, at en samtidigt eller efterfølgende meddelt

miljøgodkendelse eller dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, som udgangspunkt kan udnyttes. Udnyttes afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, kan en meddelt miljøgodkendelse ikke udnyttes, og nævnet kan påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen, jf. miljøvurderingslovens § 54. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Med venlig hilsen
Emma Skou Rasmussen

Kopi til:

Guldborgssund Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Ornitologisk Forening
Friluftsrådet

Bilag:

Bilag A: Ansøgning samt Miljøstyrelsens screeningsskema
Bilag B: Bygherres ansøgning

Skema til ansøgning samt bilag til myndighedsvurdering om screening for miljøvurderingspligt

Projekt navn: Miljøstyrelsen – Ressourcecenter ved Miljøcenter Hasselø – Gedser Landevej 22 T, 4800 Nykøbing Falster

MST-journalnummer: 2022 - 15972

Vejledning til ansøger om udfyldelse af skemaet:

Nedenstående skema anvendes til anmeldelse af projekter omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven (Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 1976 af 27. oktober 2021). Det er kun kolonnen i midten ("Anmeldte oplysninger"), som skal udfyldes af ansøger. Ansøger skal udfylde rækkerne til og med punkt 42, resten udfyldes af myndigheden.

Hvis der er pligt til at ansøge om projektet gennem den digitale selvbetjening Byg og Miljø (BOM) kan nedenstående skema vedlægges i BOM, når der er svaret "Ja" til at projektet er omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven. Hvis dette skema udfyldes og vedlægges, skal ansøger ikke samtidigt udfylde de øvrige efterfølgende spørgsmål om VVM/miljøvurdering i BOM. Udfyldelse af nedenstående skema er tilstrækkeligt. Skemaet skal vedlægges i word-format.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	I/S REFA ansøger hermed Miljøstyrelsen Virksomheder om miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens §33 til ny indretning og etablering af 2 nye områder på Miljøcenter Hasselø til Ressourcecenter med modtagelse, sortering, neddeling og oplag af en bruttoliste af følgende forskellige affaldsfraktioner: Oplagsplads 1: Brandbart affald, termoruder/planglas, kommunalt indsamlet glas og flasker, Jern og metaller samt tegl/keramik/porcelæn. Oplagsplads 2: Brandbart affald, træaffald, dæk, plast, gips bygge- og anlægsaffald uden asbest kommunalt indsamlet.

Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Vurderingen omfatter primært allerede godkendte aktiviteter om sortering og oplag af affaldsfraktioner, der ønskes samlet og flyttet til 2 nye ressourcecentre inden for Miljøcenter Hasseløs arealer. Ud over de beskrevne aktiviteter, skal det bemærkes, at der på samme matrikel er et åbent deponeringsanlæg, som Miljøstyrelsen fører tilsyn med. Det fremgår af ansøgningen, at der ikke graves i områder, hvor der tidligere er deponeret affald, samt at ressourcecentrene er beliggende udenfor membranbelagt område.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)
	Affaldsfraktionerne vil blive sorteret, neddelt og/eller oparbejdet med henblik på afsætning til genanvendelse eller nyttiggørelse/forbrænding. Alle aktiviteter og oplag vil ikke nødvendigvis foregå samtidig grundet pladsbegrænsning. Mellemoplagsplads 1 Affaldsfraktion Maksimale oplag Termoruder/planglas 200 ton Glas og flasker 500 ton Jern og metaller 500 ton Tegl/keramik/porcelæn 1.000 ton Brændbart affald 5.000 ton Mellemoplags plads 2 Affaldsfraktion Maksimale oplag Træaffald 5.000 ton Dæk 500 ton Plast 500 ton Gips 1.500 ton Bygge- og anlægsaffald uden asbest 5.000 ton Brændbart affald 3.000 ton Denne miljøtekniske beskrivelse udgør ansøgning om godkendelse til indretning og etablering Ressourcecenter i henhold til bekendtgørelse nr. 1394 af 21. juni 2021 om godkendelse af listevirksomhed med tilhørende ændringer, og i overensstemmelse med standardvilkårene for biaktiviteter. Oplagsplads 1 benævnt (Mellemdpot 1 brændbart) vil samlet have et befæstet areal på (7.200 m2) mens oplagsplads 2 benævnt (Mellemdpot 2 brændbart) vil få et samlet befæstet areal på (5.053 m2). På pladserne vil al fremtidig modtagelse, aflæsning og sortering skal foregå. Begge pladser er placeret udenfor deponeringsanlæggets membran- og perkolatsystem, og der er ikke deponeret affald under arealet. Pladsen opbygges med et lag bundsikringsgrus og fast- og tæt (impermeabel belægning af asfalt og Colok sten) på pladsen med en

Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)
	hældning der sikrer, at evt. overflade- og spildevand tilledes drængrøfter som opsamles i to hhv. en 325 m ³ (oplagsplads 1) og en 200 m ³ (oplagsplads 2) Perstrup tank til samlebrønde med flowmåler, hvorfra det løbende bliver pumpet til perkolatopsamlingssystemet og herefter til rensning udenfor anlægget
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	I/S REFA Energivej 4 4800 Nykøbing Falster
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson	kontaktperson I/S REFA Energivej 4 4800 Nykøbing F. Kontaktperson: Susanne Bidstrup Andersen E-mail: sba@refa.dk 54841410
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Miljøcenter Hasselø (I/S REFA) Gedser Landevej 22T 4800 Nykøbing F. Del af matrikel nr. 1s Ejerlav; Hasselø Inddæmning, Væggerløse
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i,	Guldborgsund Kommune

Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Intet at bemærke
Intet at bemærke
Intet at bemærke
Intet at bemærke

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)
som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	

Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)

Oversigtskort i målestok
1:50.000 (målestok skal
angives). For havbrug
angives anlæggets
placering på et søkort.

Målestok 1:511



Kortbilag i målestok
1:10.000 eller 1:5.000
med indtegning af
anlægget og projektet
(vedlægges dog ikke for
strækningsanlæg)
(målestok skal angives)



Intet at bemærke



Basisoplysninger		Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	
Forholdet til reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		x	Hvis ja, er der obligatorisk krav om miljøvurdering. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	x		Angiv punktet på bilag 2: 11b
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav			Ejer samme som ansøger/bygherre
2. Arealanvendelse efter projektets realisering Det fremtidige samlede bebyggede areal i m²			- o m² (uændret fra tidligere)

Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Intet at bemærke
Miljøstyrelsen vurderer at projektet er opført på bilag 2 pkt. 13a i bekendtgørelse nr. 1376 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) af den 27. oktober 2021
Myndighedsvurdering
Intet at bemærke
Jf. oplysninger i den fremsendte projektbeskrivelse, vil der ikke foretages bebyggelse i forbindelse med projektet.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	
Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²		Ikke relevant
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet		Nej 12.253 m2 (Mellemdpot 1 brændbart = 7.200 m2) og (Mellemdpot 2 brændbart = 5.053 m2). - - - Ikke relevant

Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Begge mellemdpoter opbygges med bundsikringsgrus og belægges med fast- og tæt belægning. Projektets samlede befæstede areal bliver 12.253 m² Intet at bemærke Det er i ansøgningsmaterialet beskrevet, at begge mellemdpoter opbygges med bundsikringsgrus og belægges med fast- og tæt belægning. Intet at bemærke 12.253 m2 (Mellemdpot 1 brændbart = 7.200 m2) og (Mellemdpot 2 brændbart = 5.053 m2). Intet at bemærke Intet at bemærke

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå		Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Forventes igangsat umiddelbart efter godkendelse (forventet 2023) - vil tage 3-5 mdr. at anlægge.
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen		Ikke relevant Ikke relevant

Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Til anlæg af tæt belægning på oplagspladserne, anvendes der bundsikringsgrus.
Intet at bemærke

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		
Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen			Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:			Intet farligt affald Se oplagsmængder jf. tidligere Ca. 10-12.000 m3 men vil blive målt via. flowmålere og afrapporteret til MST årligt via årsrapporten. - Opsamles og sendes til rensning udenfor anlægget.
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		x	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?	x		Listepunkt 5.3.b på bilag 1 Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 75 tons/dag, og hvorunder en eller flere af følgende ii) Forbehandling af affald med henblik på forbrænding eller medforbrænding. K206 på bilag 2 Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsoophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.

Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Der genereres ikke affald i forbindelse med det anmeldte projekt. Der vil være en øget mængde af spildevand i form af overfladevand fra pladsen. Projektet involverer ikke direkte udledning, og der er ikke ansøgt om afledning af overfladevand/ spildevand direkte til vandløb, sø eller hav.
Projektet forudsætter ikke etablering af selvstændig vandforsyning.
Projektet er omfattet af standardvilkår fra de 2 følgende listepunkter: K206 Anlæg der nyttiggør ikke farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3i bilag 1, autoophugning, skibsoophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding. K212Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og

Basisoplysninger		Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	
			K212 på bilag 2 Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m ³ , bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m ³ , bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelse?	x		
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?	x		
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	x		

Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m ³ , bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211
Projektet vurderes at kunne overholde de relevante standardvilkår.
Emissioner fra oplag 2008 https://mst.dk/erhverv/industri/bat-bref/liste-over-alle-brefer/emissioner-fra-stoerre-oplag/ Waste Treatment BREF 2018 https://mst.dk/erhverv/industri/bat-bref/liste-over-alle-brefer/affaldsbehandling/
Projektet, som er beskrevet i ansøgningen, vurderes at kunne overholde de i punkt 10 gældende BREF'er, de fleste af disse krav indgår endvidere i standardvilkår. Desuden er

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?	x		iii) forbehandling af affald med henblik på forbrænding eller medforbrænding
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	x		
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	x		Støjbelastningen er fastlagt på baggrund af retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984 "om måling af ekstern støj" samt Vejledning nr. 5, 1993 "Beregning af ekstern støj fra virksomheder"
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		

Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
det BAT at følge Deponerings-bekendtgørelsens krav.
Intet at bemærke
Ja, da projektet lever op til krav i bek. om standardvilkår.
Nr. 5/1984, 1996 om ekstern støj fra virksomheder https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/1984/87-503-5287-4/pdf/87-503-5287-4.pdf Vejledning nr. 3 af 1. juni 1996 om supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder.
Intet at bemærke
Virksomheden har med projektbeskrivelsen fremsendt en støjregning, som dokumenterer at støjkrav er overholdt i alle referencepunkter, under drift af hver enkelt af de støjende aktiviteter.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	x		Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2001 "Luftvejledningen om begrænsning af luftforurening fra virksomheder"
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x		
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.	x		
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener			
I anlægsperioden?		x	
I driftsfasen?		x	

Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektet er ikke omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger omkring begrænsning af luftforurening fra virksomheder.
Projektet indebærer neddeling og knusning, som vil kunne give anledning til støv. Miljøstyrelsen stiller i miljøgodkendelsen vilkår til begrænsning af støv.
Ikke relevant
Der kan være risiko for diffust støv fra oplag og neddeling. Miljøstyrelsen vil i miljøgodkendelse af projektet stille vilkår for begrænsning af diffus støv.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden?		x	
I driftsfasen?		x	
22. Vil projektet som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden?		x	
I driftsfasen?		x	
23. Er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		x	

Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Der forventes ikke at være lugtgener i forbindelse med projektet
Det anmeldte projekt vil ikke være i drift i aften- og nattetimerne.
Der vil ikke være oplag af farlige stoffer.

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	x		Området er omfattet af lokalplan nr. 47 for et deponeringsanlæg på Hasselø Nor ved Væggerløse, Sydfalster Kommune" af 13. februar 1996.

Myndighedsvurdering
Miljøstyrelsen har i forbindelse med ansøgningen af projektet foretaget en høring af Guldborgsund Kommune. Guldborgsund Kommune har i sin udtalelse af 19. maj 2022 til projektet oplyst, at der ikke er forhold i lokal- og kommuneplanen, der ikke muliggør projektet.

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		x	
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		x	
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end 1/2 ha og mere end 20 m bredt.)		x	Definition af skov fremgår af skovloven.
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x	Se http://fredningsnaevn.dk/fredninger

Myndighedsvurdering
Projektet vurderes ikke at forudsætte dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer
Ressourcepladserne placeres inden for Miljøcenter Hasseløs areal. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke vil føre til behov for at kunne begrænse anvendelsen af naboarealer.
Der er ingen råstofområder i området. Miljøstyrelsen vurderer på den baggrund, at projektet ikke vil kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder.
Projektet ligger ikke indenfor kystnærhedszonen.
Projektet etableres inden for virksomhedens areal i et område, hvor der ikke er bevokset af skov. Etableringen forudsætter ikke rydning af skov.
Projektet ligger ikke i umiddelbar nærhed af rejste fredningssager og vurderes ikke at kunne have indflydelse på realiseringen af en sådan.

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			 Afstand ca. 530 m
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		x	

Myndighedsvurdering
Projektet etableres med 50 meters afstand til naturbeskyttet mose område mod øst, med 200 meters område til strandeng mod syd-vest samt 100 meters afstand til eng, som ligger nord for projektet. Miljøstyrelsen vurderer ikke, at der er yderligere risiko for en påvirkning af de nævnte §3 områder, da aktiviteterne forbundet med projektet allerede er godkendte, men blot ønskes flyttet inde på matriklen. Ift. De nævnte § 3 områder tilføres der da ikke yderligere gener.
Miljøstyrelsen har d. 19. maj 2022 modtaget høringssvar fra Guldborgssund Kommune, som oplyser følgende: Kommunen har ikke kendskab til særlige arter, der vil kunne blive påvirket negativt af det ansøgte ressourcecenter. Miljøstyrelsen har ved gennemgang i MiljøGIS ikke fundet observationer af danske rødlistearter i umiddelbar nærhed af projektområdet. Projektet vurderes ikke at påvirke beskyttede arter.

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			 Afstand til nærmeste fredede område er ca. 1000 m
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			 Afstand ca. 530 m

Myndighedsvurdering
Det er Miljøstyrelsens vurdering, at hverken anlægs- eller driftsfasen af ressourcecentret vil kunne give anledning til påvirkning af de fredede områder.
Miljøstyrelsen har d. 19. maj 2022 modtaget høringssvar fra Guldborgssund Kommune, som oplyser følgende: Der er heller ikke kendskab til særlige forhold i de nærliggende Natura 2000-områder, som skal inddrages i vurderingerne. Grundet projektets karakter, er det Miljøstyrelsens vurdering, at hverken anlægs- eller driftsfasen af ressourcecentret vil kunne give anledning til påvirkning af de det nærmeste natura-2000 område, som ligger indenfor 530 meters afstand mod syd-vest.

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		x	Ikke aktuelt, da der ikke skal afledes til vandløb.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?		x	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		x	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.?		x	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		x	
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		x	

Myndighedsvurdering
Intet at bemærke
Nærmeste område for særlige drikkevandsinteresser (OSD) ligger knap 1 km væk fra projektets lokation. Område med drikkevandsinteresser ligger 200 m fra projektets lokation. Nærmeste indvindingsopland til almen vandforsyning ligger 600 m fra projektets nærmeste lokation.
Projektet er placeret uden for registrerede område med jordforurening
Miljøstyrelsen har d. 19. maj 2022 modtaget høringssvar fra Guldborgssund Kommune, som oplyser følgende: Ressourcecentre vil ikke være i konflikt med Guldborgssund Kommunes klimasikringsplaner.
Området omkring Miljøcenter Hasselø er ikke udpeget som risikoområde for oversvømmelser, jf. kystdirektoratet (https://oversvommelse.kyst.dk/)

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		x	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Anlægget er omkranset af 4 m høje betonelementer på 3 sider påsat 2 m højt hegn og 6 m højt hegn på den sidste side. Det vurderes, at dette begrænser påvirkningen fra oplaget t til miljøet væsentlig. Pladsen er belagt med tæt impermeable belægning samt opsamling af overflade- samt spildevand der sendes til rensning udenfor anlægget.

Myndighedsvurdering
Miljøstyrelsen vurderer projektet ikke er af et omfang, der vil kunne berøre nabolande.

Myndighedsscreening				
	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges
Kan projektets kapacitet og længde for strækningsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger			x	
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: anlægsfasen driftsfasen			x	
Indebærer projektet brugen af naturressourcer eller særlige jordarealer			x	
Projektet vurderes ikke at give anledning til væsentlige ændringer i kapacitet og længde for strækningsanlæg. Projektets anlægs- og driftsfase vurderes ikke at give anledning til væsentlig affaldsfrembringelse. Intet at bemærke				

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges	
Indebærer projektet risiko for større ulykker og/eller katastrofer, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer			x		Intet at bemærke
Indebærer projektet risiko for menneskers sundhed			X		Vurderes ikke, at medføre risiko for menneskers sundhed
Indebærer projektet en væsentlig udledning af drivhusgasser			x		Den ansøgte projekt vurderes ikke at give anledning til væsentlige ændringer i virksomhedens samlede udledning af drivhusgasser.
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet			x		Nej
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			x		Virksomheden ligger ikke i et reservat eller en naturpark. Ændringer foretages på en eksisterende virksomhed, og ændringerne er fysiske anlæg som kan fjernes og ikke vil være til hinder for etablering af reservater eller naturparker.
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder			x		Projektets anlægs- og driftsfase vurderes ikke at give anledning til væsentlig påvirkning af sårbare vådområder. Overfladevand opsamles på tæt belægning og ledes til kommunal spildevandsbehandling.
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder 1. Nationalt: 2. Internationalt (Natura 2000):			x		Miljøstyrelsen vurderer, at de ansøgte aktiviteter ikke vil kunne påvirke nærmeste § 3-områder eller fredede områder. Dels pga. afstande og dels pga. de oplagrede affaldsfraktioner, som ikke er af organiske karakter eller kategoriseret som farligt affald og dels fordi potentiel belastet overfladevand opsamles og ledes til kommunal spildevandsbehandling. Ligeledes vurderes hverken projektets anlægs- eller driftsfase at give væsentlige emissioner til luften.
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV			x		Miljøstyrelsen har d. 19. maj 2022 modtaget høringssvar fra Guldborgssund Kommune, som oplyser følgende: Kommunen har ikke kendskab til særlige arter, der vil kunne blive påvirket negativt af det ansøgte ressourcecenter. Projektet vurderes ikke at påvirke beskyttede arter.

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges	
Forventes området at rumme danske rødlistearter			x		Miljøstyrelsen har ved gennemgang i MiljøGIS ikke fundet observationer af danske rødlistearter i umiddelbar nærhed af projektområdet.
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet					Eftersom der ikke vurderes at være emissioner til luften eller udledning til recipient i forbindelse med projektet, vurderes projektet ikke at kunne give anledning til påvirkning af overfladevand eller naturområder. Ligeledes opsamles overfladevand på tæt belagte oplagspladser, så grundvandet vurderes ikke at kunne påvirkes væsentligt.
Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Boligområder (støj/lys og Luft):			x x x x		
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning			x		Ressourcecenteret placeres inden for skel på et eksisterende deponeringsanlæg. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at de relevante miljøpåvirkninger fra projektet vil være et let øget støjbidrag (støjgrænser overholdes) som ikke har betydning for det omgivende miljø.
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område:			x		Projektet etableres på et eksisterende deponeringsanlægs område, der jf. lokalplaner er udlagt til tekniske anlæg. Nærmeste boligbebyggelse er et blandet boligerhvervsområde 350 meter i sydligretning. 900 meter mod sydøst ligger et boligområde, som på nuværende tidspunkt ikke er planlagt til udvidelse tættere på projektet.
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.			x		Projektet vurderes ikke at have en beliggenhed eller kunne give anledning til emissioner, støjbidrag eller lignende typer påvirkninger af en art, der vil kunne påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)	x				Projektet forventes ikke at påvirke udenfor virksomhedens område væsentligt.
Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter	x				Det ansøgte projekt vurderes ikke at give anledning til miljøpåvirkninger, der vil kunne nå ud over landets grænser.
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet			x		Projektet forventes ikke at påvirke udenfor virksomhedens område væsentligt.
Miljøpåvirkningens sandsynlighed					Projektet forventes ikke at påvirke udenfor virksomhedens område væsentligt.
Miljøpåvirkningens: Varighed Hyppighed Reversibilitet					Virksomhedens aktiviteter er ikke tidsbegrænsede og forekommer dagligt inden for deponeringsanlæggets fastsatte driftstid. Der er fuld reversibilitet ved fjernelse af anlæg ift. de aktiviteter, der er søgt om.
Myndighedens konklusion					
	Ja	Nej			
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er krav om miljøvurdering:		x	Projektet vurderes ikke at give anledning til emissioner, udledninger eller øvrige typer miljøpåvirkninger, herunder støj, der i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vil kunne give anledning til væsentlige påvirkning af sårbare eller beskyttede naturtyper eller beskyttede arter, deres ynglesteder eller rasteplasser. Det er Miljøstyrelsens samlede vurdering, at det anmeldte projekt er ikke omfattet af krav om miljøvurdering, fordi det ud fra det i oplyste, ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.		

Dato: 4. oktober 2022 Sagsbehandler: EMSKR/PRECH

Bilag 5 - VVM-anmeldeskema/screening

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst																				
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	I/S REFA ansøger hermed Miljøstyrelsen Virksomheder om miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens §33 til ny indretning og etablering af 2 nye områder på Miljøcenter Hasselø til Ressourcecenter med modtagelse, sortering, neddeling og oplag af en bruttoliste af følgende forskellige affaldsfraktioner: Oplagsplads 1: Brandbart affald, termoruder/planglas, kommunalt indsamlet glas og flasker, Jern og metaller samt tegl/keramik/porcelæn. Oplagsplads 2: Brandbart affald, træaffald, dæk, plast, gips bygge- og anlægsaffald uden asbest kommunalt indsamlet. Affaldsfraktionerne vil blive sorteret, neddelt og/eller oparbejdet med henblik på afsætning til genanvendelse eller nyttiggørelse/forbrænding. Alle aktiviteter og oplag vil ikke nødvendigvis foregå samtidig grundet pladsbegrænsning. <u>Mellemoplagsplads 1</u> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Affaldsfraktion</th><th>Maksimalt oplag</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Termoruder/planglas</td><td>200 ton</td></tr> <tr> <td>Glas og flasker</td><td>500 ton</td></tr> <tr> <td>Jern og metaller</td><td>500 ton</td></tr> <tr> <td>Tegl/keramik/porcelæn</td><td>1.000 ton</td></tr> <tr> <td>Brændbart affald</td><td>5.000 ton</td></tr> </tbody> </table> <u>Mellemoplags plads 2</u> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Affaldsfraktion</th><th>Maksimalt oplag</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Træaffald</td><td>5.000 ton</td></tr> <tr> <td>Dæk</td><td>500 ton</td></tr> <tr> <td>Plast</td><td>500 ton</td></tr> </tbody> </table>	Affaldsfraktion	Maksimalt oplag	Termoruder/planglas	200 ton	Glas og flasker	500 ton	Jern og metaller	500 ton	Tegl/keramik/porcelæn	1.000 ton	Brændbart affald	5.000 ton	Affaldsfraktion	Maksimalt oplag	Træaffald	5.000 ton	Dæk	500 ton	Plast	500 ton
Affaldsfraktion	Maksimalt oplag																				
Termoruder/planglas	200 ton																				
Glas og flasker	500 ton																				
Jern og metaller	500 ton																				
Tegl/keramik/porcelæn	1.000 ton																				
Brændbart affald	5.000 ton																				
Affaldsfraktion	Maksimalt oplag																				
Træaffald	5.000 ton																				
Dæk	500 ton																				
Plast	500 ton																				

	Gips	1.500 ton
	Bygge- og anlægsaffald uden asbest	5.000 ton
	Brændbart affald	3.000 ton
	Denne miljøtekniske beskrivelse udgør ansøgning om godkendelse til indretning og etablering Ressourcecenter i henhold til bekendtgørelse nr. 1394 af 21. juni 2021 om godkendelse af listevirksomhed med tilhørende ændringer, og i overensstemmelse med standardvilkårene for biaktiviteter. Oplagsplads 1 benævnt (Mellemdpot 1 brændbart) vil samlet have et befæstet areal på (7.200 m²) mens oplagsplads 2 benævnt (Mellemdpot 2 brændbart) vil få et samlet befæstet areal på (5.053 m²). På pladserne vil al fremtidig modtagelse, aflæsning og sortering skal foregå. Begge pladser er placeret udenfor deponeringsanlæggets membran- og perkolatsystem, og der er ikke deponeret affald under arealet. Pladsen opbygges med et lag bundsikringsgrus og fast- og tæt (impermeabel belægning af asfalt og Colok sten) på pladsen med en hældning der sikrer, at evt. overflade- og spildevand tilledes drængrøfter som opsamles i to hhv. en 325 m³ (oplagsplads 1) og en 200 m³ (oplagsplads 2) Perstrup tank til samlebrønde med flowmåler, hvorfra det løbende bliver pumpet til perkolatopsamlingssystemet og herefter til rensning udenfor anlægget	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	I/S REFA Energivej 4 4800 Nykøbing F.	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	I/S REFA Energivej 4 4800 Nykøbing F. Kontaktperson: Susanne Bidstrup Andersen E-mail: sba@refa.dk	
Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav	Miljøcenter Hasselø (I/S REFA) Gedser Landevej 22T 4800 Nykøbing F. Del af matrikel nr. 1s Hasselø Inddæmning, Væggerløse	
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Guldborgsund Kommune	

Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives.
(1:511)



Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af anlægget og projektet



Forholdet til VVM-reglerne

Ja

Nej

Er projektet opført på bilag 1 til denne bekendtgørelse

X

Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt.
Angiv punktet på bilag 1:

Er projektet opført på bilag 2 til denne bekendtgørelse	X		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2 Pkt. 11, B
---	---	--	---

Projektets karakteristika	Tekst
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr.nr. og ejerlav	Bygherre er ejer
2. Arealanvendelse efter projektets realisering Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ²	0 m ² (eller uændret) Ikke relevant
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m	Nej 12.253 m ² (Mellemdpot 1 brændbart = 7.200 m ²) og (Mellemdpot 2 brændbart = 5.053 m ²). - - - Ikke relevant
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vand- mængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand – mængde og type i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Ikke relevant eller muligt at svare på Ikke relevant eller muligt at svare på Ikke relevant eller muligt at svare på Ikke relevant eller muligt at svare på Forventes igangsat umiddelbart efter godkendelse (forventet 2023) - vil tage 3-5 mdr. at anlægge.

Projektets karakteristika	Tekst
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vand – mængde i driftsfasen	Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
6. Affaldstype og mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Intet farligt affald Se oplagsmængder jf. tidligere Ca. 10-12.000 m3 men vil blive målt via. flowmålere og afrapporteret til MST årligt via årsrapporten. - Opsamles og sendes til rensning udenfor anlægget.

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	
8. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af standardvilkår?	X		** Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 10 <u>Listepunkt 5.3.b på bilag 1</u> Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, <i>hvor kapaciteten er større end 75 tons/dag, og hvorunder en eller flere af følgende</i> ii) <i>Forbehandling af affald med henblik på forbrænding eller medforbrænding.</i> <u>K206 på bilag 2</u> <i>Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsofhugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.</i> <u>K212 på bilag 2</u> Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på

			mindst 30 m ³ , bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211
9. Vil anlægget kunne overholde alle de angivne standardvilkår?	X		** Hvis "nej" angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.

10. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter?	X		** Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til pkt. 12. (WT-BREF)
11. Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	X		** Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner?	X		** Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 14. iii) forbehandling af affald med henblik på forbrænding eller medforbrænding

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	X		** Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj? Se	X		** Hvis "ja" angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Støjbelastningen er fastlagt på baggrund af retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984 "om måling af ekstern støj" samt Vejledning nr. 5, 1993 "Beregning af ekstern støj fra virksomheder" Hvis "nej" gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? Se ovenfor	X		** Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? Se ovenfor.	X		Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening? Se	X		Hvis "ja" angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2001 "Luftvejledningen om begrænsning af luftforurening fra virksomheder" Hvis "nej" gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Se ovenfor.	X		Hvis "Nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Se ovenfor	X		Hvis "Nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener			** Hvis "ja" angives omfang og forventet udbredelse.
I anlægsperioden?		X	.
I driftsfasen?		X	

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede			** Hvis "ja" angives omfang og forventet udbredelse.

lugtgener			
I anlægsperioden?		X	
I driftsfasen?		X	
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne.		X	Hvis "ja" angives og begrundes omfanget.
I anlægsperioden?			
I driftsfasen?			
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 1666 af 14. december 2006?		X	

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		** Hvis "ja", angiv hvilke: Området er omfattet af lokalplan nr. 47 for et deponeringsanlæg på Hasselø Nor ved Væggerløse, Sydfalster Kommune" af 13. februar 1996.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	** Hvis "ja" angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	**
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	**
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen? Se		X	**

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag? Se		X	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3? Se http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/			
32. Rummer § 3 området beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X	Afstand ca. 530 m

33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område. Se <http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/>



Afstand til nærmeste fredede område er ca. 1000 m

34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde (Natura 2000 områder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder). Se <http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/>



Afstand ca. 530 m

35. Vil det samlede anlæg som følge af projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet			Ikke aktuelt, da der ikke skal afledes til vandløb.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser? Se		X	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening? S		X	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		X	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Anlægget er omkranset af 4 m høje betonelementer på 3 sider påsat 2 m højt hegn og 6 m højt hegn på den sidste side. Det vurderes, at dette begrænser påvirkningen fra oplaget t til miljøet væsentlig. Pladsen er belagt med tæt impermeable belægning samt opsamling af overflade- samt spildevand der sendes til rensning udenfor anlægget.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Susanne B Andersen

Dato: 08/03-2022

Bygherre/anmelder: I/S REFA - Susanne Bidstrup Andersen

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til via skemaet link. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger, men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier, og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på de angivne offentlige hjemmesider.

Farverne "rød/gul/grøn" angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. "Rød" angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og "grøn" en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.