



Revas
Kirkebækvej 136
8800 Viborg

CVR 29189846

Virksomheder
J.nr. 2021 - 13125
Ref. MARBA/LOBMA
Den 18. oktober 2022

Afgørelse om at nye aktiviteter og etablering af asfaltplads ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt)

Miljøstyrelsen har den 21. juni 2022 modtaget jeres opdaterede ansøgning via BOM om miljøgodkendelse af biaktiviteter og herunder etablering af yderligere befæstede arealer.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven¹.

Begrundelse

Projektet omhandler etablering af asfaltplads og udvidelse af eksisterende aktiviteter i forbindelse med affaldshåndtering, modtagelse, sortering, neddeling og bortkørsel af affaldsfraktioner. Projektet vurderes kun at medføre en mindre ændring i det samlede anlægs miljøpåvirkning.

Der er i screeningen lagt vægt på, at udvidelsen sker i et område, der i forvejen er udlagt til affaldshåndtering, og hvor der allerede er tilsvarende aktiviteter. Til- og frakørselsveje ændres ikke ved projektet. Der er langt til nærmeste Natura 2000-område, og der er ikke registreret bilag IV arter i og omkring projektområdet.

Samlet set vurderer Miljøstyrelsen, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt.

Ansøgning og Miljøstyrelsens screeningsskema er vedlagt som bilag A.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurdering før Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om det ansøgte.

¹ Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 1976 af 27. oktober 2021

Sagens oplysninger

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, jf. § 3 stk. 3 i miljøvurderingsbekendtgørelsen².

Ansøgningen er vedlagt som bilag A.

Virksomheden er omfattet af bilag 2, punkt 11 b) "Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)" i Miljøvurderingsloven. Projektet i form af nye biaktiviteter og etablering af befæstelse er omfattet af bilag 2, punkt 13 a), "Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1)".

Høring

Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Viborg kommune, som oplyser følgende:

"Planforhold:

Revas har søgt landzonetilladelse og dispensation fra lokalplan til projektet. Viborg Kommune er indstillet på at meddele landzonetilladelse og dispensation fra lokalplanen til det ansøgte, men afventer VVM-afgørelse og nabohearing.

Planlovens § 5u:

Der er ikke truffet afgørelser med henblik på etablering af midlertidige opholdssteder til nyankomne flygtninge

Natur:

Forvaltningen har ikke kendskab til forekomster af bilag 4-arter og andre rødlistede og andre beskyttede arter (fredede arter) i området.

Af Bilag IV-arter vurderes følgende relevante for projektforslaget:

Flagermus: Man kan jf. bl.a. flagermus.pdf (mst.dk) året rundt finde flagermus i hule træer. Hulheder og sprækker i træer er meget vigtige opholdssteder for en lang række af flagermusarter. Flagermus yngler bl.a. i mindre sprækker og hulheder i træer. Rasteområder kan være træer, som flagermus benytter til vinterhi eller dagopholdssteder udenfor yngletiden.

Forvaltningen har ikke kendskab til, hvis der skulle være registreret flagermus i nærområdet i de senere år. De nærmeste registreringer af flagermus er ved Hald Sø ca. 10 km syd for projektområdet samt de kendte forekomster ved kalkgruberne ved Daugbjerg og Mønsted ca. 10 km vest for projektområdet. Derudover observeres der ifølge bl.a. Flagermus ubest. (Vespertilionidae indet.) -Naturbasen regelmæssigt flagermus i skovkanter og parker spredt i kommunen. Det vurderes som meget sandsynligt, at de lever i skovområderne nord, øst og syd for projektområdet.

²Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Bekendtgørelse nr. 1376 af 21. juni 2021

Der findes kun få træer, især i form af levende hegn i kanten af projektområdet, som ikke forventes fældet i forbindelse med implementeringen af projektet. Det kan ikke udelukkes, at hegnene i et eller andet omfang fungerer som ledelinjer og måske fødesøgningsområder for områdets flagermus.

Men det vurderes ikke, at de levende hegn er væsentlige for bestanden af flagermus i området, og det vurderes, at den økologiske funktionalitet for området som yngle- og rasteområde for flagermus ikke vil blive væsentligt påvirket ved planforslaget.

Stor vandsalamander): Stor vandsalamander lever på land en stor del af året, mest i skove og haver. Om foråret i marts-april kommer dyret frem af vinterdvalen og vandrer ned til vandhullerne. I vandhullerne parrer salamandrene sig og opholder sig frem til slutningen af sommeren. I sensommeren forlader de voksne individer vandhullerne, og indtil de i oktober opsøger et overvintringssted. Forvaltningen har ikke kendskab til, hvis der skulle være registreret stor vandsalamander i søerne og i nærområdet i de senere år. Det kan dog ikke udelukkes, at de lever i skovene nord, øst og syd for projektområdet. De nærmeste kendte registreringer af stor vandsalamander er hhv. ca. 2 km nord for (ved Skivevej) og 3 km vest for (ved Romlund) projektområdet.

Der er registreret søer ca. 250 m syd for projektområdet. Selve projektområdet er uden søer, og det vurderes ikke, at projektområdet vil være egnet som yngle- og opvækstområde for stor vandsalamander.

Den økologiske funktionalitet for området som yngle- og rasteområde for stor vandsalamander vurderes ikke at blive væsentligt påvirket ved projektforslaget.

Der er langt - 4,7 km - til nærmeste Natura 2000-område - fuglebeskyttelsesområdet Hjarbæk Fjord og Simsted Fjord samt habitatområdet Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simsted og Nørre Ådal, Skravad Bæk.

Projektforslaget vurderes ikke - hverken i sig selv eller i sammenhæng med andre planer eller projekter - at påvirke bevaringsstatus for udpegningsgrundlag i Natura 2000-netværket eller Natura 2000-områders integritet væsentligt.

Der er ikke § 3-arealer indenfor Revas område. Nærmeste § 3-område er beskyttet eng og sø og ligger i en afstand af 250 m fra virksomheden.

Viborg Kommune vurderer, at miljøgodkendelsen vil give anledning til øgede spildevandsmængder og derfor behov for øget forsinkelse af overfladevand. Viborg Kommune er i dialog med spildevandsforsyningen om dette og har samtidigt igangsat en revurdering af spildevandstilladelsen."

I forbindelse af høring af sagen har Revas med mail af den 13. september 2022 oplyst, at:

"Punktet vedrørende landzonetilladelse og dispensation fra lokalplanen er allerede afklaret med Viborg Kommune. Der er ikke længere krav om nogle af delene. Jeg undskylder, at jeg ikke har fået videreformidlet det til dig tidligere. Se venligst den vedhæftede mailkorrespondance, af hhv. den 3. og 7. juni 2022, med Viborg Kommune.

Vi gør opmærksom på, at vi har taget etablering af en vaskeplads ud af ansøgningen, men den fremgår af figur 2 på bilaget til udkastet til afgørelse.”

Natura 2000-områder

Grundet en afstand på op til 4,7 km til nærmeste Natura 2000 område, er det Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan påvirke udpegede naturtyper i Natura 2000 områder, og derfor ikke skal vurderes ift. Natura 2000-reglerne. Overfladevand vil blive opsamlet og bortskaffet kontrolleret, og der vil ikke være væsentlige luftemissioner fra det ansøgte, som vurderes at kunne påvirke Natura 2000-områderne.

Bilag IV-arter

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan beskadige eller ødelægge bilag IV-arter og derfor ikke skal vurderes ift. reglerne om bilag IV-arter. Baggrunden er, at der ikke er observeret bilag IV arter i området.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningtidspunktet.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 19. oktober 2022.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID/MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagen-aevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Miljøstyrelsen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 16. november 2022.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer noget andet. Dette indebærer, at en samtidigt eller efterfølgende meddelt miljøgodkendelse eller dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, som udgangspunkt kan udnyttes. Udnyttes afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, kan en meddelt miljøgodkendelse ikke udnyttes, og nævnet kan påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen, jf. miljøvurderingslovens § 54. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Med venlig hilsen
Marianne Bager

Kopi til:

- Viborg Kommune; viborg@viborg.dk

- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Friluftsrådet, fr@friluftstraadet.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, dof@dof.dk

Bilag:

- Bilag A: Ansøgning samt Miljøstyrelsens screeningsskema.

BILAG A:**Skema til ansøgning samt bilag til myndighedsvurdering om screening for miljøvurderingspligt****Projekt navn:** Revas – Udvidelse og nye aktiviteter – Kirkebækvej 136, 8800 Viborg**MST-journalnummer:** 2021 - 13125

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Projektet omfatter følgende: - Areal- og driftsmæssig udvidelse af den nordvestlige plads. Pladsen udvides fra ca. 5.500 m² til ca. 11.500 m². Hele pladsen bliver asfalteret. - Ændringer i afløbsforholdene for Område D og E. Område D fremtidig: Tilløb af forurennet regnvand til bassin D frakobles. Afløbsledningen i bassin D fjernes. Regnvand afledes via naturlig nedsivning. Område E fremtidig: Regnvandet ledes til et nyt bassin E, hvorfra det ledes til perkolatpumpebrønden. Afløbet drosles med en afløbsregulator med en ydelse på 5 l/s. Både udvidelsen af asfaltpladsen og bassin E udføres i "ensilage GAB", som er tæt. - Lovliggørelse af eksisterende plads for brændbart affald og udvidelse af pladsens drift. - Lovliggørelse af eksisterende papir- og paphal, der ikke tidligere er miljøgodkendt jf. vurdering af Viborg Kommune. Mere detaljeret projektbeskrivelse fremgår af Revas' ansøgning om miljøgodkendelse udarbejdet af COWI i juni 2022.	Revas søger om miljøgodkendelse til en mindre udvidelse af sorteringsaktiviteter på det eksisterende plads mod nordvest samt til sorteringsaktiviteter på Revas centrale område. Revas har oplyst, at mængden af farligt affald, der modtages til oplag, sortering og behandling på modtagestation for farligt affald, er så stor, at aktiviteten er omfattet af bilag 5.1, 5.5 og 5.6. Mængden af træaffald til behandling vil overstige 75 tons pr dag, hvorfor denne aktivitet er omfattet af listepunkt 5.3b. Endeligt søges om ændringer i afløbssystem. Viborg Kommune er myndighed for tilladelse til tilslutning til spildevandskloak og til nedsivning. Revas har endvidere oplyst, at arealer mod nord, og mod syd-øst vil blive taget ud af drift. De ansøgte aktiviteter ses af vedlagte kortbilag 2, hvor de blå markerede områder, er de områder, der videreføres, mens de grønt markerede områder ophører.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på byg-herre	Revas Kirkebækvej 136 8800 Viborg Kontaktperson: Hanne Nielsen 8661 3955 hani@viborg.dk	Ingen bemærkninger
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på byg-herres kontaktperson	COWI Visionsvej 53, 9000 Aalborg Kontaktperson: Joanna Cimpu (tidl. Andersen) 5640 7944 eller 20180264 jnan@cowi.com	Ingen bemærkninger
Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Revas Kirkebækvej 136 8800 Viborg 557g og 557m, begge Viborg Markjorder	Ingen bemærkninger
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Viborg Kommune	Ingen bemærkninger
Oversigtskort i målestok 1:50.000 (målestok skal angives). For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Fremgår af Revas' ansøgning om miljøgodkendelse udarbejdet af COWI i juni 2022.	Ingen bemærkninger
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg)	Fremgår af Revas' ansøgning om miljøgodkendelse udarbejdet af COWI i juni 2022.	Ingen bemærkninger

Basisoplysninger		Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
(målestok skal angives)				
Forholdet til reglerne	Ja	Nej		
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		x	Hvis ja, er der obligatorisk krav om miljøvurdering. Angiv punktet på bilag 1:	Ingen bemærkninger
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	x		Angiv punktet på bilag 2: 11b ("Anlæg til bortskaffelse af affald"	Revas er omfattet af bekendtgørelsens bilag 2 pkt. 11 b) "Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)". Projektet er omfattet af bilag 2 pkt. 13 a) "Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1)"
				Myndighedsvurdering
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav			Bygherren ejer de arealer, som projektet er omfattet af.	Ingen bemærkninger. Viborg Kommune ejer arealerne.
2. Arealanvendelse efter projektets realisering				Viborg Kommune har i mail til Revas hhv. den 3. og 7. juni 2022 oplyst, at de ikke stiller krav landzonetilladelse og dispensation fra lokalplanen.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Det fremtidige samlede bebyggede areal i m² Det fremtidige samlede befæstede areal i m² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m²		Det fremtidige samlede bebyggede areal er uændret i forhold til nuværende. Den ansøgte papir- og paphal på 1.053 m² er allerede eksisterende. Det fremtidige befæstede areal stiger med 6.000 m² i forbindelse med udvidelse af den nordvestlige plads. Resten af pladsen på ca. 5.500 m² har en grus befæstning som ændres til asfalt. Pladsen for brændbart affald på ca. 7200 m² er allerede eksisterende.	
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m² Projektets bebyggede areal i m² Projektets nye befæstede areal i m² Projektets samlede bygningsmasse i m³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet		Nej Revas' samlede grundareal er uændret, idet det ansøgte anlæg er etableret/etableres indenfor nuværende område for Revas. Uændret jf. ovenstående I alt ca. 11.500 m² asfalteret område (den nordvestlige plads: Grus befæstning på 5500 m² bliver asfalteret og 6000 m² udvidet område bliver asfalteret). Uændret, idet der etableres ingen nye bygninger. 10,7 m (eksisterende pap og papir bygning) Ingen nedrivningsarbejder	Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/år – mm/år	Det skønnede forbrug af råstoffer til etablering af den nordvestlige plads (baseret på anlægsmål): Grusmaterialer i form af bundsikringsgrus og stabilt grus og lign. – ca. 3.000 m³ Asfalt – ca. 1.265 m³. Betonelementer (T-stykker): ca. 60 meter. Mindre forbrug af drikkevand til entreprenørens personale. Der vil forekomme mindre affaldsproduktion fra entreprenørens skurvogn i form af almindelig dagrenovation og lignende. Mindre mængde afledes via Revas' eksisterende afløbssystem Ingen direkte udledninger Afledes til Revas' eksisterende system for håndtering af regnvand Anlægsperioden forventes at udgøre ca. 2 måneder og vil påbegynde så snart der foreligger en miljøgodkendelse for det ansøgte.	Ingen bemærkninger.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen		Revas er ikke produktionsvirksomhed i den traditionelle forstand, men affaldsbehandlingsanlæg. Det giver derfor ingen mening at angive flow ind og ud, råstoffer, mellemprodukter og færdigvarer. Mindre vandmængde til støvbekæmpelse.	Projektet omfatter etablering af befæstede arealet, og at der sker en mindre udvidelse af affaldssorteringsaktiviteter.
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg:		Revas er ikke selvstændig affaldsproducerende virksomhed. Der dannes lidt dagrenovationslignende affald, papir og pap etc. i den eksisterende administrationsbygning. Bortskaffes efter gældende regler for området. Små mængder til drift af maskiner. Bortskaffes efter gældende regler for området. Små mængder til drift af maskiner. Bortskaffes efter gældende regler for område. Opslag i DMI-hjemmeside. Klimanormal (1991-2020). Sum af nedbør er 759,1 mm pr. år. Antager, at afløbskoefficienten for en asfaltbelægning er 0,9. Spildevandsmængde fra den nordvestlige plads er 759,1 mm pr. år x 0,9 x 11.500 m² = 7857 m³ pr. år (ekstra mængde til spildevandssystemet i forhold til i dag).	Ingen bemærkninger Projektet omhandler etablering af befæstet areal til affaldsoplag og sortering samt lovliggørelse af papirhal og plads for brændbart affald. Belastet overfladevand vil blive afledt til rensning. Vand fra areal D vil blive ledt til nedsivning.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:		Spildevandsmængde for eksisterende plads for brændbart affald: 759,1 mm pr. år x 0,9 x 7200 m² = 4919 m³ pr. år. (spildevandsmængde der tilledes til spildevandssystemet allerede i dag). Spildevandsmængde for eksisterende pap og papir hal: Ingen. Ingen Regnvand fra taget på pap- og papirhallen. Håndteres som i dag og i eksisterende system. Mængde af regnvand der falder på pap- og papirhallen: 1053 m² x 759,1 mm = 799 m³ pr. år.		Kommunen er myndighed for tilslutnings- og nedsivningstilladelser. Ingen bemærkninger, idet tagvand betragtes som almindelig belastet overfadedevand.
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	x	x		Ingen bemærkninger
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?	x		De ansøgte aktiviteter: Listepunkt 5.3.b, K206 og K212. Der er standardvilkår til: K206 og K212.	Modtagestationen for farligt affald er omfattet af bilag 5.1, 5.5 og 5.6.
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelse?	x			Projektet vurderes at kunne overholde standardvilkår.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?	x		BREF-dokumenter for affaldsbehandlingsanlæg og for affaldsoplag. BREFén for affaldsbehandling, waste treatment, WT og for den tværgående BREF, Emissioner fra oplagring af affald.	Projektet vurderes at kunne leve op til BREF for affaldsbehandling.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	x			Ingen bemærkninger
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?	x		Se ovenstående under BREF.	Ingen bemærkninger
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	x			Ingen bemærkninger
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	x		Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984: Ekstern støj fra virksomheder. Krav til støj i anlægsperioden i medfør af miljøaktivitetsbekendtgørelsen. Viborg Kommune fastsætter krav til støj i anlægsperioden.	Ingen bemærkninger
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Der er kun tale om et mindre anlægsarbejde af 2 måneders varighed. Få maskiner til anlægsarbejde og som arbejder inden for åbningstiden for virksomheden. Revas vil foretage foranstaltninger, så det sikres at kommunens fastsatte krav for støj overholdes under anlægsarbejdet.	Ingen bemærkninger
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Der er foretaget støjberegninger af det ansøgte, se støjrapporten. Nedenstående tabel viser virksomhedens støjbelastning L _r , i de 3 beregningspunkter, på hverdage, lørdag og søndage. Grænseværdier er vist i parentes efter beregningsresultaterne.	Projektet vurderes, at kunne overholde støjvilkårene.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)					Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)																				
			<table><tr><th>Beregningspunkt nr. - beskrivelse</th><th>Hverdag Kl. 7-18</th><th>Lørdag Kl. 7-14</th><th>Lørdag Kl. 14-18</th><th>Søndag 7-18</th></tr><tr><td>BP 1 – Kirkebækvej 115</td><td>48 (55)</td><td>44 (55)</td><td>44 (45)</td><td>45 (45)</td></tr><tr><td>BP 2 – Kirkebækvej 117</td><td>36 (55)</td><td>28 (55)</td><td>27 (40)</td><td>28 (45)</td></tr><tr><td>BP 3 – Kirkebækvej 140</td><td>42 (55)</td><td>26 (55)</td><td>24 (40)</td><td>26 (45)</td></tr></table>	Beregningspunkt nr. - beskrivelse	Hverdag Kl. 7-18	Lørdag Kl. 7-14	Lørdag Kl. 14-18	Søndag 7-18	BP 1 – Kirkebækvej 115	48 (55)	44 (55)	44 (45)	45 (45)	BP 2 – Kirkebækvej 117	36 (55)	28 (55)	27 (40)	28 (45)	BP 3 – Kirkebækvej 140	42 (55)	26 (55)	24 (40)	26 (45)	Af ovenstående ses det, at grænseværdierne overholdes.		
Beregningspunkt nr. - beskrivelse	Hverdag Kl. 7-18	Lørdag Kl. 7-14	Lørdag Kl. 14-18	Søndag 7-18																						
BP 1 – Kirkebækvej 115	48 (55)	44 (55)	44 (45)	45 (45)																						
BP 2 – Kirkebækvej 117	36 (55)	28 (55)	27 (40)	28 (45)																						
BP 3 – Kirkebækvej 140	42 (55)	26 (55)	24 (40)	26 (45)																						
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	x		Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2001: Luftvejledningen – Begrænsning af luftforurening fra virksomheder.			Ingen bemærkninger																				
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x		Krav til støv i anlægsperioden i medfør af miljøaktivitetsbekendtgørelsen. Viborg Kommune fastsætter krav til støv i anlægsperioden. Revas vil foretage foranstaltninger, så det sikres at kommunens fastsatte krav for støv overholdes under anlægsarbejdet.			Ingen bemærkninger																				
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.	x		Krav til støv fastsættes i miljøgodkendelsen. Revas vil foretage foranstaltninger, så det sikres, at Miljøstyrelsens fastsatte krav for støv under driften overholdes.			Ingen bemærkninger, der vurderes ikke at være andre emissioner til luften end støv.																				
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener		x	I anlægsperioden – nej, idet støvebekæmpelse – hvis anlægsarbejder udføres i en tørre periode - vil blive iværksat ved oversprinkling af vand.			Ingen bemærkninger																				

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
I anlægsperioden? I driftsfasen?		I driftsperioden – nej. I tørre perioder kan der opstå en risiko for en mindre støv- dannelselse fra den nordvestlige plads og pladsen for brændbart affald, som vil blive bekæmpet ved oversprinkling og lignende støvreduce- rende foranstaltninger.	
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x I anlægsperioden anvendes der ingen lug- tende materialer eller gravearbejde der giver lugtgener. Der behandles ikke lugtende affaldstyper i driftsfasen.	Ingen bemærkninger
22. Vil projektet som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		x Det er ikke nødvendigt med belysning under anlægsperioden og under driftsfasen vil der ikke blive opsat yderligere elmaster.	Ikke relevant
23. Er projektet omfattet af risikobekendtgø- relsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med ri- sikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		x	Ikke relevant

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	x		
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		x	
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		x	
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		x	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Nærmest §3 område er beskyttet eng og sø og ligger 250 m fra virksomheden.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		x	Opslag i Miljøportalen viser ingen forekomst af bilag 4 arter indenfor det ansøgte område.

Myndighedsvurdering
Viborg Kommune har i mail til Revas hhv. den 3. og 7. juni 2022 oplyst, at de ikke stiller krav landzonetilladelse og dispensation fra lokalplanen.
Den nordvestlige del af pladsen mod nord er omfattet af skovbyggelinje. Arealet indgår ikke i projektet. Der pågår i dag aktiviteter indenfor skovbyggelinjen, som Revas har oplyst vil ophøre. Dette håndteres særskilt som en tilsynsopgave, da disse aktiviteter ikke er omfattet af ansøgningen.
Ikke relevant
Projektet berører ikke arealer udlagt til råstofområder.
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Viborg Kommune oplyser, at nærmeste registreringer af bilag IV arter er af vandsalamander 2 km fra Revas, og flagermus

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			3,5 km vest for Revas
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Nærmeste Natura 2000-område er fuglebeskyttelsesområdet Hjarbæk Fjord og Simested Fjord samt habitatsområdet Lovns bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre ådal, Skravad Bæk. Området ligger ca. 4,7 km nord-vest fra Revas.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		x	Med en asfaltbelægning på de ansøgte pladser og tag over pap-og papir-bygningen er der truffet foranstaltninger til sikring mod påvirkninger af overfladevand og grundvand. Nyt regnvandsbassin er tæt. Regnvandsbassinet vil derfor heller ikke kunne medføre en påvirkning af overfladevand eller grundvand.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?		x	Revas er ifølge Danmarks Miljøportal beliggende i et område med drikkevandsinteresser. Nærmeste område med særlige drikkevandsinteresser er beliggende i en afstand af 130 m øst for virksomheden. Der ligger ingen almene vandforsyningsanlæg eller private vandforsyningsanlæg indenfor en radius af 0,5 km fra Revas.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	x		De ansøgte arealer er kortlagt på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven.
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.?		x	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven,		x	

Myndighedsvurdering
10 km fra Revas. Miljøstyrelsen har ikke yderligere bemærkninger hertil.
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Det vurderes, at der ved anlæggelse af befæstede arealer med opsamling af overfladevand og afledning til spildevandskloak, ikke vil ske påvirkning af grundvand eller overfladevand ved projektet.
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?			
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		x	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		x	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Ingen tilpasninger forud for det ansøgte.

Myndighedsvurdering
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger

Myndighedsscreening				
	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges
Kan projektets kapacitet og længde for strækningsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger			x	
Projektet vil medføre en øget mængde spildevand, som vil blive tilsluttet eksisterende spildevandssystem. Arealer med øget oplag, sortering og behandling af affald benyttes allerede i dag.				

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: anlægsfasen driftsfasen			X		Der etableres tæt belægning med afløb af overfladevand til spildevandssystem. Projektet kræver en tilladelse fra Viborg kommune.
Indebærer projektet brugen af naturressourcer eller særlige jordarealer			X		Ikke relevant.
Indebærer projektet risiko for større ulykker og/eller katastrofer, herunder sådanne som forårsages af klimænderinger			X		Der er tale om en mindre ændring.
Indebærer projektet risiko for menneskers sundhed			X		Projektet vil ikke medføre risiko for menneskers sundhed.
Indebærer projektet en væsentlig udledning af drivhusgasser			X		Ikke relevant
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet			X		Ikke relevant
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			X		Ikke relevant
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder			x		Industrielt belastet overfladevand opsamles og afledes sammen med almindelig belastet overfladevand, og vil blive afledt kontrolleret via kloakledning. Vand fra areal D vil blive ledt til nedsivning. Der vil ikke kunne ske nedsivning af forurenende stoffer til jord og grundvand, da arealerne er befæstede med fald mod spildevandskloak. Der er ingen luftemissioner fra projektet. Grundet disse foranstaltninger og afstanden til Natura 2000 området, vurderes projektet ikke at kunne påvirke Natura 2000 området.
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder			x		Vurderes ikke relevant pga. afstanden, der er 4,7 km til det nærmeste Natura 2000 område

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
1. Nationalt: 2. Internationalt (Natura 2000):					
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV			x		Ingen bemærkninger
Forventes området at rumme danske rødlistearter			x		Ingen bemærkninger
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Boligområder (støj/lys og Luft):			x		Der etableres tæt belægning, med løbende eftersyn og vedligehold, og med afledning af spildevand til godkendt spildevandskloak. Det er en forudsætning, at Viborg Kommune meddeler tilslutningstilladelse til spildevandssystem. Miljøstyrelsen vurderer derfor, at oplaget ikke vil påvirke vådområder og drikkevandsinteresser.
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning			x		Området er ikke sårbart.
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område:			x		Ingen bemærkninger
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.			x		Ingen bemærkninger

Myndighedsscreening

	Ikke re- levant	Ja	Nej	Bør under- søges	
Miljøpåvirkningernes omfang (geo- grafisk område og omfanget af per- soner, der berøres)					Der er tale om en mindre ændring, som vurderes, at være af underordnet betydning.
Miljøpåvirkningens grænseoverskri- dende karakter					Ikke relevant
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksi- tet			x		Miljøpåvirkningerne er ikke komplekse.
Miljøpåvirkningens sandsynlighed					Det er ikke sandsynligt, at projektet vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger.
Miljøpåvirkningens: Varighed Hyppighed Reversibilitet					Der vil være miljøpåvirkninger i dagtimerne, primært som en lille stigning i støjbidrag fra til og fra- kørsel til virksomheden. Projektet er reversibelt.

Myndighedens konklusion

	Ja	Nej	
Giver resultatet af screening anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er krav om miljøvurdering:		X	Miljøstyrelsen vurderer at projektet i sig selv og den kumulative effekt ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Projektet vil kun i mindre omfang ændre på antallet af til og frakørsler til virksomheden. Støj fra nedknuser er den væsentligste støjpåvirkning, og det er i støjreguleringen eftervist, at det øgede støjbidrag ikke vil medføre, at virksomheden overskrider de tilladte støjgrænser. Industrielt belastet overfladevand opsamles og afledes sammen med almindelig belastet overfladevand, og vil blive afledt kontrolleret via kloakledning. Der vil ikke kunne ske nedsivning af forurenende stoffer til jord og grundvand, da arealerne er befæstede med fald mod spildevandskloak.

Dato: 18. oktober 2022 Sagsbehandler: Marianne Bager


Bilag 1 Lokalisering af Revas



Figur 1 Revas areal, matr. 557g og 557m Viborg Markjorder (markeret med rød), ligger vest, nordvest for Viborg, målestok 1:25000

Bilag 2 Oversigt over aktiviteter.





Figur 2 Oversigt over Affaldscenter Revas, af øverste figur fremgår markerer "grøn ramme", aktiviteter der skal udfases, og "blå ramme" de fremtidige aktiviteter, inkl. det ansøgte. Af nederste figur fremgår de ansøgte aktiviteter.

Bilag 3 Udvidelse af asfaltplads mod nord.




Figur 3 Asfaltplads på nordvestligt areal

Bilag 3 Lokalplaner




Figur 4 Revas er omfattet af lokalplan 103, 103A og 339.

Bilag 4 Natura 2000 og fredede områder



Figur 5 Natura 2000 områder og fredede områder

Bilag 5 Drikkevand



Figur 6 Drikke- og grundvandsinteresser