



Topsoe Herning A/S
CVR: 41853816

Virksomheder
J.nr. 2022-41018
Ref. KABJE/HEBEC
Den 19. oktober 2022

Afgørelse om, at produktionsanlæg til elektrolyseenheder hos Topsoe A/S ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt)

Miljøstyrelsen har den 4. juli 2022 modtaget jeres ansøgning via Byg og Miljø om screening af en produktionsvirksomhed til fremstilling af elektrolyseenheder på adressen Mørup Syd 10, 7400 Herning.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven¹.

Begrundelse

Det ansøgte er i overensstemmelse med kommune- og lokalplanforholdene.

Området er optaget i Herning Kommunes spildevandsplan.

Der er foretaget depositionsregninger, der viser, at der ikke er kritiske påvirkninger af sårbare områder

Der sikres, at grænseværdier overholdes, så der ikke kan opstå risiko for menneskers sundhed.

Projektet er omfattet af risikobekendtgørelsens regler for kolonne 3 virksomheder. Risikomyndighederne vil på baggrund af virksomhedens sikkerhedsdokumentation fastsætte de relevante vilkår for en sikker drift af virksomheden.

Miljøstyrelsens screeningsskema er vedlagt som bilag A.

¹ Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 1976 af 27. oktober 2021

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurdering før Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om det ansøgte.

Sagens oplysninger

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, jf. § 3, stk. 3 i miljøvurderingsbekendtgørelsen².

Projektet er omfattet af bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder³ bilag 2, pkt. 4, e) - Anlæg til overfladebehandling af metaller og plastmaterialer ved en elektrolytisk eller kemisk proces i miljøvurderingsloven.

Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Herning Kommune.

Kommunen har oplyst følgende:

Spildevandsforhold

I forhold til spildevand oplyses det i ansøgningen om miljøgodkendelse, at der ikke forventes udledt processpildevand, da spildevand vil blive inddampet og bortskaffet som farligt affald. Dog vil der forekomme damp (fra inddampning af spildevand), som forventes ledt til kloak, ligesom spildevand fra demineraliseringsanlæg forventes ledt til kloak. Fra velfærdsfaciliterne skal der afledes almindeligt sanitært spildevand, rengøringsvand og spildevand fra kantine. I forhold til regnvand er det oplyst, at det vil blive ført til rørlagt regnvandssystem.

Det er oplyst, at der vil blive udarbejdet en separat ansøgning om tilslutningstilladelse for spildevand og regnvand. Herning Kommune afventer at modtage denne ansøgning før spildevands- og regnvandsforhold kan vurderes yderligere.

Trafikale forhold

Virksomheden er beliggende i et ny udstykke erhvervsområde, hvor vejene er dimensioneret til industriel transport. Mørupvej er dimensioneret til modulvogntog og kan efter ansøgning optages på Vejdirektoratets modulvogntog net. Der er fra virksomheden god adgang til det overordnede vejnet. Det vurderes derfor, at der ikke bliver problem med afviklingen af trafik til og fra virksomheden.

Varmeforsyning

Det er oplyst, at bygningen opvarmes med spildvarme fra produktionsanlægget og at der etableres et naturgasfyret anlæg, der kan forsyne bygningen med varme i de tilfælde, hvor produktionsanlægget er nede og der dermed ikke produceres spildvarme. Det er oplyst, at naturgaskedlen vil have en indfyret effekt på mindre end 1 MW.

Kommunen gør opmærksom på, at etablering af varmeproduktionsanlæg større end 250 kW kræver en godkendelse efter varmeforsyningslovens §4.

²Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Bekendtgørelse nr. 1376 af 21. juni 2021

³ BEK nr 2080 af 15/11/2021

Desuden gør kommunen opmærksom på, at der i Regeringens "Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022" af 25. juni 2022 anføres, at det er den politiske ambition, at der ikke skal anvendes naturgas til rumvarme fra 2035. Etablering af en naturgaskedel er derfor ikke en fremtidssikret grøn løsning.

Planlægning

Det ansøgte er i overensstemmelse med kommune- og lokalplanforholdene. Virksomheden ligger i et område omfattet af kommuneplanramme 14.E15 Erhvervsområde ved Mørupvej i Herning Syd. Området er omfattet af lokalplan 14.E15.2 Erhvervsområde ved Mørupvej i Herning.

Området er optaget i Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2025 som del af opland C10-1.P, hvor der skal etableres almindelig separat kloak. Det ansøgte giver ikke umiddelbart anledning til, at der skal ændres i spildevandsplanen.

Nærmeste vandløb er Tyvkær Bæk, der ligger små 500 m fra den kommende fabrik. Tyvkær Bæk løber i Lervadskær Bæk og senere Rind Å og afvander via Skjern Å til Ringkøbing Fjord.

Tyvkær Bæk er ikke målsat i Vandområdeplan 2015-2021 for vandområdeplansdistrikt Jylland og Fyn, men Rind Å er målsat "God økologisk tilstand". Rind Å samlede tilstand er "Dårlig økologisk tilstand" og miljømålet er dermed ikke opfyldt. Det fremgår af ansøgningen at den nye fabrik ikke udleder spildevand direkte til recipient. Da området ikke er egentlig nedslivning, bliver regnvand ledt til regnvandskloak. Der er således ingen afløb til områdets grøfter eller vandløb, hvorfor projektet ikke vurderes at påvirke disse eller være til hinder for at miljømålet kan opfyldes.

Natura 2000 områder

Der er to habitatområder, der ligger indenfor 13 km fra projektområdet, nemlig Natura 2000- område Skjern Å (N68), som ligger godt 12 km syd fra ansøgte projekt og Natura 2000- område Ovstrup Hede med Røjen Bæk (N225), der ligger små 13 km nord for. Skjern Å er udpeget til habitatområde (H61) og Ovstrup Hede med Røjen Bæk er ligeledes udpeget til habitatområde (H249). Udpegningen er sket på grundlag af følgende naturtyper og arter:

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 61		
Naturtyper:	Søbred med småurter (3130)	Kransnålsø (3140)
	Næringsrig sø (3150)	Brunvandet sø (3160)
	Vandløb (3260)	Våd hede (4010)
	Tør hede (4030)	Surt overdrev* (6230)
	Tidvis våd eng (6410)	Hængesæk (7140)
	Kildevæld* (7220)	Rigkær (7230)
	Skovbevokset tørvemose* (91D0)	Elle- og askeskov* (91E0)
	Grøn køllegræsmed (1037)	Havlampret (1095)
	Bæklampret (1096)	Flodlampret (1099)
	Laks (1106)	Damflagermus (1318)
Arter:	Odde (1355)	Vandranke (1831)

Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området (N68):

* Angiver prioriterede naturtyper.

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 249		
Naturtyper:	Brunvandet sø (3160)	Vandløb (3260)
	Våd hede (4010)	Tør hede (4030)
	Surt overdrev* (6230)	Hængesæk (7140)
	Kildevæld* (7220)	
Arter:	Bæklampret (1096)	Odder (1355)

Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området (N225):

* Angiver prioriterede naturtyper

Det er kommunens vurdering, på baggrund af den store afstand til de nærmeste Natura 2000-områder, at projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, ikke vil have nogen negativ påvirkning på omtalte Natura 2000-områder.

Det er desuden kommunens vurdering, at projektet er uden væsentlig betydning for en opnåelse af gunstig bevaringsstatus/bevaringsprognose for naturtyperne og arterne på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områderne.

Desuden er der to andre Natura2000-områder henholdsvis 15 og 19 km væk. Det er ligeledes kommunens vurdering, at projektet er uden betydning for disse områder og deres opnåelse af gunstig bevaringsstatus af naturtyper og arter på deres respektive udpegningsgrundlag.

Natur beskyttet efter naturbeskyttelsesloven § 3, samt biodiversitet

Der ligger en § 3-beskyttet sø godt 300 meter øst for den ansøgte placering af behandlingsanlægget samt fire andre beskyttede søer ca. 400 m fra det kommende anlæg, ligeledes mod øst. Dertil ligger der en beskyttet sø ca. 500 m vest for området. Det er kommunens vurdering at disse søer ikke vil blive væsentligt påvirket af projektet.

Der er flere læhegn inden for projektområdet. Det nordlige læhegn formodes at skulle bevares og indgå i den omkransende beplantning rundt om anlægget. Desuden kan de nordsydgående læhegn mod måske bevares, enten helt eller delvist. Omtalte læhegn kan ses på luftfoto tilbage i 1954 og fremgår også af de lave målebordsblade, så der er potentielt gamle træer imellem, der, såfremt de bliver bevaret, har stor betydning for biodiversiteten i området. Det diagonale læhegn kan ikke bevares.

Bilag IV-arter

En række dyr og planter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i området. På baggrund af Faglig rapport nr. 635 fra Danmarks Miljøundersøgelser samt kommunens øvrige kendskab vurderes det umiddelbart, at følgende arter kan tænkes at forekomme i Herning Kommune: spidssnudet frø, løgfrø, stor vandsalamander, odder, bæver, småflagermus, markfirben, grøn kølleguldsmed, grøn mosaikguldsmed, guldsjakal og ulv.

- Spidssnudet frø, løgfrø og stor vandsalamander: kan forekomme i nærområdets vandhuller og fugtige arealer, men er med deres levevis næppe truet af ansøgte projekt. Padder påvirkes negativt, når vandmiljøerne næringsstofberiges eller ændrer karakter.

- Odder og bæver: kan forekomme i nærmeste vandløb, Tyvkær Bæk, men vil ikke blive påvirket negativt af projektet.
- Flagermus: Kortlægningen af flagermus i området viser, at der er flagermus, der anvender læhegnene som ledelinjer mellem områder. Læhegnene er dog ikke levested for flagermus.
Man bør tilstræbe at bevare læhegnene så vidt muligt, så de fortsat kan udgøre ledelinje.
- Markfirben: yngler på soleksponerede, veldrænede jorder med løs sandet eller gruset jord og sparsom bevoksning. Der er ikke kendskab til markfirben i området.
- Grøn kølleguldsmed og grøn mosaikguldsmed kan være tilknyttet nærområdets vandhuller og fugtige arealer. Disse påvirkes negativt, når vandmiljøerne næringsstofberiges eller gror til. Projektet forventes ikke at være påvirkning på disse.
- Ulv og guldsjakal: er ikke observeret i området og vil ikke blive påvirket negativt af projektet.

Miljøstyrelsens vurdering

Natura 2000-områder

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan påvirke udpegede naturtyper i Natura 2000 områder, og derfor ikke skal vurderes i forhold til Natura 2000-reglerne. Baggrunden herfor er, at der ikke er sådanne områder i en afstand fra projektet, som gør, at de vil kunne påvirkes af det.

Bilag IV-arter

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan beskadige eller ødelægge bilag IV-arter og derfor ikke skal vurderes i forhold til reglerne om bilag IV-arter. Baggrunden herfor er oplysningerne fra Herning Kommune om bilag IV-arter og virksomhedens undersøgelse af projektarealet for naturværdier.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningtidspunktet.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 19. oktober 2022.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID/MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklage-naevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Miljøstyrelsen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 16. november 2022.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer noget andet. Dette indebærer, at en samtidigt eller efterfølgende meddelt miljøgodkendelse eller dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, som udgangspunkt kan udnyttes. Udnyttes afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, kan en meddelt miljøgodkendelse ikke udnyttes, og nævnet kan påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen, jf. miljøvurderingslovens § 54. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Med venlig hilsen
Karsten Borg Jensen

Kopi til:

Herning Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Ornitologisk Forening
Friluftsrådet

Bilag:

Bilag A: Miljøstyrelsens screeningsskema