



Aalborg Portland A/S
Rørdalsvej 44
9100 Aalborg
Att: Henriette Nikolajsen(Henriette.nikolajsen@aalborgportland.com)
CVR: 36428112

Virksomheder
J.nr. 2022-75021
Ref. plill
Den 3. november 2022

Afgørelse om, at vilkårsændring vedr. ikke-farligt imprægneret træ på Aalborg Portland ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt)

Miljøstyrelsen har den 29. september 2022 med efterfølgende supplerende oplysninger modtaget ansøgning fra Aalborg Portland om ændring af vilkår vedr. imprægneret træ og tørret spildevandsslam. Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i Miljøvurderingsloven.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af screeningen vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven¹.

Begrundelse

Virksomheden er omfattet af bilag 2, pkt. 5 b samt bilag 1, pkt. 9 og 10 i loven. Ansøgningen om vilkårsændring vedrørende ikke farligt affald er omfattet af bilag 2, pkt. 13 a.

Aalborg Portland kan inden for deres nuværende godkendelse medforbrænde træaffald som alternativt brændsel sammen med en række andre alternative brændsler så som RDF/SRF affald. Emissionerne forventes ikke at ændres som følge af projektet, da ikke-farligt imprægneret træ tildels vil erstatte anvendelsen af SRF/RDF affald som brændsel. Der vil ikke opstå spildevand eller væsentligt, forøgede mængder af overfladevand som følge af projektet. Der vil ikke være anlægsændringer som følge af projektet. Der forekommer ikke øget støj eller øget vandforbrug som følge af vilkårsændringen.

Aalborg Portland har desuden ansøgt om, at vilkår om medforbrænding af tørret spildevandsslam med et kviksølvindhold på op til 1,3 mg/kg TS udgår af vilkår B6 i revurdering og miljøgodkendelse af 10. marts 2017. Dette giver ikke anledning til ændrede miljøpåvirkninger.

Miljøstyrelsen vurderer, at der er truffet de fornødne tilpasninger af projektet, således at det ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. november 2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Miljøstyrelsens screeningsskema med virksomhedens ansøgning er vedlagt som bilag A.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurdering, før Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om det ansøgte.

Sagens oplysninger

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for virksomheden. Ansøgningen er vedlagt som bilag B.

Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Aalborg Kommune.

Kommunens og andres kommentarer:

Aalborg Kommune har med brev af 19. oktober 2022 oplyst, at:

- Gældende lokalplan for området er lokalplan 08-014, Rørdal Cementfabrik. Områdets faktiske anvendelse adskiller sig ikke fra den planlagte.
- Aalborg Kommune ser ikke nogen konflikter i forhold til trafikale forhold eller naturforhold.
- Projektet indebærer ikke udledning af spildevand til recipient eller kloak. Aalborg Kommune har på den baggrund ikke bemærkninger til spildvandsforhold eller til forhold relateret til recipienten.
- Aalborg Kommune ser ikke nogen konflikter i forhold til klimasikringsplaner.
- Aalborg Kommune har ikke truffet afgørelser med henblik på etablering af midlertidige opholdssteder til nyankomne flygtninge i områder belastet med støj fra Aalborg Portland.

Natura 2000-områder

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan påvirke udpegede naturtyper i Natura 2000 områder, og derfor ikke skal vurderes ift. Natura 2000-reglerne. Årsagen er, at der ikke sker ændringer i miljøforhold, som kan påvirke områderne.

Bilag IV-arter

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan beskadige eller ødelægge bilag IV-arter og derfor ikke skal vurderes ift. reglerne om bilag IV-arter.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 3.

november 2022.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<http://nmkn.dk/klage/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Miljøstyrelsen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest 4 uger efter, at I er blevet gjort bekendt med afgørelsen.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer noget andet. Dette indebærer, at en samtidigt eller efterfølgende meddelt miljøgodkendelse eller dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, som udgangspunkt kan udnyttes. Udnyttes af-

gørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, kan en meddelt miljøgodkendelse ikke udnyttes, og nævnet kan påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen.

Med venlig hilsen

Marianne Ripka
72 54 44 37
marip@mst.dk

Kopi til:

Aalborg Kommune	Aalborg@aalborg.dk
Styrelsen for Patientsikkerhed	trnord@stps.dk
Friluftsrådet, kredsformanden kreds Himmerland-Aalborg	himmerland-aalborg@friluftsraadet.dk
Danmarks Naturfredningsforening	dn@dn.dk

Bilag:

Bilag 1: Miljøstyrelsens screeningsskema

Skema til ansøgning samt bilag til myndighedsvurdering om screening for miljøvurderingspligt



Miljø- og
Fødevarerministeriet
Miljøstyrelsen

Projektnavn: Aalborg Portland – Vilkårsændring B6 i MGK af 10. marts 2017

MST-journalnummer: 2022-75021

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Der ansøges om ændring af vilkår B6 i Miljøgodkendelse af 2017. Følgende to krav ansøges om ikke at være omfattet af vilkår B6: • Metalholdigt affald, herunder imprægneret træ, jf. forbud i affaldsbekendtgørelsen. • Tørret spildevandsslam, hvis kviksølvindhold overstiger 1,3 mg/kg. Af miljøansøgning punktet " Beskriv det ansøgte projekt" fremgår baggrund mv.	Aalborg Portland kan inden for deres nuværende godkendelse medforbrænde træaffald som alternativt brændsel sammen med en række andre alternative brændsler så som RDF/SRF affald. Projektet omfatter medforbrænding af ikke-farligt metalholdigt affald og herunder ikke-farligt imprægneret træ. Desuden er medforbrænding af tørret spildevandsslam fra Aalborg Forsyning ophørt. Derfor har Aalborg Portland ansøgt om, at vilkår til spildevandsslam udgår.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Aalborg Portland A/S Rørdalsvej 44 9220 Aalborg Øst +45 9816 7777 cement@aalborgportland.com	Ingen bemærkninger
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson	Aalborg Portland A/S Henriette Charlotte Nikolajsen Rørdalsvej 44	Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)
	9220 Aalborg Øst +45 2429 1011 henriette.nikolajsen@aalborgportland.com
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg Øst Landsejerlavsnavn: Rørdal, Aalborg Jorder Landsejerlavskode: 2005056 Matrikelnummer: 1a Ejendomsnummer: 263098 BFE nummer: 8930734
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Aalborg Kommune
Oversigtskort i målestok 1:50.000 (målestok skal angives). For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Der vil ikke være ændringer til eksisterende forhold
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg) (målestok skal angives)	Der vil ikke være ændringer til eksisterende forhold.
Forholdet til reglerne	Ja Nej

Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger

Basisoplysninger		Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	Hvis ja, er der obligatorisk krav om miljøvurdering. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X		Angiv punktet på bilag 2: 13a Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav			Bygherre ejer arealer
2. Arealanvendelse efter projektets realisering Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²			Der foretages ikke ændring af arealanvendelse
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ²			Nej 0 0 0

Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Ingen bemærkninger
Aalborg Portland er omfattet af lovbekendtgørelsens bilag 2, pkt. 5, b). Projektet er omfattet af bilag 2, pkt 13, a)
Myndighedsvurdering
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektets samlede bygningsmasse i m³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	0 0 Der foretages ingen nedrivninger	
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Der foretages ingen anlægsændringer.	Projektet medfører ikke ændringer i mængden af råvarer. Aalborg Portland kan inden for deres nuværende godkendelse anvende op til 275.000 tons alternative brændsler. Denne mængde vil ikke ændres som følge af projektet.
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen	Der vil ikke være ændringer i råstoffer Der vil ikke være mellemprodukter	Træaffald og herunder ikke-farligt imprægneret træ vil til dels erstatte RDF affald. Der er tale om op til 50.000 tons træaffald, hvor af en del kan være ikke-farligt imprægneret træ.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	
Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen		Der vil ikke være ændringer i færdigvare Der vil ikke blive anvendt vand
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:		Der vil ikke blive generet farligt affald. Der vil som udgangspunkt ikke dannes affald. Såfremt der måtte dannes affald, vil det blive bortskaffet iht. gældende lovgivning Der vil ikke blive generet spildevand til renseanlæg. Der vil ikke blive generet spildevand med udledning. Regnvand vil blive håndteret som øvrigt regnvand på Aalborg Portland, se vedhæftet kloakplan.
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		X
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelse?	X	
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?	X	
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	X	

Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Der må kun medforbrændes ikke-farligt imprægneret træ.
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?	X		2013/163/EU: Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 26. marts 2013 om fastsættelse af BAT (bedste tilgængelige teknik)-konklusionerne i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner i forbindelse med fremstilling af cement, kalk og magnesiumoxid (meddelt under nummer C(2013) 1728)
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	X		
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	X		Støj er reguleret i miljøgodkendelse af 10. marts 2017 om miljøgodkendelse og revurdering af miljøgodkendelse for Aalborg Portland. Vejledning nr. 5 af 1984, nr. 6 1984 samt nr. 5 1993.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Der vil ikke være støjende aktiviteter.
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	X		Vejledning nr. 2 af 2001 om støj. Vejledning nr. 4 af 1985 om lugt.

Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Medforbrænding af affald er omfattet af BAT-konklusionerne.
Der forventes ikke at være væsentlige ændringer i emissioner, spildevand, affald mv. som følge af projektet. Ingen bemærkninger.
Der er ikke anlægsarbejder som følge af projektet.
Der vil være transport med lastbiler. I den støjkortlægning, som er udført for Aalborg Portland, er medtaget levering med kapselblæsere. Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Der vil ikke blive foretaget anlæggelse af nye anlæg.	Ingen bemærkninger
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.	X		Luftemissioner er reguleret i miljøgodkendelse af 10. marts 2018 om miljøgodkendelse og revurdering af miljøgodkendelse for Aalborg Portland og efterfølgende tillæg. Der er vedlagt en ndler forbrændingsproces i cementovn. Der er foretaget en vurdering af hvorledes emissioner og depositioner af udvalgte tungmetaller kan forventes påvirket af, at der i produktionen indgår affaldstræ, se vedlagte AaP_020_Notat om massebalance - udestræ_ver1. Der er desuden vedlagt notat om forbrændingsproces i cementovn. Begge notater er vedlagt miljøansøgning for vilkårsændring B6 i MGK af 10. marts 2017.	Det vurderes ikke, at der sker væsentlige ændringer i emissionsforholdene ved substitution af RDF/SRF affald med træaffald og herunder imprægneret træ.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden?		X	Der vil ikke blive foretaget anlæggelse af nye anlæg.	Ingen bemærkninger Ingen bemærkninger

Basisoplysninger		Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
I driftsfasen?		X	Ved indførsel af nye affaldsfraktioner vil eventuelle støvgener blive vurderet.	Ingen bemærkninger
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden?		X	Der vil ikke blive foretaget anlæggelse af nye anlæg.	Ingen bemærkninger
I driftsfasen?		X	Ved indførsel af nye affaldsfraktioner vil eventuelle lugtgener blive vurderet.	Ingen bemærkninger
22. Vil projektet som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden?		X	Eksisterende belysning anvendes.	Ingen bemærkninger
I driftsfasen?		X		Ingen bemærkninger
23. Er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X		Ingen bemærkninger

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Beliggende indenfor lokalplan 08-014 Rørdal Cementfabrik fra 1981 og 4-9-101 Aalborg Portland fra 2008	Ingen bemærkninger

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
			Begge lokalplaner danner grundlag for Aalborg Portlands fremtidige drift og udvikling.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	X		Aalborg Portland er placeret indenfor kystnærhedszonen. Plandata.dk, maj 2021. Aktiviteter er således placeret indenfor kystnærhedszonen.
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	Nærmeste rejste fredningssag ligger 3,4 km fra Aalborg Portland. Plandata.dk. Se bilag VVM Bilag Punkt 30 og 33.
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			

Myndighedsvurdering
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Der er flere områder i umiddelbar nærhed af virksomhedens produktions og oplagsområder, der er registreret efter naturbeskyttelseslovens § 3. Mellem slemmeriet/værkstedsbygninger på fabriksområdet og laboratorierne på Sølystvej ligger et område med overdrev (§3-område). Mellem sandbassinerne for Hals Barre sand og Limfjorden ligger en lille sø (ca. 200 m2), der også er registreret som § 3-område.

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X	
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Nærmeste fredede område ligger 800 m fra Aalborg Portland. Plandata.dk. Se bilag VVM Bilag Punkt 30 og 33.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde ligger 6,3 km fra Aalborg Portland. Plandata.dk. Se bilag VVM Bilag Punkt 34
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		X	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	X		Der er registreret V1-kortlægning
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.?		X	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der		X	

Myndighedsvurdering
Aalborg Kommune har ikke haft bemærkninger til punktet. Miljøstyrelsen vurderer ikke, at der er beskyttede arter i projektområdet.
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Træaffald og herunder imprægneret træ vil til dels erstatte RDF/SRF som brændsel. Det vurderes ikke, at der sker

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?				væsentlige ændringer i emissionsforholdene ved substitution af RDF/SRF affald med træaffald og herunder imprægneret træ.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X		Ingen bemærkninger
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?				Træaffald og herunder imprægneret træ vil til dels erstatte RDF/SRF som brændsel

Myndighedsscreening				
	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges
Kan projektets kapacitet og længde for strækingsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger	x			
Projektet handler alene om ændring af en brændselstype.				

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges	
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: anlægsfasen driftsfasen			x		Projektet giver ikke anledning til ændringer i bortskaffelse af affald eller spildevand.
Indebærer projektet brugen af naturressourcer eller særlige jordarealer			x		Der er alene tale om, at en del af det RDF/SRF affald, som medforbrændes, erstattes af ikke-farligt imprægneret træ.
Indebærer projektet risiko for større ulykker og/eller katastrofer, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer			x		Der er alene tale om, at en del af det RDF/SRF affald, som medforbrændes, erstattes af ikke-farligt imprægneret træ.
Indebærer projektet risiko for menneskers sundhed			x		Der er alene tale om, at en del af det RDF/SRF affald, som medforbrændes, erstattes af ikke-farligt imprægneret træ.
Indebærer projektet en væsentlig udledning af drivhusgasser			x		Der er alene tale om, at en del af det RDF/SRF affald, som medforbrændes, erstattes af ikke-farligt imprægneret træ.
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet	x				
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			x		Der er alene tale om, at en del af det RDF/SRF affald, som medforbrændes, erstattes af ikke-farligt imprægneret træ.
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder			x		Der er alene tale om, at en del af det RDF/SRF affald, som medforbrændes, erstattes af ikke-farligt imprægneret træ.
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder 1. Nationalt: 2. Internationalt (Natura 2000):			x		Der er alene tale om, at en del af det RDF/SRF affald, som medforbrændes, erstattes af ikke-farligt imprægneret træ. Det vurderes ikke, at der sker væsentlige ændringer i miljøpåvirkningerne som følge af projektet.

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV			X		Der er alene tale om, at en del af det RDF/SRF affald, som medforbrændes, erstattes af ikke-farligt imprægneret træ. Det vurderes ikke, at der sker væsentlige ændringer i miljøpåvirkningerne som følge af projektet og dermed heller ikke påvirkning af bilag IV arter.
Forventes området at rumme danske rødlistearter			X		Der er alene tale om, at en del af det RDF/SRF affald, som medforbrændes, erstattes af ikke-farligt imprægneret træ. Det vurderes ikke, at der sker væsentlige ændringer i miljøpåvirkningerne som følge af projektet og dermed heller ikke påvirkning af rødliste arter.
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Boligområder (støj/lys og Luft):			X X X X		Der er alene tale om, at en del af det RDF/SRF affald, som medforbrændes, erstattes af ikke-farligt imprægneret træ. Det vurderes ikke, at der sker væsentlige ændringer i miljøpåvirkningerne som følge af projektet.
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning			X		Der er alene tale om, at en del af det RDF/SRF affald, som medforbrændes, erstattes af ikke-farligt imprægneret træ. Det vurderes ikke, at der sker væsentlige ændringer i miljøpåvirkningerne som følge af projektet.
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område:			X		Projektet etableres på Aalborg Portlands areal
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.			X		Der er alene tale om, at en del af det RDF/SRF affald, som medforbrændes, erstattes af ikke-farligt imprægneret træ. Det vurderes ikke, at der sker væsentlige ændringer i miljøpåvirkningerne som følge af projektet.
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)					Der er alene tale om, at en del af det RDF/SRF affald, som medforbrændes, erstattes af ikke-farligt imprægneret træ. Det vurderes ikke, at der sker væsentlige ændringer i miljøpåvirkningerne som følge af projektet og dermed heller ikke, at omfanget af påvirkningerne er væsentligt.

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges	
Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter					Der vurderes ikke at være påvirkninger med grænseoverskridende karakter.
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet					Det vurderes ikke, at der vil være tale om væsentlige eller komplekse miljøpåvirkninger som følge af projektet.
Miljøpåvirkningens sandsynlighed					Det vurderes ikke, at der vil være tale om væsentlige miljøpåvirkninger som følge af projektet.
Miljøpåvirkningens: Varighed Hyppighed Reversibilitet					En eventuelt miljøpåvirkning er varig, men reversibel. Det vurderes ikke, at der vil være tale om væsentlige eller komplekse miljøpåvirkninger som følge af projektet, da der alene er tale om at erstatte SRF/RDF affald med træaffald i form af ikke-farligt imprægneret træ.

Myndighedens konklusion

	Ja	Nej	
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er krav om miljøvurdering:		x	Projektet forventes ikke at medføre væsentlige miljøpåvirkninger.

Dato: 3. november 2022 Sagsbehandler: Marianne Ripka