



Novo Nordisk A/S
Hallas Allé 1
4400 Kalundborg
Sendt digitalt til CVR 24256790

Virksomheder
J.nr. 2022 - 87254
Ref. BJENS/saanz
Den 15. december 2022

Afgørelse om, at frysetørreanlæg i bygning GC ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt)

Miljøstyrelsen har den 24. november 2022 modtaget jeres ansøgning via Byg og Miljø om et frysetørreanlæg i bygning GC.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven¹.

Begrundelse

Miljøstyrelsens screeningsskema er vedlagt som bilag A.

Som beskrevet i skemaet er der tale om et anlæg, som har en begrænset miljømæssig påvirkning.

Anlæg og drift af det ansøgte vil ikke bevirke, at tålegrænser i omgivelserne bliver overskredet, heller ikke når påvirkningerne bliver sammenholdt med øvrige påvirkninger i området (kumulerede forhold).

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurdering før Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om det ansøgte.

Sagens oplysninger

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, jf. § 3, stk. 3 i miljøvurderingsbekendtgørelsen². Ansøgningen er vedlagt som bilag A.

Projektet er omfattet af bilag 2, punkt 6a i miljøvurderingsloven.

¹ Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 1976 af 27. oktober 2021

² Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Bekendtgørelse nr. 1376 af 21. juni 2021

Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Kalundborg Kommune.

Kommentarer modtaget til sagen:

Kalundborg Kommune har ikke haft bemærkninger i sagen, idet man har noteret, at det ansøgte kan rummes inden for den gældende tilslutningstilladelse for spildevand.

Planforhold

Miljøstyrelsen bemærker, at det ansøgte er i overensstemmelse med gældende planlægning. Det er i henhold til Kalundborg Kommuneplan 2021-2032 beliggende indenfor rammeområde nr. K05.E02, som er udlagt til erhvervsområde for tungere erhverv. Området er ligeledes omfattet af lokalplan 55A og tillæg nr. 1 til lokalplan 55A og 6.2-2.

Natura 2000-områder

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan påvirke udpegede naturtyper i Natura 2000 områder, og derfor ikke skal vurderes ift. Natura 2000-reglerne. Baggrunden er, at projektet har en meget ringe miljøpåvirkning, og at der er stor afstand til det nærmeste Natura 2000-område.

Bilag IV-arter

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan beskadige eller ødelægge bilag IV-arter og derfor ikke skal vurderes ift. reglerne om bilag IV-arter. Baggrunden er, at der ikke er kendskab til bilag IV-arter i området.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 26. april 2022.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige bru-

gerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID/MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Miljøstyrelsen videregiver herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 12. januar 2023.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer noget andet. Dette indebærer, at en samtidigt eller efterfølgende meddelt miljøgodkendelse eller dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, som udgangspunkt kan udnyttes. Udnyttes afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, kan en meddelt miljøgodkendelse ikke udnyttes, og nævnet kan påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen, jf. miljøvurderingslovens § 54. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Med venlig hilsen
Bente Jensen

Kopi til:

Novo Nordisk, elja@novonordisk.com; kkhj@novonordisk.com
Kalundborg Kommune, kalundborg@kalundborg.dk; peol@kalundborg.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
Dansk Ornitologisk Forening, dof@dof.dk
Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk

Bilag:

Bilag A: Ansøgning samt Miljøstyrelsens screeningsskema

Bilag A.

Projektnavn: Novo Nordisk Kalundborg – Frysetørring i bygning GC

Skema til ansøgning samt bilag til myndighedsvurdering om screening for miljøvurderingspligt

MST-journalnummer: 2022 - 87254

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Projektet indebærer etablering af nyt frysetørringsanlæg i en tilbygning til den eksisterende produktionsbygning GC. Anlægget skal spraytørre et produkt efter finrensning i bygning JC.	Ingen bemærkninger
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Novo Nordisk A/S Novo Allé 1 2880 Bagsværd Att.: Michael Hallgren Tel.: +45 30 75 31 18 Email: mhal@novonordisk.com	Ingen bemærkninger
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson	Novo Nordisk A/S Krogshøjvej 44 2880 Bagsværd Att.: Else Juul Andersen Tel.: +45 30 75 90 57 Email: elja@novonordisk.com	Ingen bemærkninger
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Novo Nordisk A/S Hallas Allé 108 4400 Kalundborg Matrikel nr. 3n Rynkevang Gde., Årby	Ingen bemærkninger
	Kalundborg kommune	Kalundborg Kommune har haft projektet i høring.

Basisoplysninger		Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)				
Oversigtskort i målestok 1:50.000 (målestok skal angives). For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.		Se bilag 1 til Miljøansøgning		Se bilag 1
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg) (målestok skal angives)		Se bilag 1 til Miljøansøgning		Se bilag 1
Forholdet til reglerne	Ja	Nej		
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	Hvis ja, er der obligatorisk krav om miljøvurdering. Angiv punktet på bilag 1:	Ingen bemærkninger
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).		X	Projektet er ikke selvstændigt omfattet af punkterne på bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen, da der er tale om en ændring, som ikke kan sidestilles med et anlæg på disse bilagspunkter. Ændringen foretages på eksisterende virksomhed, som er omfattet af punkt 6e på bilag 1 og vurderes ikke at have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet og dermed ikke at være omfattet af pkt. 13a på bilag 2.	Projektet er omfattet af bilag 2, punkt 13a, og dermed er der behov for at udføre en screening, jf. miljøvurderingslovens § 16.
				Myndighedsvurdering
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Bygherre ejer matriklen.	Ingen bemærkninger
2. Arealanvendelse efter projektets realisering Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Tilbygning placeres, hvor der nu er delvist befæstet areal mod øst og græsareal mod syd. Fortov bibeholdes. Tilbygningen forøger mygningsmassen med 168 m ³	
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Nej, der er ingen behov for grundvandssænkning. Tilbygningen bliver 168 m ² 168 m ² 168 m ² 800 m ³ 5,6 m inklusive brystværn. Højde fra terræn til overkant af tag udgør 4,76 m. Dele af facaden på GC's bygning fjernes, da den nye tilbygning bygges sammen med den. Endvidere fjernes der noget jord.	Projektet kan rummes inden for rammerne af gældende kommune- og lokalplaner .
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:	Anlægsarbejdet indebærer brug af almindelige byggematerialer i form af jord, grus og beton. Der forventes et forbrug på ca. 180 m ³ grus og skærver, 190 m ³ cement, 24 tons stål og 60 m ³ sundolit (EPS).	Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	100 m ³ /mdr. til brug i skurvogne Bortkørt jord: 470 m ³ , Metal: 10 ton, Mineraluld: 1 ton, Ikke-brandbart affald (gips, beton mv.): 50 ton 105 m ³ /mdr. fra skurvogne. er vil ikke blive ledt spildevand direkte til recipient i anlægsperioden. Regnvand ledes via sitens nuværende anlagte drænsystemer og regnvandskloaker Anlægsperioden forventes at vare fra 02/23 til ca. 05/24.	
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	For ændringer i projektet se FORTROLIGT bilag 2 til ansøgning om dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet. Ingen nye råvarer Ingen mellemprodukter API for mængde se ovenfor nævnte bilag 2. 3150 m ² /år	Ingen bemærkninger
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg:	Der forventes ikke øget mængde. Plastspande ca. 1 t/år og ca 2 ton tons forbrændingseget affald. Mængden af spildevand til rensningsanlæg fra anlægget forøges med ca. 4.400m ³ /år.	Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:			Der vil ikke blive ledt spildevand direkte til recipient Håndtering af regnvand påvirkes ikke af projektet. Regnvand ledes via sitens nuværende anlagte drænsystemer og regnvandskloaker	
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	Nej	Ingen bemærkninger
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		X	Det ansøgte projekt indebærer ændringer på en allerede §33 godkendt facilitet, da NN-site Kalundborg er godkendt i 2020 efter listepunkt 4.5 på bilag 1 i Godkendelsesbekendtgørelsen.	Ingen bemærkninger
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelse?			NA	Ikke relevant
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?	X		Relevante BREF-dokumenter for den samlede virksomhed er: 1. Energy Efficiency (ENE) 2. Industrial Cooling Systems (ICS)	
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	X		Den samlede virksomhed er omfattet af §33 tilladelse fra 2020, hvor BREF-dokumenterne nævnt under punkt 10 er indarbejdet og vurderet overholdt.	
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?	X		Projektet er omfattet af CWW BAT-konklusion (Common Wastewater and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector)	
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	X		Den samlede virksomhed er ISO 14001 certificeret med miljøledelsessystem. Det ansøgte projekt på virksomheden er konkret dokumenteret overholdt ved fremsendelse af BAT-tjekskema i forbindelse med §33 ansøgningen. Se bilag 5.	Den samlede virksomhed er revurderet i 2020, og driften er fundet at være i overensstemmelse med alle relevante BAT- og BREF-dokumenter. Det ansøgte projekt vurderes ligeledes at være i overensstemmelse hermed.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	X		Hele virksomheden og dermed også det ansøgte projekt, er omfattet af "Miljøstyrelsens Vejledning nr. 5/1984: Ekstern støj fra virksomheder".	Ingen bemærkninger
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Der vil ikke forekomme væsentlige vibrationer under anlægsarbejdet, som desuden vil kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj.	Kalundborg Kommune er tilsynsmyndighed for anlægsarbejdet. Kommunen har ikke haft bemærkninger til støj eller vibrationer.
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Produktionen efter udvidelsen overholder de støjkrav, der er stillet i den samlede virksomheds miljøgodkendelse fra 2020. Disse vilkår er meddelt i overensstemmelse med vejledning om støj. (Se pkt. 14). Støjkluder i udvidelsen vil endvidere kunne overholde de vejledende støjgrænseværdier stillet i vejledning om støj.	Den samlede virksomhed har støjgrænser, som i nattetimerne er lempet i forhold til de vejledende støjgrænser. Det ansøgte projekt vil ikke være til hinder for, at støjen med tiden bliver nedbragt til de vejledende støjgrænser.
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	X		"Vejledning fra Miljøstyrelsen 2/2001: Luftvejledningen, begrænsning af luftforurening fra virksomheder". "Vejledning fra Miljøstyrelsen 20/2016: Vejledning om B-værdier".	Ingen bemærkninger
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Anlægsarbejdet vil kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening	Ingen bemærkninger
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.	X		Virksomheden vil fortsat, efter etablering af de ansøgte ændringer, kunne overholde miljøgodkendelsens gældende vilkår for luftforurening. Disse er meddelt i overensstemmelse med "Vejledninger vedr. Luft" pkt. 17.	Luftforureningen fra alle virksomhedens afkast måles løbende, og det sikres, at de vejledende grænser fra den samlede virksomhed overholder de vejledende grænser.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener		X		Erfaringsmæssigt er der ingen støvgener fra virksomhedens produktion.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
I anlægsperioden? I driftsfasen?		I anlægsfasen vil det blive begrænset og primært til borttransport af jord/grus Der etableres HEPA14-filtre på evt. støvende afkast, så det sikres, at driften ikke bidrager med støvemissioner.	
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X Der forventes ikke at der vil forekomme lugtgener i anlægsperioden på grund af anlægsarbejdet. Ændringen forventes ikke at medføre lugtgener.	Ingen bemærkninger
22. Vil projektet som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		X Der vil ikke være lyspåvirkning af nabo og omgivelser uden for området i aften og nattetimer. Sicens gadebelysning vil være tændt som det er tilfældet på nuværende tidspunkt. Endvidere vil der være lys fra vinduer ind til produktionen. Der vil dermed ikke være lyspåvirkning af nabo og omgivelser uden for området i aften og nattetimer.	Ingen bemærkninger
23. Er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X Hele virksomheden er omfattet af "Risikobekendtgørelsen". Ændringen medfører imidlertid ikke anvendelse af væsentlige mængder risikostoffer og vurderes dermed ikke til at kunne give anledning til større uheld.	Ingen bemærkninger

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Ændringen er i overensstemmelse med den generelle anvendelse på siden.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	Nej
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	Nej
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	Nej
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X	Nej
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	Nej
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	Nej
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Ca. 350 m nordvest for bygning GC, hvor ændringerne foretages, ligger en beskyttet sø.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X	Nej
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Ca. 1,4 km nordøst for bygning GC, hvor ændringerne foretages, ligger en fredet kirkegård.

Myndighedsvurdering
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Projektet anvender alene arealer, som i dag er omfattet af virksomhedens samlede drift
Ingen bemærkninger
Virksomheden ligger inden for kystnærhedszonen. Den er beliggende i et område, som i kommuneplan og lokalplan er udlagt til erhverv, og hvor der ligger industrivirksomheder.
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Der er ikke kendskab til beskyttede arter i området.
Ingen bemærkninger

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde er et habitatområde, der ligger ca. 400 m sydøst for bygning GC.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Nej. Der ændres ikke på spildevandsforholdene eller af vandområder som følge af projektet.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		X	Nej
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X	Nej
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.?		X	Nej. En lille del af den sydlige ende af den samlede virksomhed er udpeget som område med risiko for oversvømmelse, men ikke omkring bygning GC.
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	Nej
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	Påvirkningen fra det ansøgte projekt vurderes at være så begrænset, at den ikke udgør en væsentlig ændring af påvirkningerne i området.

Myndighedsvurdering
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Virksomheden ligger i et område, som hverken er udpeget med drikkevandsinteresser eller med særlige drikkevandsinteresser
. Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger

Anmelders oplysninger				Myndighedsvurdering
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	Nej	Ingen bemærkninger
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Ikke relevant, da det ansøgte projekt vurderes til ikke at have væsentlige skadelige virkninger for miljøet, jf. tekst omkring listepunkter i bilag for VVM-bekendtgørelsen nederst s. 1.	Ingen bemærkninger

Myndighedsscreening					
	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Kan projektets kapacitet og længde for strækingsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger	X				Der er ikke tale om et strækingsanlæg
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: anlægsfasen driftsfasen			X		Både i anlægs- og i driftsfasen kan projektet rummes inden for de eksisterende ordninger.
Indebærer projektet brugen af naturressourcer eller særlige jordarealer			X		Der anvendes alene almindelige ressourcer som grus til anlægsarbejdet, og der anvendes alene arealer som i forvejen er anvendt af den eksisterende virksomhed

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges	
Indebærer projektet risiko for større ulykker og/eller katastrofer, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer			X		Virksomheden er omfattet af risikobekendtgørelsen, og enhver håndtering vil ske i overensstemmelse med risikobestemmelserne.
Indebærer projektet risiko for menneskers sundhed			X		Støjen fra projektet vil være begrænset og vil hverken være til hinder for, at støjen fra den samlede virksomhed kan overholde de fastsatte støjgrænser, eller at natstøjgrænsen med tiden kan nedbringes til vejledende støjgrænser. Luftforurening fra projektet vil være meget begrænset. Den vil således ikke være til hinder for, at den samlede virksomhed kan overholde de gældende, sundhedsmæssigt fastsatte grænseværdier.
Indebærer projektet en væsentlig udledning af drivhusgasser			X		Der sker ikke udledning af drivhusgasser.
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet			X		Projektet er placeret på Sjælland.
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			X		Der er ingen konflikter med planlagte reservater eller naturparker.
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder			X		Der vil ikke ske påvirkning af sårbare vådområder.
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder 1. Nationalt: 2. Internationalt (Natura 2000):			X		Projektet vil ikke kunne påvirke beskyttede naturområder, og det vil ikke kunne påvirke Natura 2000-områder.
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV			X		Der er ikke kendskab til beskyttede arter i området.
Forventes området at rumme danske rødlistearter			X		Der er ikke kendskab til rødlistearter i området

X

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges	
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Bologområder (støj/lys og Luft):			X		Der vil ikke ske påvirkning af områder, hvor fastsatte normer er overskredet.
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning			X		Der er ikke nogen særlig sårbarhed i virksomhedens nærområde.
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område:			X		Det er i et industriområde, som ikke grænser op til et tæt befolket område.
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.			X		Disse landskabstræk forekommer ikke i området.
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)					Projektet vil ikke påvirke omgivelserne i mærkbar grad.
Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter					Der er ingen grænseoverskridende miljøpåvirkning.
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet			X		Projektet vil ikke påvirke omgivelserne i mærkbar grad.
Miljøpåvirkningens sandsynlighed					Projektet vil ikke påvirke omgivelserne i mærkbar grad.
Miljøpåvirkningens: Varighed Hyppighed					Projektet vil ikke påvirke omgivelserne i mærkbar grad.

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges
Reversibilitet				


Myndighedens konklusion

	Ja	Nej
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er krav om miljøvurdering:		X
		Det anmeldte projekt foregår delvis i eksisterende bygning, delvis i en mindre udvidelse af en eksisterende bygning. Det foregår inde på virksomhedens areal. Projektet vil medføre en meget lille miljøpåvirkning, bestående i en øgning af støjen, som ikke kan mærkes i omgivelserne, en begrænset mængde luftforurening og en begrænset mængde spildevand. Screeningen viser, at projektet hverken i sig selv eller sammenholdt med den øvrige forurening i området, som stammer fra samme virksomhed, kan påvirke omgivelserne i mærkbar grad.

Dato: 15. december 2022 Sagsbehandler: Bente Jensen

Bilag 1

Oversigt 1:50.000




Oversigt ca. 1:10.000 - Placering af bygning GC




Bygning GC inden tilbygning



Bygning GC med tilbygning



Skematisk oversigt over tilbygning



Forventet placering af N-tank og føringsvej

