

Vildtinformation

08

Aftale om fredning
af spidshjorte

Ukrudt skal der til

Nye regler er
trådt i kraft

Husk at indberette
dit vildtudbytte
senest 31. marts 2008

Indhold

	side		side
Nye regler er trådet i kraft	3	DMU undersøger mørketal	13
Aftale om lokal fredning af spidshjorte	4	Elektronisk indberetning	13
Udkrudt skal der til!	6	Vildtkonsulenter i Skov- og Naturstyrelsen	14
Kend dit vildt	7	Jyderne bruger schweishunde mest	15
Nyord: Bæredygtig jagt på strandengene	8	Jagttegnsaftigten	15
Remisen skal plejes	9	Jagttegn og prøver 2007	16
Ringmærkning kortlægger		Arbejdsgruppe skal foreslå ny jagtprøve	16
fuglenes færden	10	Jægere er lykkelige	16
Vildtudbyttestatistik	12		

Undgå bifangst i fælderne!

Ordentlig brug af fælder kræver omtanke. Her de vigtigste regler og tips til at undgå bifangst i dine fælder.

DET ER AF STOR betydning for den danske natur, at jægere og andre hjælper til med at regulere invasive arter som fx mink ved hjælp af fælder. De seneste år er anvendelsen af fælder steget, bl.a. i forbindelse med en særlig kampagne mod mink, som Skov- og Naturstyrelsen har taget initiativ til i samarbejde med Danmarks Jægerforbund.

En udfordring ved brug af fælder er risikoen for bifangst. Da det er vanskeligt at indrette den enkelte fælde til en bestemt fangst, kan det ske, at fælden klapper om et andet dyr end det, den var tiltænkt. For eksempel forekommer det, at ilder og lækat går i fælder tiltænkt mink, eller at rovfugle går i fælder tiltænkt skader og krager.

Kend dit bytte!

Et godt råd, hvis du vil have succes med at få den rigtige fangst er: Kend adfærden hos den art, du vil regulere – og tilpas brugen af fælden derefter. Hvis du fx vil fange mink i fælder, bør du kende til minkens leveområde og adfærd, så du kan sætte fælderne op de mest passende steder. Erfaringer fra England viser fx, at det kan lykkes at ramme minken ret præcist, hvis man sætter minkfælderne ude i vandet på små "tømmerflåder".

Hvis du vil fange krager og husskader, men undgå at rovfugle går i dine fælder, gælder det igen om at kende til fuglenes leveområder og adfærd – fx er det klogt at sætte fælderne op i nærheden af kragens eller husskadens territorier.

Også lokkemaden i fælderne kan bruges til at styre fangsten. Det er forholdsvis nemt at undgå rovfugle i krage- og husskade fælder. **Undgå at lægge kød** synligt i fælderne, da rovfugle styrer meget efter synet. Lokkemaden skal kun virke som blikfang, og æg er et bedre alternativ, ligesom en udstoppet kragefugl kan gøre fælden ekstra attraktiv for artsfælder. I fælder, der er tiltænkt mink, kan det være en god idé med professionelle lokkemidler, fx minkurin.

SANDOR HESTBÆK MARKUS, SKOV- OG NATURSTYRELSEN
SHM@SNS.DK

REGLER OM FÆLDEFANGST

- Fældefangst er reguleret i Bekendtgørelse om Vildtskader (nr. 869). Her er der fastsat regler for fældens størrelse, indretning og virkemåde samt regler for, hvor og hvordan en fælde skal op-sættes og efterses.
- Fælder må kun bruges til at foretage regulering af arter, som lovligt kan indfanges efter reglerne i vildtskadebekendtgørelsen. Visse arter kan indfanges uden tilladelse, mens der for andre er brug for en forudgående tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen. Som regel er det en forudsætning, at reguleringen sker indenfor bestemte perioder og/eller i bestemte situationer.
- Hvis du fanger et dyr, som ikke må reguleres, skal du straks slippe det fri.
- Vær opmærksom på at kun personer over 18 og med jagttegn må fange krager og husskader i fælder.

Læs mere på www.skovognatur.dk



Nye regler er trådt i kraft

Som allerede informeret om i Vildtinformation 07 blev der i 2007 ændret i en række bekendtgørelser. Alle bekendtgørelser er trådt i kraft med virkning i den forgangne sæson. Nedenfor kan du læse nogle af de vigtigste ændringer – bekendtgørelsernes fulde tekst findes på www.skovognatur.dk

Ændrede jagttider for ringdue, tyrkerdue og canadgås

I 2006 anbefalede Vildtforvaltningsrådet nye jagttider for ringdue og en række andre arter. Jagttidsbekendtgørelsen har været i høring hos de relevante parter, og følgende ændringer i de generelle jagttider er trådt i kraft 1. august 2007:

- Jagttiden for ringduen er begrænset en måned for at undgå overlap mellem yngletid og jagtsæson, så jagtperioden nu er: 1.10-31.01.
- Jagttid for tyrkerduen er rykket en måned, så den nu er 01.11-31.12.
- Jagttiden for canadagås er udvidet til 31.01, så den har samme jagttid både indenfor- og udenfor EU-fuglebeskyttelsesområde. Jagtperioden er nu: 01.09-31.01
- Fasanhaner må nu jages hele januar, dvs. jagttiden er: 01.10-31.01

Desuden er der sket en række ændringer af de lokale jagttider. De vigtigste er her fredning af spidshjorte af kronvildt på Djursland og generel fredning af dåvildt i en række kommuner, som kan ses på www.skovognatur.dk

Buejagt: Udlændinge ligestilles

Efter at buejægerne er kommet under jagttegnssystemet, er bekendtgørelsen om buejagt ændret, så bue nedlagt vildt kun registreres elektronisk. Desuden er kravet om den dan-

ske bueprøve ændret så udlændinge, der ønsker at gå på buejagt i Danmark ikke længere skal bestå den danske prøve, men blot skal have tilsvarende prøve fra et andet land. Udenlandske buejægere ligestilles dermed med udenlandske riffeljægere, der ønsker at gå på jagt i Danmark, dog med det krav at de skal have bestået en bueprøve.



Udsætning af fuglevildt m.m.

Bekendtgørelsen om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber er blevet tilføjet nye regler om udsætning af fasaner og agerhøns i forbindelse med biotopplaner. Yderligere er kravet til udsætning af gråænder skærpet således, at der nu kun må udsættes en ælling pr. 150 m² mod tidligere en ælling pr. 50 m².

Endvidere er der sket mindre ændringer i reglerne for skydetårne og stiger, bl.a. så en skydestige nu både må stilles op ad træer og buske, hvor det tidligere kun var tilladt at stille en skydestige op ad et træ.

Nyt krav til riffelprøven

Ud over en række redaktionelle ændringer i bekendtgørelsen om jagttegn, som f.eks. at "Jægerregisteret" er ændret til "jagttegnsregisteret", er

der indført et nyt krav til riffelprøven, nemlig at prøven skal aflægges med et våben og en ammunition, der som minimum opfylder kravene i bekendtgørelsen om skydevåben og ammunition med hensyn til jagt på råvildt.

Rævefælder

I bekendtgørelsen om vildtskader er reglerne om fældefangst af ræv ændret efter anbefalinger fra Vildtforvaltningsrådet. På de ejendomme, hvor biotopplaner er gennemført efter (de nye) regler om udsætning af fasaner og agerhøns, er det nu muligt at opsætte rævefælder på hele ejendommen – og ikke kun i en afstand på op til 25 meter fra hønsegårde o. lign. Desuden er reglerne for regulering af ræv ændret, så ræve også må reguleres fra skydestiger og skydetårne. Sumpbæver er tilføjet som en invasiv art, der kan reguleres hele året.

Nye krav til haglpatroner fra 2009

I bekendtgørelsen om ammunition og våben, der må anvendes til jagt er der indført krav til vægtfylde og hastighed for haglene i haglpatroner, i lighed med dem, der gælder for riffelammunition. Reglerne træder i kraft den 1. april 2009, så det muligt at anvende et evt. lager inden. Bekendtgørelsen er også på en række punkter gjort mere tidssvarende – bl.a. er mindstekravene til riffelkaliber fjernet. Dog bevares kravene for riflede våben, hvor drivmidlet er luft – her er kravet til mundingshastigheden øget til 200 m/sek. Omvendt er anlagsenergien hos de små riffelkaliber sænket med 30 J for at sikre en øget præcision. Endelig er der foretaget ændring i placeringen af arter under de enkelte grupper af jagtbare vildtarter således proportionaliteten mellem kravet til ammunition og vildtart afspejles bedre.

Alle bekendtgørelserne er offentliggjort på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside www.skovognatur.dk.

SANDOR HESTBÆK MARKUS, SKOV- OG NATURSTYRELSEN
SHM@SNS.DK



Aftale om lokal fredning af spidshjorte

Vildtforvaltningsrådet har indgået aftale om en treårig forsøgsordning på Djursland med fredning af spidshjorte hos kronvildt. Fredningen er med i en ny bekendtgørelse om jagttider.

VILDTFORVALTNINGSRÅDET har holdt tre ordinære møder og et ekstraordinært møde i 2007. Aftalen om fredning af spidshjorte kom i stand på et ekstraordinært møde i rådet i juni 2007 efter en langvarig og ophedet debat. Uenigheden gik primært på, om kronvildt skal forvaltes gennem lovgivning eller ad frivillighedens vej. Se hele aftalen i faktaboksen.

Det hele begyndte med, at hjortevildtgruppen på Djursland ønskede en lokal fredning af spidshjorte hos kronvildt. Gruppen var inspireret af et forsøg i Sverige, hvor man havde opnået god fremgang i bestanden af elge gennem en tilsvarende fredning. Håbet er, at fredning kan føre til større hjorte, tidligere brunst og derved tidligere fødte kalve samt evt. spredning af bestanden. Desuden mente gruppen, at Djursland er et tilpas afgrænset område og derfor velegnet til forsøgsprojekter.

Holdningsændring blandt jægerne

Formanden for hjortevildtgruppen på Djursland, Lars Keiser, som er udpeget af Danmarks Jægerforbund, fortæller:

"Observationer i vores område viser, at der er en skævvridning i bestanden mellem handyr og hundyr. Derfor var der enighed i gruppen om, at vi ikke kunne fortsætte forvaltningen som hidtil, dvs. frivilligt. Der var brug for at indføre nogle regler for at få rettet op på bestanden", siger Lars Keiser.

Lars Keiser mener, at der skal en holdningsændring til blandt jægerne:

"Vi er opdraget til at skyde hjortene, da det er hinderne, der sætter kalvene. Det skal vi abstrahere fra i områder med mange dyr og i stedet skyde hinder (smaldyr) og kalve". Lars Keiser understreger, at det kun gælder lokaliteter med mange dyr –

andre steder kan afskydningen være anderledes.

"Det er bedre at gemme de hjorte, der er og lade dem blive større. Men hvis to jægere lader en ung hjort gå er det demoraliserende at se, at en tredje tager den. Der bliver vi alligevel aldrig enige – så lad os hellere skære igennem", siger Lars Keiser.

Lars Keiser opfordrer jægerne til at indberette nedlagte dyr, så der er noget at evaluere på om tre år. Han fortæller, at han efterfølgende har fået mange tilkendegivelser fra jægere om, at fredningen var et godt initiativ.

AFTALENS FIRE PUNKTER

- Vildtforvaltningsrådet beslutter i en periode på 6 år kun nye regler for kronvildt i enighed.
- Medlemmerne har fuld ret til at drøfte og fremsætte forslag vedr. kronvildtforvaltning, herunder septemberfredning af kronhjorte.
- Der indføres en forsøgsrættig fredning af spidshjorte på Djursland i en periode på 3 år. Fredningen ophører automatisk, medmindre Vildtforvaltningsrådet enstemmigt indstiller en forlængelse af forsøgsperioden.
- DMU bliver bedt om at lave en redegørelse for, hvordan kronvildtets bestands-, alders- og køns-sammensætning påvirkes af forskellige initiativer.

Nu gik det lige så godt

Formanden for Danmarks Jægerforbund, Ole Roed Jakobsen, var ikke enig i den lokale hjortevildtgruppes forslag. Han endte dog med at stemme for forsøgsfredningen i Vildtforvaltningsrådet, da det lykkedes at få 6 års fred på området. Formanden er ikke tilhænger af lovindgreb i forvaltningen af kronvildt og frygter, at det bliver "en større talgymnastisk opgave" at gå på jagt:

"Hjortevildtgrupperne skal forvalte ud fra deres egne erfaringer og de lokale forhold. En fredning er ensbetydende med en kæmpe ændring i forvaltningen. Med hjortevildtgrupperne er vi jo i gang med en holdningsbearbejdning af jægerne. Det tager tid – og vi vil gerne have tid til at udvikle forvaltningen, uden at der straks skal regler og lovgivning på bordet", siger formanden og understreger, at de sidste års forvaltning af kronvildtet er en succes, eftersom bestanden stiger støt.

Af samme grund glæder Ole Roed Jakobsen sig over, at hjortevildtgrupperne nu får arbejdsro i en seks-årig periode. Han understreger, at den vigtigste opgave er at gøre alle deltagere i grupperne ansvarlige:

"Selvom Danmarks Jægerforbund har formandsposten i de regionale hjortevildtgrupper, så har alle organisationer i grupperne et ansvar. Derfor håber vi, at DN og andre organisationer vil "klappe hesten" og hjælpe den lokale formand med at informere om god forvaltning og god jagtetik. Sådan en proces tager tid – og heldigvis kan jeg fornemme større og større forståelse for den opgave", slutter formanden for Danmarks Jægerforbund.

Der skal lovgivning til

Poul Hald, Danmarks Naturfredningsforenings repræsentant i Vildtforvaltningsrådet, har støttet ideen om lokal fredning af spidshjorte på Djursland hele vejen igennem. Han er selv aktiv jæger og går ind for fornuftig lovgivning på området:

"Vi har den grundholdning, at forvaltningen af hjortevildt bør ske gennem lovgivning – og at den lovgivning, vi har i Danmark i dag er util-

strækkelig", siger Poul Hald. Han peger på, at flere af vores nabolande har indført kvoteordninger og miniumsarealer for jagt på kronvildt.

Desuden mener Poul Hald, at det er vigtigt at bakke op, når en hjortevildtgruppe i enighed fremsætter et forslag. Og han håber på, at forsøgsprojektet vil bane vejen for en mere omfattende fredning af alle hjorte på landsplan i september måned.

At det kan lade sig gøre – til jægernes tilfredshed – er Nordjylland et eksempel på. Her har den aktuelle bestand på godt 1200 kronvildt nemlig jagttid i perioden 1. november – 31. januar, fordi der oprindeligt var tale om en ret lille flok udsatte dyr. Det betyder to måneder kortere jagt-

tider end syd for Limfjorden:

"Der er mig bekendt ikke en eneste jæger nordenfjords, som ønsker sig en længere jagttid. Så det er forunderligt at høre den meget diskussion andre steder i landet", slutter DNs næstformand.

ANNE TORTZEN, ANNE@ATZ-KOM.DK

VILDTFORVALTNINGSRÅDET

Forvaltningen af Danmarks kronvildt hører under Vildtforvaltningsrådet, som er udpeget af miljøministeren efter indstilling fra organisationerne for fire år ad gangen. Følg med i rådets arbejde på www.skovognatur.dk



FRA KRONVILDT-TIL HJORTEVILDTGRUPPER

Skov- og Naturstyrelsen har sammen med Vildtforvaltningsrådet nedsat 12 lokale kronvildtgrupper, der skal stå for den lokale forvaltning af kronvildtet. Gruppernes opgave er i 2007 blevet udvidet til også at omfatte dåvildt, så de nu er omdøbt til hjortevildtgrupper.

Hjortevildtgrupperne består af medlemmer fra de lokale interesseorganisationer, bl.a. Danmarks Jægerforbund

og Danmarks Naturfredningsforening. Gruppernes hovedopgaver er at udvide kendskabet til De Etiske Regler for Kronvildtjagt og at gå i dialog og agere, hvis der konstateres brud på reglerne. Desuden skal grupperne hjælpe med at skabe overblik over bestanden, afskydningen og vildtskader. Se mere på www.hjortevildt.dk. Pjecen "Kronvildt i Danmark" fås hos Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Jægerforbund.



Ukrudt skal der til!

Selv en lille ændring i landbrugsdriften – mere brakjord eller et læhegn – kan få stor betydning for vildtet. Et demonstrationsprojekt i Års viser landmænd og jægere hvordan.

LÆHEGN, BRAKSTRIBER og ukrudt hører ikke hjemme i et strømlinet og effektivt landbrug anno 2008. Eller gør det? Vildtkonsulent Ivar Høst fra Skov- og Naturstyrelsen, Himmerland, mener jo – især når det handler om at skabe levesteder og føde til vildtet i det åbne agerland.

Vildtkonsulenten står i spidsen for et demonstrationsprojekt om vildtvenligt land- og skovbrug, som den lokale enhed har sat i gang i samarbejde med to lokale landboforeninger og Danmarks Jægerforbund. Formålet er at inspirere landmænd og jægere til at skabe bedre vilkår for fugle og dyr på deres jord. Og grundidéen er, at mange små tiltag tilsammen kan få stor betydning.

“Vi kan se på vildtudbyttestatistikken, at udbyttet af især harer og agerhøns har været støt faldende de senere år. Også lærken, viben og andre af de fugle og dyr, der lever i det åbne land, er på tilbagegang. Og det skyldes bl.a., at det moderne landbrug fjerner dyrenes levesteder i agerlandet og fortrænger dem”, forklarer Ivar Høst.

Egentlig er det ret små ændringer, der skal til for at genskabe de gode levesteder for dyr og fugle – og dermed få vildtet til at trives og brede sig. Og det er tiltag, der sagtens kan forenes med effektiv landbrugsdrift – det kræver blot en bevidst indsats

fra landmænd og jægere, fortæller Ivar Høst.

For lidt ukrudt

Skov- og Naturstyrelsen, Himmerland, startede demonstrationsprojektet i 2004, hvor den lokale enhed med støtte fra jagttegnsmidlerne fik mulighed for at erhverve en ejendom ved Års skov.

De sidste par år har Skov- og Naturstyrelsen arbejdet intenst med at tilplante og indrette et område, der helt konkret viser en række små, men ofte virkningsfulde tiltag, som kan bidrage til bedre muligheder for vildtet: Vildtplanter kan fx bruges i læbælter og vildtvenlig skov. Eller landmanden kan vælge at anlægge en vildtremise på sin mark – dvs. en beplantning, hvis eneste formål er at være ynglested og spisekammer for vildtet. Samtidig giver projektet idéer til, hvordan brakarealer kan anlægges og tilsås, så de er til mest mulig gavn for vildtet.

Vildtkonsulenten fortæller, at da agerhøns, fasaner og harer er hurtige til at reproducere, vil landmænd, som indfører vildtvenlig landbrugsdrift, ret hurtigt kunne se resultater på deres jord. Allerede efter det første år på demonstrationsområdet vrimer det med fasaner, som nyder godt af de mange ukrudtplanter og de insekter, der følger med.

“Vi mangler i høj grad ukrudt – det er det, kyllingerne lever godt af – masser af insekter om sommeren og frø hen over vinteren”, understreger Ivar Høst. Vildtkonsulenten fortæller, at set i forhold til for 60 år siden er der kun 1% ukrudt tilbage på de danske marker – og det går ud over vildtets adgang til føde.

En øjenåbner

Ifølge Ivar Høst skal demonstrationsprojektet være en øjenåbner for landmænd og jægere, der gerne vil gøre noget mere for vildtet:

“Når vi står derude og kigger på det, handler det om noget så konkret som gode rugesteder til agerhøns-

OM DEMONSTRATIONS-PROJEKTET

Demonstrationsprojektet om vildtvenligt land- og skovbrug dækker et område på 42 hektar. Projektet har fået knap 6 mio. fra jagttegnsmidlerne til etablering. Det startede i 2004 og der blev holdt officiel indvielse i 2007. I 2007 har projektet lanceret en hjemmeside og en pjece med gode råd til landmænd. Se mere på www.skovognatur.dk

NATURFORVALTNING FOR JAGTTEGNSMIDLER

100 kr. pr. indløst jagttegn går hvert år til at forvalte naturen. Det svarer omtrent til 16,5 mio. kr. Heraf anvendes 6,5 mio. kr. til særlige jagt- og vildtprojekter. Yderligere 2 mio. kr. går til tilskud til vådområder og 8 mio. kr. anvendes under den generelle naturforvaltning.

DE SÆRLIGE JAGT- OG VILDT-PROJEKTER

Den del af jagttegnsmidlerne, der går til særlige jagt- og vildtprojekter, skal fremme vildtpleje og jagt i særligt udvalgte skov- og naturprojektområder. Jagt skal foregå på et bæredygtigt grundlag. Det er en forudsætning, at lokale jagtinteressenter anbefaler projekterne og at den konkrete indsats i projektet aftales i dialog med lokale parter. Der er indtil videre udpeget 8 projekter spredt over hele landet og flere ventes at komme til.

sene, føde til kyllingerne, dække for bl.a. ræve og krager osv. Det er til at forstå – og det er nemt at se, hvad der skal til. Så er der mange, der siger, når er det bare det – jamen sådan et dige kan vi da godt lave igen”, fortæller Ivar Høst.

Idéerne til vildtvenlig beplantning og landbrugsdrift bygger på vildt-

konsulenternes mange års erfaring med at rådgive landmænd og jægere foruden international forskning på området – særligt fra England.

Vildtkonsulenten mener, det er en stor styrke for projektet, at det er blevet til i samarbejde med landmænd og jægere – det sikrer, at de relevante elementer er kommet med

og at der er ejerskab fra starten. Og fra begyndelsen har parterne været enige om at have fokus på terrænpleje.

“Vi vil vise, hvordan det kan lade sig gøre at få vildtbestanden op med naturlige midler”, understreger vildtkonsulenten.

ANNE TORTZEN, ANNE@ATZ-KOM.DK

NIELS DAHLIN LISBORG



Bramgæs

Kend dit vildt

Mange jægere kender situationen, hvor man har skudchance til et stykke vildt, men der er noget der ikke helt stemmer: Den ellers velliggende skovdue, der hænger over lokkerne, mangler lidt i farven og størrelsen, og ganske rigtigt – netop som den slår af, viser det sig at være en huldue eller tamdue!

EKSEMPEL ILLUSTRERER, hvor vigtigt det er at kende sit vildt og ikke at tage en chance, hvis man er det mindste usikker. Måger, ænder og mårdeer er nogle af de arter, hvor ekstra opmærksomhed er påkrævet, fordi der er en større risiko for forveksling.

GÆS

Da gæs må jages fra 1½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang, er det afgørende for at undgå fejltagelser, at jageren grundigt sætter sig ind i de forskellige arters almindelige feltkendetegn ved dagslys. Og særligt er det vigtigt i tusmørke at kende til gæssenes størrelse i forhold til hinanden, forskelle i flokstruktur, hastighed i vingeslagene, de anatomiske forskelle på fuglene og ikke mindst de forskellige arters kalde-lyde. Nedenfor gennemgås de mest almindelige karakteristika for nogle

af de mest almindeligt forekommende gæs, hvoraf de to, bramgåsen og knortegåsen, er fredede.

Bramgåsen er en forholdsvis lille gås, som kendes på de markante hvide kindpletter med sort isse og den sorte hals. Den har sølvgrå ryg med sort/hvide tværstriber og bugen er lys uden væsentlige aftegninger. Det sorte på halsen fortsætter ned over brystet. Stemmen er hurtigt gentaget og “bjæffende”.

Knortegåsen (mørkbuget og lysbuget) er den mindste af de gåsearter, der findes i Danmark – faktisk ikke meget større end en edderfugl. Alene i kraft af sin ringe størrelse, de hurtige vingelag og den karakteristiske “rullende” stemmepragt – burde den ikke volde problemer ved artsbestemmelse.

Canadagåsen er den største af de sorte gæs. Den har ligeledes sort/hvide aftegninger, men er mere end dobbelt så stor som bramgåsen. Canadagåsen har sort hoved og hals med en trekantet, hvid strubeplet. Den er kun sort på selve halsen, og overgangen mellem den sorte hals og det hvide bryst er meget skarp. Stemmen er forholdsvis dyb, og har derfor givet gæssene kælenavnet “Honkere”.

Grågåsen er den største af “de grå gæs”. Hoved og hals er ikke meget mørkere end kroppen, og med lyserøde ben, kødfarvet næb og de meget lysegrå forvinger, er den forholdsvis let at kende fra andre gæs i godt lys. Lyden er den samme nasale gækken, som kendes fra tamgåsen.

MÅGER

Under jagt på måger, kan sølvmåge forveksles med eksempelvis kaspisk måge og middelhavsmåge, der begge er fredede. Begge arter er siden starten af 1990'erne set stadigt hyppigere i Danmark langs kysterne ved Østersøen og ved Vadehavet. Kaspisk måge kendes fra sølvmågen på deres slankere profil, længere ben, tyndere næb, og ungfuglene har lysere

hoved. Den er mere talrig end mid-
delhavsmågen. Middelhavsmåge er
lidt grovere bygget også med lyst ho-



Middelhavsmåge

ved, desuden er de
mørkt spragledede
på undervingen.

Også den balti-
ske sildemåge, der
yngler i Øresunds-
regionen, kan for-
veksles med andre
måger. Derfor er
der indført en

lokalfredning, som
udskyder jagten en måned på sølv-
måge, sildemåge og svartbag, såle-
des at risikoen for forveksling mind-
skes.

MÅRDYR

Under jagt på husmår, hvor man på
sporsne har indkredset måren til en
risbunke eller brændestabel, skal man
være opmærksom på risikoen for at
forveksle den med skovmåren, der
fredet. Derfor er det vigtigt at lære
sig deres udseende/bevægelse og
levevis/habitat at kende.

Husmåren lever i det åbne landskab
og kan residere i bygninger, træ-
stabler og risbunker. Den er brun,
men virker grålig i vinterpels og har
en hvid halsplet, der kan strække sig
langt ud på forbenene. Den har kød-
farvet næse.

Skovmåren foretrækker skov og
gerne gammel skov, som byder på
hule træer, der kan anvendes som bo.



Skovmår

En udtjent rov-
fuglerede eller en
gammel sortspæt-
terede kan også
anvendes. Skov-
måren er varm kas-
tanjebrun i vin-
terpels med skarpt
afgrænset gullig
strubeplet, som
ikke går ud på
benene. Pelsen på

poterne er lidt mørkere end på resten
af dyret. Dens snude er mørkebrun
til sort, og den har forholdsvis store
trekantede ører. Desuden virker
skovmåren mere højbenet end
husmåren.

SHM@SNS.DK



PETER LASSEN

Nyord: Bæredygtig jagt på strandengene

På den lille ø Nyord mellem Sjælland og Møn, som med sine strand-
enge er et yndet sted for fugle, har Skov- og Naturstyrelsen opkøbt et
stykke land svarende til halvdelen af øen. Formålet er udover natur-
pleje at etablere bæredygtig jagt på strandengene og undervise
ungjægere.

SIDEN 2005 HAR STYRELSEN erhvervet
4 ejendomme på Nyord på i alt 129
ha. En ejendom er købt fra den sær-
lige pulje fra Naturforvaltningsmid-
lerne, der stammer fra jagttegnsmid-
lerne. De øvrige 3 er købt for almin-
delige Naturforvaltningsmidler.

Styrelsen ønsker at være med til at
sikre naturplejen – den helt essen-
tielle afgræsning af engene – af hen-
syn til fuglelivet. Desuden arbejdes
der på at istandsætte gården "Hylde-
vang" og på sigt at skabe et center,
der fortæller om Nyord, øens histo-
rie, naturen, jagten og reservatet for
fuglene.

Idéen er at skabe forståelse for
øsamfundets afhængighed af og sam-
eksistens med naturen.

Desuden har Skov- og Natursty-
relsen indgået en aftale med den lo-
kale jagtforening på Nyord om, at de

lokale medlemmer kan gå på jagt på
styrelsens arealer efter bæredygtige
principper. Til gengæld skal jagtfor-
eningen afholde jagter for nyjægere
samt invitere nyjægere med på for-
eningens årlige hare- og fasanjagt.
Derudover forpligter foreningen sig
til at være med til at bekæmpe ræve
på arealerne, da ræven er en af de
store prædator på de ynglende eng-
fugle på Nyord.

Nyord jagtforening forpligter sig til
at udnytte jagten på en bæredygtig
måde – dvs. ikke overjage, fortrins-
vis jage på aftentræk og fortrinsvis i
blæsevej, så forstyrrelsen er så lille
som muligt. En undersøgelse fra DMU
har vist, at en sådan moderat træk-
jagt ikke kan påvises at have skade-
lig effekt på trækfuglene.

LARS RICHTER NIELSEN, SKOV- OG NATURSTYRELSEN
LRN@SNS.DK



Remisen skal plejes

Det er tid til beskæring af vildtplantning og læhegn. Løbende pleje af remisen er afgørende for at sikre de optimale livsbetingelser for vildtet.

HAR MAN FÅET ETABLERET sin vildtplantning eller sit læhegn, kan det være nemt at glemme alt om pleje, indtil det er for sent. Med regelmæssig pleje kan man imidlertid bevare remisen på det stadium, hvor livsbetingelserne er ideelle for vildtet.

Det er bedst for vildtet, når der er en stor variation i beplantningen af både træer, buske og urter. Der skal gerne være mest mulig læ i remisen, og en bugtet randzone ud til de omkringliggende arealer er optimal.

Med årene bliver remisen ofte for mørk og tæt for vildtet. Planterne vil med tiden vokse sammen og tvinge hinanden i vejret, hvorved lave buske skygges ihjel og de nederste grene dør. Vildtplantningen skal ple-

jes jævnlige for at opnå de bedste biotoper og dermed størst mulig virkning for vildtet.

Yderkanten skal bevares tæt i bunden med en god "fodpose" af lave buske og urter og skråne indad mod kernen af plantningen. For at opnå det bedste resultat, er det en god ide at tynde ud, beskære og topkappe dele af beplantningen løbende. Ved at tage mindre områder hvert år forskudt for hinanden kan man bevare lævirkningen og samtidigt forynge planterne. Al beskæring bør foretages i perioden fra 1. december til udgangen af marts, så vildtet ikke forstyrres i yngletiden.

MIKKEL BORNØ CLAUSEN, SKOV- OG NATURSTYRELSEN
MIBOR@SNS.DK

GODE RÅD OM REMISEPLEJE

Allerede efter 4-6 år skal de første ammetræer og buske fjernes. Det vil typisk være fx rødell eller birk. Efterhånden som vildtplantningen gror til, skal man hele tiden sørge for at fjerne eller beskære de træer og buske, som generer andre blivende træer og buske. Større træer og buske skal tyndes så kraftigt, at der kan komme lys til jorden.

Klip toppen af buskene i ca. 1,5 meters højde, så vil de kvittere ved at blive tættere i bunden. En del buskarter kan også forynkes ved nedskæring ca. 10-15 cm over jorden. Der vil så komme nye skud fra stubbene. Det gælder bl.a.

hyld, slåen, hvidtjørn, fjeldrøbs og diverse pilearter.

En række arter af større buske og træer som rødell, røn og vildæble kan forynkes ved "halvfældning". Stam-

men skæres halvt igennem 50-100 cm over jorden. I fælderetningen skal stammen stadig have ubrudt bark og kontakt til stubben. På den måde vil den fældede top stadig være i vækst og give masser af skjul ved jordoverfladen.

De indre åbne arealer i plantningen skal bevares, så solen kan komme til med lys og varme. Særligt fra syd og sydøst er det vigtigt at sikre et godt lysindfald.

Kvaset skal endelig blive liggende, da det er med til give læ og skjul både for vildtet og diverse fødeemner af insekter. Lad enkelte buske og træer stå til at vokse sig store og siden forfalde naturligt. Det øger naturindholdet, giver redemuligheder for fx duer samtidigt med stor frø/bærsætning.

Du kan finde mere information på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside, www.skovognatur.dk. Og du er altid velkommen til at kontakte din lokale vildtkonsulent for yderligere rådgivning. Se telefonnumre på side 14.



NY INFORMATION OM VILDTPLANTER

I samarbejde med Skov & Landskab, Københavns Universitet har Skov- og Naturstyrelsen lavet beskrivelser af en række udvalgte træ- og buskarter – i alt 39. Artsbeskrivelserne er rettet mod brugere af tilskudsordningen 'Plant for Vildtet', men kan i ligeså høj grad bruges af andre interesserede.

Se mere på www.skovognatur.dk.



Ringmærkning kortlægger fuglenes færden

Danske jægere bidrager til vigtig viden om især vandfuglenes træk.

STORT SET AL VORES VIDEN om fuglenes trækruter stammer fra ringmærkning. Danske jægere giver et vigtigt bidrag ved at indrapportere de ringmærkede fugle – især vandfugle. Hvert eneste genfund af en ringmærket fugl giver værdifuld viden om de enkelte arters trækruter, vinterkvarter, yngleområder, levealder m.v. Denne viden har fx været uvurderlig i forbindelse med vurderingen af spredningen af fugleinfluenza H5N1, både i Danmark og i Europa.



Tællinger udført af bl.a. DMU har vist, at de danske vådområder er vigtige raste- og overvintringslokaliteter for en lang række vandfugle. Det er nok kun de færreste, der spekulerer over, hvordan vi ved, hvorfra disse fugle stammer. Det er et af de tilfælde, hvor resultaterne af mange års grundforskning pludselig viser sig at have uventet værdi.

Kun i kraft af et stort, unikt datamateriale fra genfund af ringmærkede fugle ved vi, hvorfra fuglene stammer. Således ved vi fra den mangeårige ringmærkning af bl.a. svømme- og dykænder i Danmark, at gæsterne bl.a. kommer fra ynglepladser i Skandinavien, Østersøegnene samt fra Nordrusland og Nordvestsibirien. Hovedparten af de indrapporterede vandfugle stammer i øvrigt fra jægere, som heldigvis fortsat pligtskyldigt sender ringen ind, når de skyder en ringmærket fugl!

Ringene sladrer om skovsneppe, troldand og hvinand

Ringmærkningen giver os data om fugles træk/vandringer, bestands-svingninger, livsstrategier m.v. Data, der ofte er særdeles vigtige for fugleforskning og i arbejdet med forvaltning af de danske fugle. Her er et par aktuelle 'hverdags'-historier om ringmærkede fugle:

Skovsnepper på træk


En skovsneppe, som blev ringmærket den 30. september 2006 nær Skt. Pedersborg i Rusland, blev skudt 80 dage senere i Helle Plantage øst for Varde. Fuglen havde da tilbagelagt en strækning på 1.370 km mod vestsydvest. Ringmærkningen har vist, at de skovsnepper, der passerer Danmark om efteråret, kommer fra det meste af Skandinavien, Finland og det vestligste Rusland. Sidst på efteråret fortsætter de fleste skovsnepper til De Britiske Øer eller det vestlige Frankrig.

Russisk troldand i Danmark

Troldand er en almindelig vintergæst i danske søer og fjorde. Den 1. april 1992 blev en troldand han ringmærket på Vestamager. Den 15. maj 2005

DANSK TRÆKFUGLEATLAS

Zoologisk Museum på Københavns Universitet har de sidste par år været i gang med en storstilet sammenstilling af de mange ringmærkningsdata, som sidste vinter resulterede i et knap 880 sider stort værk: Dansk Trækfugleatlas. Her samles og præsenteres samtlige danske ringmærkningsdata. Alt i alt drejer det sig om næsten 230.000 gemeldinger (ca. 170.000 dansk-mærkede og 60.000 udenlandsk-mærkede) af 243 forskellige fuglearter.





PETER LASSEN

HVIS DU FINDER EN RINGMÆRKET FUGL

Hvis du finder eller skyder en ringmærket fugl, kan du hjælpe forskningen ved at indsende ringnummer, sted og dato til Ringmærkningscentralen på Zoologisk Museum pr. telefon, mail, brev eller via hjemmeside www.zmuc.dk/ring.

Adressen er:
Ringmærkningscentralen
Zoologisk Museum
Universitetsparken 15
2100 København Ø
E-mail: ringing@snm.ku.dk

RINGMÆRKNING FOR JAGTTEGNSMIDLER

Ringmærkning af fugle i Danmark finansieres af Zoologisk Museum på Københavns Universitet og Skov- og Naturstyrelsen, som over tre år har bevilliget 2,2 mio. kr. fra jagttegnsmidlerne.

blev den skudt ved floden Menze øst for Arkhangelsk, en strækning på 2.063 km i nordøstlig retning, og da var fuglen mindst 14 år gammel.

Første genfund af en dansk hvinand

En hvinand, ringmærket 15. maj 2004 som voksen hun og ynglefugl ved Esrum Sø, i Nordsjælland blev meldt skudt 15. januar 2006 ved Tuse Næs i Lammefjorden. Hvinanden, som er en almindelig vintergæst i danske farvande, har først for nyligt etableret en lille stabil ynglebestand i Danmark. Dette genfund er den første genmelding af en dansk ynglefugl og antyder, at danske ynglefugle overvintrer i danske farvande.

KASPER THORUP, THORUP@SNM.KU.DK
JESPER JOHS. MADSEN, JMMADSEN@SNM.KU.DK,
RINGMÆRKNINGSCENTRALEN, ZOOLOGISK MUSEUM

PETER LASSEN



Ny film om haglskydning forsinket

I VILDTINFORMATION 07 meddelte Skov- og Naturstyrelsen, at der med jagttegnet for sæsonen 2008/09 ville blive udsendt en film om haglskydning. Den "gamle" film



om haglskydning skulle revideres, så den kom til at henvende sig til et bredere publikum af både nye og erfarne jægere. Men revisionen viste sig at være forbundet med for store omkostninger i forhold til at producere en helt ny film. Derfor har styrelsen sat gang i produktionen af en ny film, som

vi forventer at udsende med jagttegnet i sæsonen 2009/10.

Filmen om riffelskydning, som blev udsendt med jagttegnet sidste år, er blevet godt modtaget af de danske jægere. Både nye og erfarne jægere har givet god kritik af filmen. Filmens budskab har således givet anledning god debat rundt om i landet.

SHM@SNS.DK



STEN CHRISTOFFERSON

Flere jægere og havne- områder med i kampen!

I JANUAR 2007 satte Skov- og Naturstyrelsen gang i et forsøgsprojekt, der skal undersøge, hvordan mink bekæmpes mest effektivt ved brug af fælder. Den viste, at der er fanget næsten 400 mink – ikke mindst ved hjælp af lokale borgeres frivillige indsats.

Styrelsen håber, at der i løbet af næste år vil komme endnu flere frivillige på banen. Især efterlyses flere frivillige jægere, der kan tilse fælder og være behjælpelige med aflivning af mink. Men også havneområder som f.eks. lystbådehavne, ro-, kano-, og kajakklubber opfordres til at melde tilbage om observationer af mink, eller til at låne og tilse fælder.

Læs mere på: www.minkbekaempelse.dk

DOFEG@SNS.DK

Vildtudbyttet i jagtsæsonerne 2004/05–2006/07

Det samlede udbytte i jagtsæsonen 2006/07 faldt ca. 5% i forhold til den foregående sæson. For de fleste vildtarter var der kun tale om ganske små ændringer. Fire ud af ti jægere undlader fortsat at indberette vildtudbytte.

Mere råvildt og lidt færre ræve

Med en lille stigning (5%) i forhold til den foregående sæson blev det totale udbytte af rådyr i 2006/07 igen større end 110.000. Mange jægere har gennem de seneste år rapporteret om store nedgange i lokale rådyrbestande på Fyn, men jagtudbyttet er indtil videre kun faldet i moderat omfang. Der blev i 2006/07 nedlagt ca. 8.300 rådyr på Fyn, svarende til et fald på omkring en tredjedel i forhold til sæsonerne forud for de første meldinger om problemer i bestanden.

Det samlede udbytte af ræve faldt med 9% og er dermed nede på 35.900, hvilket er det næstlaveste udbytte, der er registreret siden 1941. Der er gennem det sidste par år observeret ræve med skab over det meste af Sjælland, og der er da også sket større eller mindre fald i udbyttet over det meste af øen. Målt via jagtudbyttet ser skaben indtil videre ud til at have haft mest mærkbare effekter på bestanden i Nordsjælland, idet udbyttet her er næsten halveret fra 2005 til 2006.

Færre ringduer

Udbyttet af ringduer faldt med 19% i forhold til den foregående sæson. Den største nedgang er sket på Sjælland og Fyn samt i Nord- og Nordvestjylland. Med et udbytte på 282.100 er ringduen dog stadig den fugleart, der nedlægges i størst antal, når der ses bort fra fasaner og gråænder, hvor en stor del af udbyttet er udsatte fugle. Fra og med jagtsæsonen 2007/08 må ringduer først jages fra 1. oktober og ikke som tidligere fra 1. september. Duerne er erfaringsvis sværere at nedlægge jo senere på året, jagten foregår, så udbyttet vil formodentlig falde yderligere i de kommende sæsoner. Der var også en mærkbar nedgang i udbyttet af tyrkerduer, der faldt fra 7.500 til 4.800, dvs. 36%.

Også nedgang for agerhøns og svømmeænder

Udbyttet af agerhøns fortsætter med at falde. I forhold til 2005/06 faldt det med 24% og er nu nede på 23.800, som er det

	2004/05	2005/06	2006/07
Jagttegnsløsere	161.533	162.700	163.600
Udbytteskemaer (%)	58,0	56,0	57,5
Jægere med udbytte (%)	58,5	56,1	54,9
Kronvildt	4.300	4.000	4.200
Dåvildt	3.800	4.300	4.400
Sika	300	300	300
Råvildt	111.300	106.600	112.100
Hare	67.600	59.400	57.300
Kanin	7.200	6.100	6.300
Ræv	42.200	39.500	35.900
Ilder	1.600	1.400	1.200
Mink	5.100	5.800	5.600
Husmår	4.200	3.700	3.600
Agerhøne	34.500	31.400	23.800
Fasan	722.400	707.000	718.000
Ringdue	344.700	346.700	282.100
Tyrkerdue	7.400	7.500	4.800
Gråand	564.800	546.300	513.500
Andre svømmeænder	144.000	129.700	110.900
Ederfugl	69.000	62.500	67.000
Andre dykænder	37.300	31.200	30.500
Gæs	30.600	33.200	34.300
Måger	27.800	25.700	23.700
Blishøne	22.800	17.100	16.500
Fiskehejre	1.000	600	900
Skovsneppe	38.100	38.200	43.700
Bekkasin	16.100	12.900	14.000
Krage (i alt)	90.700	92.200	89.400
– heraf fældefangst	13.500	14.900	14.200
Husskade (i alt)	40.600	40.000	36.600
– heraf fældefangst	11.200	13.200	11.700
Råge	113.900	117.600	110.900
Skarv	4.900	3.700	4.400
Stær	1.500	1.100	800
Total (mio.)	2,560	2,476	2,357

► laveste udbytte, der er registreret, siden den landsdækkende vildtudbyttestatistik blev indført i 1941. Nedgangen ser ud til at være nogenlunde jævnt fordelt over hele landet. Også udbyttet af svømmeænder falder fortsat. Faldet i antallet af nedlagte gråænder var på 6% og dermed relativt beskedent, mens udbyttet af de øvrige svømmeænder blev 14% mindre end i den foregående sæson. Dette stemmer godt overens med resultaterne af DMU's vingeundersøgelser, hvor svømmeænderne generelt havde en ynglesæson under middel.

Stigende udbytte af skovsnepper

Med en stigning på 14% var skovsneppen en af de få fuglearter, hvor udbyttet gik markant frem i forhold til den foregående sæson. Stigningen skete på trods af, at ynglesæsonen var under middel, men der er mange andre forhold ud over årets ynglesucces, der har indflydelse på jagtudbyttet af skovsnepper, ikke mindst vejret.

En mere detaljeret statistik

Fra og med jagtsæsonen 2006/07 skal jægerne indberette deres vildtudbytte på kommuneniveau, dvs. fordelt på 98 kommuner mod tidligere 14 amter. Dermed er det muligt at lave mere detaljerede analyser af den geografiske fordeling af det nedlagte vildt.

TOMMY ASFERG, SENIORFORSKER, DMU, TA@DMU.DK

DMU undersøger mørketal

EN SPØRGESKEMAUNDERSGØELSE blandt ca. 2000 jægere, der ikke har indberettet udbytte for 2006, giver en mere præcis vildtudbyttestatistik.

"I 2006 kom der kun indberetning fra godt halvdelen af de jægere, der havde løst jagttegn, nemlig knap 58%. At så mange som 42% af jægerne ikke indberetter deres udbytte er et problem for vildtudbyttestatistikken", fortæller seniorbiolog Tommy Asferg fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), Aarhus Universitet.

"For at kunne beregne det totale vildtudbytte er vi nødt til at vide, hvordan den gruppe, der ikke har indberettet, ville have svaret", siger seniorforskeren.

Derfor har DMU nu for jagttegnsmidler lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt ca. 2000 af de jægere, der ikke indberettede udbytte i 2006. Den viser, at ca. 35% af dem har haft et vildtudbytte. Det tilsvarende tal for de jægere, der har indberettet vildtudbytte, er 70%. Den nye viden kan bruges til at vægte resultaterne i

vildtudbyttestatistikken, så de så vidt muligt afspejler alle jægere.

Desuden giver undersøgelsen værdifuld viden om, hvorfor en stor gruppe jægere ikke indberetter deres vildtudbytte. Den mest almindelige grund er, at jægerne glemmer at indberette, eller at de ikke har nedlagt vildt i perioden. Desuden svarer en del jægere, at de ikke har været på jagt i 2006. Det tyder på, at en del jægere ikke er klar over, at de har pligt til at indberette – også selvom de ikke har haft udbytte.

"Undersøgelsen giver værdifuld viden om årsagerne til, at nogle jægere ikke indberetter. Denne viden vil indgå i den løbende dialog med Skov- og Naturstyrelsen om, hvordan vi kan få indberetningsprocenten op igen", slutter seniorbiolog Tommy Asferg fra DMU, Aarhus Universitet.

Resultatet af undersøgelsen vil blive offentliggjort i begyndelsen af 2008.

TOMMY ASFERG, SENIORFORSKER, DMU, TA@DMU.DK

Elektronisk indberetning af vildtudbytte

- Indberet løbende dit udbytte på hjemmesiden www.jagttegn.dk
- Nu er det muligt at indberette mere detaljeret om nedlagt kronvildt og dåvildt. De ekstra oplysninger videregives til hjortevildtgrupperne, så de kan skabe et bedre overblik over de lokale bestande.
- Vær opmærksom på at jagtåret 07/08 slutter d. 31/3 2008 og dermed også muligheden for at indberette jagtudbytte for den periode. I april åbnes for indberetning for sæsonen 2008/09.

SANDOR HESTBÆK MARKUS, SKOV- OG NATURSTYRELSEN
SHM@SNS.DK





Vejledning om jagt og vildt

Vildtkonsulenterne i Skov- og Naturstyrelsen yder gratis vejledning og kan kontaktes på de lokale enheder

BORNHOLM

Vildtkonsulent Tommy Hansen
Rømersdal, Ekkodalsvejen 2
3720 Åkirkeby
Tlf: 56 97 40 06 Fax: 56 97 53 93
E-mail: bornholm@sns.dk

HIMMERLAND

Vildtkonsulent Ivar Høst
Moskovsgård, Møldrupvej 26
9520 Skørping
Tlf: 98 39 10 14 Fax: 98 39 27 14
E-mail: himmerland@sns.dk

STORSTRØM

Vildtkonsulent Lars Richter Nielsen
Hannenovvej 22
4800 Nykøbing F.
Tlf: 54 43 90 13 Fax: 54 43 98 13
E-mail: storstroem@sns.dk

MIDTJYLLAND

Vildtkonsulent Steen Fjederholt
Feldborggård, Bjørnkærvej 18
7540 Haderup
Tlf: 97 45 41 88 Fax: 97 45 40 13
E-mail: midtjylland@sns.dk

NORDSJÆLLAND

Vildtkonsulent Niels Worm
Ostrupgård, Gillelejevej 2B
3230 Græsted
Tlf: 48 46 56 00 Fax: 48 46 56 01
E-mail: nordsjaelland@sns.dk

KRONJYLLAND

Vildtkonsulent Steen Bonne Rasmussen
Vasevej 7
8900 Randers
Tlf: 86 45 45 00 Fax: 86 45 40 36
E-mail: kronjylland@sns.dk

FYN

Vildtkonsulent Lars Erlandsen Brun
Sollerupvej 22
5600 Faaborg
Tlf: 62 65 17 77 Fax: 62 65 17 22
E-mail: fyn@sns.dk

SØNDERJYLLAND

Vildtkonsulent Klaus Sloth
Felstedvej 14
Egene, 6300 Gråsten
Tlf: 74 65 14 64 Fax: 74 65 23 32
E-mail: soenderjylland@sns.dk

HOVEDSTADEN

Vildtkonsulent Sven Norup Jacobsen
Boveskovgård, Dyrehaven 6
2930 Klampenborg
Tlf: 39 97 39 00 Fax: 39 97 39 15
E-mail: hovedstaden@sns.dk

VESTJYLLAND

Vildtkonsulent Jens Henrik Jakobsen
Sønderby, Gl. Landevej 35
Fabjerg, 7620 Lemvig
Tlf: 97 81 00 33 Fax: 97 82 02 40
E-mail: vestjylland@sns.dk

ØRESUND

Vildtkonsulent Peter Søland
Bøsemagergade 81
3150 Hellebæk
Tlf: 49 70 90 90 Fax: 49 70 90 82
E-mail: oeresund@sns.dk

ØSTSJÆLLAND

Vildtkonsulent Jens Peter Bundgaard
Syvstjernen, Fægyden 1
3500 Værløse
Tlf: 44 35 00 35 Fax: 44 35 00 36
E-mail: oestsjaelland@sns.dk

VADEHAVET

Stensbækvej 29
Arnum, 6510 Gram
Tlf: 74 82 61 05 Fax: 74 82 61 22
E-mail: vadehavet@sns.dk

VENDSYSSEL

Vildtkonsulent Peter Have
Sct. Laurentiivej 148-150
9990 Skagen
Tlf: 98 44 19 11 Fax: 98 44 24 18
E-mail: vendsyssel@sns.dk

VESTJYLLAND

Vildtkonsulent Mikkel Bornø Clausen
Mantzhøj, Ulkerupvej 1
4500 Nykøbing Sj
Tlf: 59 32 80 16 Fax: 59 32 90 71
E-mail: vestsjaelland@sns.dk

BLÅVANDSHUK

Vildtkonsulent Ole Daugaard-Petersen
Ålholt, Ålholtvej 1
6840 Oksbøl
Tlf: 76 54 10 20 Fax: 76 54 10 46
E-mail: blaavandshuk@sns.dk



TREKANTSOMRÅDET

Vildtkonsulent Peter Bjerremann
Gjøddinggård, Førstballevej 2
7183 Randbøl
Tlf: 75 88 31 99 Fax: 75 88 31 77
E-mail: trekantsomraadet@sns.dk

SØHØJLANDET

Vildtkonsulent Jes Kramer
Vejlbo, Vejlesøvej 12
8600 Silkeborg
Tlf: 86 82 08 44 Fax: 86 80 47 30
E-mail: soehoejlandet@sns.dk

THY

Vildtkonsulent Anton Linnet
Søholt, Søholtvej 6
7700 Thisted
Tlf: 97 97 70 88 Fax: 96 18 52 29
E-mail: thy@sns.dk

Jyderne bruger schweisshunde mest

Der er store regionale forskelle på brugen af schweisshunde korpset.

SCHWEISS-REGISTRET er et landsdækkende korps af ulønnede specialuddannede hundeførere, som er bemyndiget af Miljøministeren til at eftersøge og aflive nødstedt vildt.

Selvom ordningen er landsdækkende, er der meget store forskelle på, hvordan schweisshundeførerne bliver brugt i de enkelte landsdele. Målt på eftersøgninger per nedlagt råvildt ligger Jylland væsentligt højere end Fyn, Sjælland og Bornholm. Således eftersøges der i Jylland mellem 6 og 8% af det samlede råvildtudbytte. På øerne er der kun tale om 3 til 5%.

En af de forskelle, der er mellem regionerne, er fordelingen af eftersøgninger mellem bukke- og efterårs-råvildtjagten. Således foregår to ud af tre eftersøgninger på Fyn, Vest- og Sydsjælland i bukkejagten. Det er uvist om fordelingen af eftersøgninger afspejler jagtintensiteten mellem bukke- og efterårsjagten, eller om det afspejler jægerne iver efter at få eftersøgt råvildt på Fyn og Sjælland – men uanset grunden bør det mane til eftertanke blandt jægerne på Sjælland og Fyn!

MADS FLINTERUP, SCHWEISSKONSULENT, MF@JAEGERNE.DK

NY 6 TIMERS REGEL

Op til bukkejagten 2007 trådte en ny bekendtgørelse om eftersøgning og aflivning af nødstedt vildt i kraft. Hvis en jæger skyder et stykke klovbærende vildt, men ikke dræber det, er indehaveren af jagtretten forpligtet til at tilkalde en legitimeret schweisshundefører, hvis ikke vildtet er fundet indenfor 6 dagtimer efter an-skydning. Det skal dog varmt anbefales at tilkalde den legitimerede hundefører med det samme. Det koster kun kørepenge, og man gør hundeføreren en tjeneste, da han hellere end gerne vil bruge sin specialtrænede hund i praksis.

NY DRAGT TIL HUNDEFØRERNE

Schweisshundeførere er udstyret med et legitimationskort, der giver dem lov til at eftersøge på anden mands grund uden forudgående aftale. En legitimeret hundefører kan på afstand kendes på sin dragt med rød-orange tegninger. Den nye dragt er fra efteråret 2007 og er sponsoreret af Foreningen Østifterne og Dyrenes Beskyttelse.



PETER LASSEN



JAGTTEGNSAFGIFTEN

Regnskab for 2006 i mio. kr.

Udgifter

Jagt- og Skovbrugsmuseet	2,9
Information	0,6
Administration af jagtloven inkl. VF-rådet	4,7
Jagtforsikring	2,5
Forskning og udvikling	20,8
Reservater – erstatninger og drift	3,3
Jagttegnstudstedelse m.v.	9,1
Tilskud til organisationer	9,4
Vildtplejeforanstaltninger	2,6
Konsulentvirksomhed	8,6
Bygge- og anlægsarbejder	1,9

Kalø Godsadministration	0,2
Naturforvaltning	16,2
Udgifter i alt	82,8

Indtægter

Jagttegnsafgift	82,5
Jagtprøvegebyr	2,0
Jagtforsikring – inkl. udbytte og overskud	2,5
Indtægter i alt	87,0
Overskud fra tidligere år	24,6
Overført til 2007	28,8

Information omfatter Vildtinformation og tilskud til informationsvirksomhed. Forskning og udvikling omfatter først og fremmest forskning ved DMU på Kalø. Tilskud til organisationer omfatter overvejende tilskud til Danmarks Jægerforbund, herunder drift af Vildtforvaltningsskolen på Kalø. Vildtplejeforanstaltninger omfatter primært tilskud til vådområder. Konsulentvirksomhed omfatter vildtkonsulenternes rådgivning om jagt og vildtforvaltning.

PETER LASSEN

JAGTTEGN OG PRØVER I 2007

- 164.700 løste jagttegn.
- 5.778 aflagde jagtprøve. 3.859 (66,8%) bestod. I 2006 bestod 63,4% jagtprøven.
- 4.185 tilmeldte sig riffelprøven. 3.208 (76,6%) bestod. I 2005 bestod 74,7%.
- Der var 183 op til bueprøve i 2006 – inkl. buejægere til fornyet prøve. De 131 bestod.

Arbejdsgruppe skal foreslå ny jagtprøve

DEN NUVÆRENDE JAGTPRØVE er fra 1967 og trænger til at blive revideret. Derfor har Vildtforvaltningsrådet anbefalet, at Skov- og Naturstyrelsen sammen med Danmarks Jægerforbund nedsætter en arbejdsgruppe, der skal udarbejde en rapport om, hvordan jagtprøven kan revideres. Der skal særligt fokus på træfsikkerhed hos nye jægere.

Den nye jagtprøve skal samle elementer fra den nuværende og tilføje nye, bl.a. vildtkendskab, sikkerhed og praktisk skydning, herunder træfsikkerhed. Desuden skal den nye prøve skabe sammenhæng mellem de prøver, der i dag er forbundet med at gå på jagt, f.eks. med riffel og bue.

Og gruppen skal se på muligheden af at etablere en autorisationsordning for brug af fælder.

Arbejdsgruppens medlemmer kommer fra Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Jægerforbund, og gruppen kan indhente yderligere faglig bistand. Det er planen, at gruppens rapport skal forelægges Vildtforvaltningsrådet i anden halvdel af 2008.

SHM@SNS.DK



PETER LASSEN

Jægere er lykkelige

EN TUR I SKOVEN med bøssen på nakken er godt for det mentale helbred. I hvert fald viser en tysk undersøgelse, at jægere er mindre depressive end ikke-jægere, og at de er mere tilfredse med livet og har en mere positiv selvopfattelse.

Jægerne oplyser samtidig, at deres motiver for at gå på jagt ikke har så meget med selve nedlæggelsen af byttet at gøre. Det handler mere om fællesskabsfølelsen med andre jægere, plejen af dyre- og plantelivet og naturoplevelsen som kontrast til hverdagen. Undersøgelsen påviser desuden, at jægere er yderst samvittighedsfulde og bedre til at kontrollere deres temperament end mennesker, der ikke går på jagt.



SANDOR HESTBÆK MARKUS

I alt har 1.700 personer mellem 16 og 75 år deltaget i undersøgelsen, og derefter har forskerne sammenlignet 30 forskellige personlighedsegenskaber mellem jægere og ikke-jægere, skriver Landbrugsraadets ugemagasin FoodCulture.

ANNE TORTZEN, ANNE@ATZ-KOM.DK

Nyttige adresser

Administration af
jagt- og vildtforvaltningsloven:
Skov- og Naturstyrelsen
Natur og Friluftsliv
Haraldsgade 53
2100 København Ø
Tlf: 72 54 20 00
Fax: 39 27 98 99

Udstedelse af jagttegn
har selvstændig
postadresse og telefon:
Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
Jagttegnsekspeditionen
Haraldsgade 53
2100 København Ø
Tlf: 72 54 24 24
(kl. 9 -12)
Fax: 39 27 39 29
E-mail: jagttegn@sns.dk
www.jagttegn.dk

Danmarks Miljøundersøgelser
Afdeling for Vildtbiologi og
Biodiversitet
Grenåvej 12, Kalø
8410 Rønde
Tlf: 89 20 17 00
Fax: 89 20 15 14

Dødfundet eller sygt vildt
indsendes til:
Veterinærinstituttet
Hangøvej 2
8200 Århus N
Tlf.: 72 34 68 19
Fax: 72 34 69 01
www.dfvf.dk

Se oversigt over vildt-
konsulenterne på side 14

HUSK indberetning af
vildtudbytte. Sidste frist for
indberetning er den 31. marts.
Har du løst jagttegn i sæsonen
2007/08, skal du indberette,
også selvom du intet har
nedlagt. Det kan enten gøres
ved at anføre et "nul" på
papirkemaet eller ved at
klikke "intet vildtudbytte" på
din personlige side på
www.jagttegn.dk