



Miljøministeriet
Naturstyrelsen

Vildtinformation

2015

Vildtinformation 2015

Udgivet af Miljøministeriet, Naturstyrelsen

Redaktør:

Jacob Friis

Redaktion:

Steffen Ejstrup

Steffen Just

Jens Skovager Østergaard

Redaktionel bistand:

Presse og Kommunikation, Naturstyrelsen

Artiklerne er skrevet af:

Jacob Christian Bertram, Naturstyrelsen

Mads Flinterup, Schweiss-Sekretariatet

Jacob Friis, Naturstyrelsen

Lars Haugaard, Nationalt Center for Miljø og Energi,
Aarhus Universitet

Ulrik Lorenzen, Naturstyrelsen

Ole Noe, Danmarks Jægerforbund

Sanne Raahauge Rasmussen, Naturstyrelsen

Søren Egelund Rasmussen, Naturstyrelsen

Sabina Rohde, Danmarks Jægerforbund

Peter Smærup, Danmarks Jægerforbund

Peter Sunde, Nationalt Center for Miljø og Energi,
Aarhus Universitet

Forside foto:

Jimmy Lassen

Grafisk tilrettelæggelse:

Helle Hjorth

ISSN:

0906-4907

Redaktionen afsluttet:

19. februar 2015

Artiklerne må gengives med anvendelse af kilde.

Udgivelsen henvender sig til jagt- og naturinteresserede og udsendes digitalt til samtlige jagttegnsberettigede i Danmark.

Indhold

Ny lov kobler indberetning af vildt med fornyelse af jagttegn	3
Den nye jagtprøve og haglskydeprøve blev godt modtaget	4
Miljøminister udpeger ny formand til vildtforvaltingsrådet	5
Jagt på kronvildt tager til	6-7
Bæredygtig kronvildtforvaltning	8-9
Stadigt flere markvildtsprojekter er på vej	10
Der er forskel på jagt og regulering	11
Anskydningsskulpturer giver færre anskudte dyr	12
Bedre jagt på gæs	13
Miljøministeren giver flere adgang til jagt på statens arealer	14
Pas på den beskyttede natur	15
Jægere skyder færre stykker vildt	16-17
Antallet af danske jægere stiger fortsat	18
Nyttige adresser m.v.	19

Vildtinformation bliver elektronisk

Vildtinformation vil fremover kun blive udgivet digitalt.

En af fordelene ved en digital udgivelse er, at nyheder kan formidles straks. Dermed vil *Vildtinformation* overgå fra den nuværende årlige udgivelse til en hjemmeside, hvor der løbende vil blive lagt nyheder op inden for jagt- og vildtforvaltning.

På hjemmesiden kan man også finde tidligere udgaver af *Vildtinformation*.

Den nye Vildtinformationsside kan findes via Naturstyrelsens hjemmeside.

Ny lov kobler indberetning af vildt med fornyelse af jagttegn

Fremover skal man indberette sit vildtudbytte, før man kan få sit jagttegn fornyet.

En ny lov, der skal bidrage til, at flere indberetter deres vildtudbytte, trådte i kraft 1. januar 2015.

Lovændringen får praktisk betydning for muligheden for fornyelse af jagttegn for jagtåret 1. april 2015 til 31. marts 2016. Det vil sige, at man skal foretage indberetning af vildtudbyttet for jagtåret 1. april 2014 til 31. marts 2015, før man kan få fornyet sit jagttegn i det kommende jagtår.

Baggrunden for lovforslaget er, at kun 2 ud af 3 jægere de seneste år har opfyldt deres forpligtelse til at indberette deres vildtudbytte. Fortsætter den udvikling, vil den årlige vildtudbyttestatistik ikke hvile på et tilstrækkeligt solidt grundlag.

Statistikken anvendes blandt andet til at fastsætte jagttider med henblik på at sikre en fortsat bæredygtig bestandsudvikling. Det er derfor i alle jægers interesse, at statistikken afspejler virkeligheden.

Ny koblingsregel

De nærmere regler, der skal supplere den nye koblingsregel, fremgår af den nye jagttegnsbekendtgørelse.

Først og fremmest vil det fremover blive muligt at indberette sit vildtudbytte i løbet af hele det efterfølgende jagtår. Dermed bortfalder den hidtidige indberetningsfrist 31. marts.

Koblingsreglen kommer ikke til at gælde for den jagttegnsberettigede person, der ikke opfylder sin pligt til at indberette vildt, og som efter en periode på et eller flere år ønsker at forny sit jagttegn. På det tidspunkt vil indberetningen alligevel have mistet sin betydning for statistikken.

Med loven skabes der et øget incitament til, at jægerne fremover foretager den lovpligtige ind-



Af fuldmægtig
Jacob Christian
Bertram,
Naturstyrelsen

Foto: Colourbox

beretning af deres vildtudbytte. Og det forventes, at indberetningsprocenten vil stige væsentligt, da de fleste jægere formentlig gerne vil gå på jagt det efterfølgende år.

Digitalisering på jagttegnsområdet

Fra og med jagtåret 2015/16 vil kun selve jagttegnet blive sendt med almindelig post.

Vær derfor opmærksom på følgende:

- Vildtinformation udgives fremover digitalt via www.naturstyrelsen.dk.
- Indberetning af vildtudbytte og udstedelse af jagttegn bliver sammenkoblet. Indberetning af vildtudbytte skal foretages af alle, der har indløst jagttegn i 2014/15.
- Hvis du er tilmeldt PBS-betalingservice, skal du huske at indberette dit vildtudbytte. Tre uger efter betalingen vil du i e-boks modtage en påmindelse, hvis du ikke har indberettet dit vildtudbytte. Efter seks uger vil din betaling blive returneret til din NemKonto, såfremt indberetningen stadig ikke er foretaget.

Hvis du er fritaget for Digital Post fra det offentlige:

- Vil du forsætte med at få breve med posten, som du plejer.
- Skal du huske at indsende skemaet med indberetning af vildtudbytte. Skemaet sendes kun til dem, der har indløst jagttegn i 2014/15 og derfor skal indberette vildt.
- Vil du modtage et erindringsbrev med posten, hvis du har indbetalt jagttegnsafgift, men ikke har indberettet vildtudbytte.

Den nye jagtprøve og haglskydeprøve blev godt modtaget

Den nye jagtprøve og haglskydeprøve skal give jægere bedre skydefærdigheder og mere viden om jagt.

2014 var året, hvor den nye jagtprøve og haglskydeprøve blev implementeret. Overordnet set er ændringerne på jagtprøveområdet blevet godt modtaget.

For jagtprøven er det praktikken omkring nye spørgsmål, der har haft et stort fokus. Grundlæggende har der været et ønske om, at kommende jagttegnaspiranter ikke skal kunne bestå jagtprøven alene ud fra udenadslære, men i højere grad have en bred forståelse for jagten og dens elementer.

Med ændringerne har Naturstyrelsen, udbydere af undervisningsmateriale og jagttegnkursusundervisere arbejdet intensivt på at opfylde de nye krav. Og mange nye spørgsmål er blevet udarbejdet og godt modtaget.

Stigning i dumpeprocent

Dumpeprocenten for forårsprøverne er cirka 10-15 procent højere i 2014 i forhold til 2013, hvor prøverne blev afholdt ud fra den gamle jagtprøve.

Det er ikke usædvanligt, at ændringer resulterer i en højere dumpeprocent, men Naturstyrelsen har løbende fokus på at forbedre og kvalitetssikre spørgsmålene til jagtprøven.

Derfor udarbejder Naturstyrelsen en ny vejledning til den skriftlige del af jagtprøven, som skal samle lovstof om indholdet af den skriftlige jagtprøve suppleret med de eksisterende retningslinjer for jagtprøvespørgsmål. Vejledningen forventes at være klar til sommeren 2015.

Vejledningen og dialog med de uafhængige udbydere af undervisningsmateriale skal sikre, at det bliver tydeligere for jagttegnundervisere og jagttegnaspiranter, hvad man skal forberede sig på forud for aflæggelse af jagtprøven.

Vejledningen vil være gældende fra jagtprøvesæsonen 2016 og frem. Jagttegnaspiranter, som starter jagttegnundervisning efter sommerferien 2015, kan undervises efter den nye vejledning. Jagtprøver, som afholdes i 2015, vil følge den linje, der blev lagt i 2014.

Af biolog og vildtkonsulent Søren Egelund Rasmussen

Nye regler for håndtering af 10-års reglen

Administrationsændring: Orienteringsbrev om sletning på baggrund af 10 års reglen udsendes ikke mere.

Jægere, der ikke indenfor de sidste 10 år har løst jagttegn, bliver automatisk slettet af Naturstyrelsens register over jagttegnsberegtigede.

Tidligere har Naturstyrelsen sendt et særskilt brev med orientering om den nært forestående sletning. For fremtiden vil orienteringen ude-

lukke finde sted i forbindelse med underretningen i marts om, hvordan jagttegn for det kommende jagtår kan indløses.

I brevet vil der fremgå en betalingsfrist for de jægere, der i først- eller næstkommende jagtår vil falde for 10 års reglen. Indløser man ikke jagttegn inden fristen vil sletningen ske uden yderligere varsel.

Det betyder, at man ikke længere er jagttegnsberegtiget og derfor skal bestå jagtprøven, såfremt man atter ønsker at få jagttegn.

Miljøminister udpeger ny formand til vildtforvaltningsrådet

Tidligere direktør for Friluftsrådet Jan Eriksen er tiltrådt som ny formand for Vildtforvaltningsrådet, der består af repræsentanter fra DOF, Landbrug & Fødevarer, Dyrenes Beskyttelse, Friluftsrådet, Danmarks Jægerforbund, Danmarks Naturfredningsforening og Skovforeningen.

Hvordan skal vi beskytte harer og agerhøns, skal der være jagttid på måger, og hvordan skruer man en forvaltningsplan for ulv sammen?

Det er bare nogle af de problemstillinger, som Vildtforvaltningsrådet, der rådgiver miljøminister Kirsten Brosbøl i jagt- og vildtforvaltningsmæssige spørgsmål, har diskuteret de seneste år.

Organisationerne har selv indstillet de personer, de ønsker skal repræsentere dem i Vildtforvaltningsrådet, mens miljøministeren står for at udnævne formanden.

Nuværende formand, Anders D. Lassen, blev afløst efter otte år på posten af Friluftsrådets direktør Jan Eriksen.

- Jeg vil gerne takke afgangende formand Anders D. Lassen for det store arbejde, han har udført i Vildtforvaltningsrådet. Det er uden tvivl et råd, hvor bølgerne af og til går temmelig højt, og Anders har været god til at mægle og få parterne til at trække i samme retning. For den næste periode bliver det Friluftsrådets direktør, Jan Eriksen, der skal sidde for bordenden, og jeg er sikker på, han med sin mangeårige erfaring er den helt rigtige kandidat til posten, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

De øvrige medlemmer i Vildtforvaltningsrådet er Ella Maria Bisschop-Larsen Danmarks Naturfredningsforening, Claus Lind Christensen Danmarks Jægerforbund, Niels Iuel Reventlow Skovforeningen, Henrik Bertelsen Landbrug & Fødevarer, Lars Hvidtfeldt Landbrug & Fødevarer, Flemming O. Torp Friluftsrådet, Birgitte Heje Larsen Dyrenes Beskyttelse og Egon Østergaard fra DOF.

Alle er gengangere i rådet på nær de to sidste medlemmer.

- Jeg takker for tilliden. Det er en stor ære at blive udnævnt til formand for Vildtforvaltningsrådet, for det er et vigtigt arbejde, rådet udfører i forbindelse med at udvikle Danmarks naturpolitik. Jeg glæder mig til at sætte mig ind i de konkrete udfordringer på jagt- og vildtforvaltningsområdet og møde medlemmerne af rådet, siger direktør Jan Eriksen, Friluftsrådet.

Med sin udnævnelse til formand for Vildtforvaltningsrådet stoppede Jan Eriksen ved årets udgang som direktør i Friluftsrådet. Medlemmerne af Vildtforvaltningsrådet er udpeget for fire år ad gangen, og rådet afholder møder cirka fire gange om året.

Fra www.nst.dk

Kirsten Brosbøl og Jan Eriksen

Foto:
Claus Bjørn Larsen



Jagt på kronvildt tager til

De danske bestande af kronvildt har aldrig været større, end de er nu, og det giver flere jægere mulighed for at nedlægge krondyr.

Jagtsæsonen 2013/14 er den sæson, hvor Naturstyrelsen har registreret flest nedlagte krondyr (9.700 stk.). Der er nedlagt kronvildt i mere end to tredjedele af landets kommuner, hvilket vidner om, at krondyr er udbredt over det meste af Danmark.

Den store udbredelse af kronvildt gør, at muligheden for at nedlægge krondyr opstår for jægere, der ikke ellers har erfaring med jagt på storvildt.

Den nye jagtmulighed er yderst attraktiv, men jagt på kronvildt stiller nye krav til jægerens jagtindsigt og håndværk, da jagten på kronvildt skal udføres bæredygtig og etisk korrekt, lige som al anden jagt. Det skal ske primært af hensyn til vildtet, men også af hensyn til jægerens selvspekt og gode omdømme.

Forskelligt fra rådyr

Kronvildt har en anden biologi og adfærd end danske riffeljægeres normale jagtobjekt råvildtet.

I forhold til situationen omkring skuddet er den vigtigste forskel, at krondyr kan optræde i rudler med over 100 dyr. Det gør, at der skal handles velovervej og hurtigt, når skudchancen opstår. Det rette dyr til afskydning skal først identificeres, og herefter skal dyret være frit af de øvrige dyr. Ofte vil vildtet være i bevægelse og dække for hinanden. Man skal derfor bevare overblikket og være klar til at skyde, når situationen opstår. Det rette skudøjeblik er, når skuddet sikkerhedsmæssig forsvarligt kan afgives uden fare for andre dyr i rudlen.

Af Mads Flinterup,
Schweiss-Sekretariatet og skovrider
Ulrik Lorenzen,
Naturstyrelsen



Marginen mellem det direkte dødelige skud og en anskydning er ikke nødvendigvis særlig stor. Kronkalven her var ramt i den øvre del af forløbet. Bag ved boven ses schweiss-hundeførerens affangning med stik direkte i hjertet.

Foto: Schweiss-Sekretariatet

Det kræver ro at bevare overblikket, men for mange, der pludselig står over for muligheden for at realisere sin jægerdrøm om at nedlægge det første stykke storvildt, pumper adrenalinet formentlig lige en kende hurtigere end på en normal dag på skydebanen.

Det rette skud

Da skudchancen ikke minder ret meget om den situation, der er ved riffelprøven, så går tingene ikke altid som ønsket. Dyret standser ikke altid med breddesiden til, men vinkler formentlig en smule. Og selvom dyret stod stille, da du skød, kan det nå at sætte i gang igen.

Ofte vil jægeren kommet til at forivre sit skud, da det er nu, chancen er der. Men suboptimale skudchancer giver sjældent et perfekt skud. Træfområdet på et stykke kronvildt er ganske stort, og sidder skuddet ikke i hjertet eller lungerne, så er krondyret et stort og stærkt dyr, der formår at flygte over store afstande, før det falder omkuld.

Alle afgivne skud til kronvildt skal betragtes som værende træffere. Krondyr giver ikke altid skudtegn, og den panik, der opstår i rudlen efter skuddet, gør også, at skyttens overblik hurtigt mistes, og derfor kan det være meget svært at vurdere, hvad der præcist skete.

Krondyrets størrelse gør desuden, at der ikke nødvendigvis sker gennemskud. Derfor kan der være ganske få vidnesbyrd om, at dyret rent faktisk er truffet. Få overskudte hår, kød, blod og knoglesplinter kan være svære at finde, og er anskudsstedet efterfølgende overtrampet af en rudel på flugt, vil det være direkte umuligt at finde disse sikre tegn på træf.

Brug for Schweiss-hunde

Selv ved perfekte skud med gennemskud viser al erfaring, at dyret sagtens kan flygte uden tydelig reaktion og uden at afgive synlig schweiss.



Derfor: Er der afgivet skud til kronvildt, og dyret ikke ligger umiddelbart forendt, så rekvirer hurtigst muligt en af Schweiss-registrets hundeførere til at foretage en kvalificeret eftersøgning.

Det er endvidere afgørende, at man ikke skyder til friske dyr, hvis man allerede har skudt til et dyr det samme sted, og dette dyr ikke ligger synligt forendt. Tilsvarende gælder i særlig grad, hvor der er flere skytter, der har skudt til samme rudel. Denne situation kan traditionelt give schweisshundeførerne meget store udfordringer, og det kræver forudgående og grundige overvejelser hos den jagtansvarlige, hvis han skal undgå at komme i dette problem.

Den voksende kronvildtbestand har gjort det nødvendigt, at danske jægere supplerer deres traditionelle jagtlige viden, da storvildtjagt i Danmark er nyt for de fleste. Både beskydningen, men også selve kronvildtforvaltningen, rummer mange nye fagligheder for både jægere og andre med interesse for kronvildt.

En af de ting, som oftest går galt ved selskabsjagt på kronvildt, er, at dyret er i bevægelse og skuddet afgives med forkert foranhold.

Foto: Schweiss-Sekretariatet

Bæredygtig kronvildtforvaltning

Danmarks største landpattedyr, krondyret er særegent blandt de jagtbare pattedyr ved, at det færdes over betragtelige arealer.

Inden for et enkelt år kan hinder nemt færdes over områder med en udstrækning af 50 km², hjortene typisk endnu mere. Hvis de føler sig truet, for eksempel i forbindelse med jagt, kan de nemt flytte sig 10 kilometer eller mere på en enkelt nat. Denne mobilitet er dels et resultat af, at et dyr på 80-200 kilo behøver et stort område for dække sit fødebehov, dels at krondyret fra naturens side er tilpasset en halvnomadisk tilværelse i væsentligt "større" landskaber end nutidens stærkt fragmenterede og fuldt udnyttede, danske kulturlandskab.

Forvaltningsmæssigt betyder krondyrets store arealkrav, at mange grundejere/jægere deles om de samme individer. I fravær af fælles regler for hvorledes bestanden antalsmæssigt skal udnyttes og af hvem, fører dette til, at alle i princippet konkurrerer om at nedlægge de samme attraktive dyr. Det gælder især hjorte.


Resultatet er blandt andet, at meget få handyr overlever til den alder, hvor de fra naturens side ville toppe rent reproduktions- og trofæmæssigt. Dermed kommer bestanden til at indeholde langt færre fuldvoksne hjorte end naturligt, og kun få jægere oplever at nedlægge en gammel kapitalhjort.

Omvendt kan det være et problem at få skudt nok hinder og hindkalve til at holde bestanden på det ønskede niveau.

To diskussioner

Diskussionen om forvaltningen af kronvildt er derfor reelt to diskussioner, som bør holdes skarpt adskilt, nemlig én om hvor stor bestanden skal være, og en anden om hvilken sammensætning en given bestand så skal have.

Den første diskussion handler om at sikre en afskydning af hinder, der afbalancerer produktionsapparatet, så bestanden vokser, aftager eller er stabil, efter det man måtte have bestemt. I øjeblikket er dette mest et spørgsmål om at skyde flere hinder og



Af Peter Sunde og Lars Haugaard, Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Foto: Colourbox


hindkalve, end praksis hidtil har været. Den anden diskussion, handler reelt om, hvor mange handyr, man ønsker, skal overleve til en given alder.

Der synes at være generel enighed om, at andelen af gamle hjorte i danske krondyrbestande er uhensigtsmæssig lav, og at et for højt jagttryk på handyr bærer skylden for dette.

En femårig undersøgelse af bestandssammensætningen af krondyr nedlagt på Djursland, viser, at højst et par procent af alle hjortekalve – trods en lokal fredning af 1-årige spidshjorte – oplever at blive otte år gamle, som er den alder, hvor de begynder på at være størrelses- og trofæmæssigt fuldt udvoksede.

Undersøgelsen viste samtidig, at bestandens produktion af fuldvoksne kapitalhjorte kan øges 20-30 gange i forhold til det nuværende antal, hvis man vælger helt eller delvist at frede de yngre hjorte, som endnu ikke har opnået en afskudsmoden størrelse.

Hvis man ønsker flere gamle hjorte i naturen og på trofævæggen, har man med andre ord alt at vinde ved at indføre fælles begrænsninger på afskydningen af unge hjorte. En anden konsekvens ved at bibeholde det nuværende afskydningsmønster vil



være, at kronhjorte evolutionært vil udvikle tidligere kønsmodenhed og mindre kropstørrelse

Fortsat monitorering nødvendig

Præcis hvilken alder/størrelse der skal gælde som mindstemål, før en kronhjort må nedlægges, hvilke felttegn (størrelse, manke, gevir), der skal bruges som kriterium, samt hvorledes en fredning skal håndhæves, det er et praktisk, forvaltningsmæssigt spørgsmål.

For kronhjortens vedkommende er det specielt "sprossefredninger", som hidtidigt er blevet anvendt. I relation til sådanne mindstemål er det dog relevant at erkende, at selv relativt høje sprossekrav sandsynligvis ikke er nok til rent antalsmæssigt at sænke afskydningen af kronhjort til et niveau, som kan sikre en væsentlig større rekruttering af ældre hjorte over otte år.

Undersøgelsen på Djursland kunne påvise, at over 50 procent af kronhjortene havde sat op som mindst 10-ender allerede som fireårige, som syv-årige var der tale om 80 procent.

Et alternativ eller et supplement til en mindstemålsordning, vil være at reducere jagttiden på handyr markant, hvilket ville sikre en mere ligelig afskydning mellem hjorte og hinder.

Uanset hvilken forvaltningsløsning man måtte beslutte nationalt, regionalt eller lokalt, vil det være

nødvendigt at monitorere bestandens størrelse og sammensætning for at kunne evaluere, om planen virker efter hensigten (målsætningen). Djurslandsundersøgelsen og efterfølgende tilkendegivelser fra lokale jægere viser, at jægere er villige til at registrere og rapportere eksempelvis køn, alder og størrelse på alle dyr, der nedlægges.

Ægte forvaltning kræver både, at der er udstukket et tydeligt mål for, hvad man ønsker at opnå, viden om, hvorvidt målet er opfyldt samt forvaltningsmæssige håndtag (her: afskydningsregler), som kan bringe bestanden i den ønskede retning. Den jagtlig udnyttelse af krondyrbestande, som den foregår mange steder i øjeblikket, lever på ingen måde op til disse kriterier.

I det fortsatte arbejde med at etablere en egentlig bæredygtig forvaltning af kronvildt er der brug for en konstruktiv diskussion af: (1) hvilke grundlæggende kriterier man lokalt og regionalt vil basere sin afskydning af krondyr på, (2) en forståelse af det nyttige i at foretage basal registrering af krondyrbestandes demografiske sammensætning og frugtbarhed gennem simple undersøgelser af nedlagte dyr samt (3) det hensigtsmæssige i at indføre simple restriktioner på afskydning af de køns- og aldersgrupper, som alle har en fælles interesse i at skåne.

Foto: Colourbox

Stadigt flere markvildtsprojekter er på vej

Mere end 50 lav og flere hundrede frivillige er nu involveret i markvildtslav i Danmark.

For udmøntning af Naturstyrelsens forvaltningsplaner for hare og agerhøns gennemfører Danmarks Jægerforbund et storstilet markvildtsprojekt. Målet er at skabe flere og bedre levesteder til harer, agerhøns og andet markvildt, der har trange kår i agerlandet. Markvildtsprojektet går i 2015 ind i projektets tredje leveår og støttes af bred vifte af grønne organisationer.

Projektets langsigtede mål er at skabe et landsdækkende netværk af markvildtslav, hvor frivillighed og professionel rådgivning til sammen skaber resultater på tværs af naboskel.

Pr. 1. november 2014 var der registreret 51 markvildtslav, og flere er undervejs. Der opleves en betydelig interesse for at projektet, og i øjeblikket er det rådgivningskapaciteten, der er flaskehals.

Med den nuværende bemanning kan der etableres og driftes godt 60 markvildtslav.

51 nationale lav

Det samlede areal omfattet af deltagerne i de 51 markvildtslav udgør 46.700 hektar og lavenes interesseområder udgør knap 153.000 hektar. Der deltager ca. 350 personer i de 51 lav.

Marknaturplanerne er lavenes arbejdsredskab. Der er udarbejdet marknaturplaner for 20 lav, og flere er undervejs. Planerne ligger i digital form og kan tilgås af lavdeltagerne. Marknaturplanerne opdateres årligt med nye data og nye aktiviteter.

I 2015 er fokus på at motivere lavene til fortsat at tælle agerhøns og hare samt at få udført de aftalte tiltag. Primo 2015 afholdes der årsmøder i markvildtslavene, hvor lavene i samarbejde med deres markvildtrådgiver planlægger det kommende års indsats.

Af Sabina Rohde,
Danmarks
Jægerforbund



Den geografiske
fordeling af
markvildtslav
i Danmark.

Der er forskel på jagt og regulering

Dyr kan jages og reguleres, men hvad er egentlig forskellen på jagt og regulering?

I Danmark er der mange forskellige dyre- og fuglearter, hvorpå der kan fastsættes jagttid, som er hovedreglen for, hvornår der kan nedlægges vildt. Jagttiden revideres løbende, og i den forbindelse bliver der set på blandt andet det biologiske grundlag.

Regulering er derimod en undtagelse, som anvendes i situationer, hvor der er arter, som er uønskede i den danske natur. Regulering benyttes også f.eks. i situationer, hvor folk har behov for at beskytte forsvarligt indhegnede husdyr og afgrøder.

Høst det naturlige overskud

At gå på jagt betyder at efterstræbe vildt. Den grundlæggende tanke er, at de jagtbare arter har en overproduktion af individer, som kan høstes uden, at jagten skader bestanden af den pågældende art. Bliver ressourcen ikke udnyttet, vil naturen med tiden selv regulere overskuddet af individer i bestanden. Det kan ske ved, at antallet af rovdyr øges, men oftest vil bestandene blive begrænset på grund af fødevaremangel eller sygdomme. Derfor er jagt også et redskab til at sikre sunde, bæredygtige bestande.

Der er regler for hvilke arter, der må drives jagt på, hvor og hvornår man må gå på jagt og på hvilke måder, det sker. Reglerne er til for at sikre, at jagten er bæredygtig. Det indebærer også, at der kun er jagttid på de arter, hvor der rent faktisk er en overproduktion, og på de årstider, hvor arten, og de områder den lever i, kan tåle de forstyrrelser, som følger med jagten.

Jagttiderne revideres hvert 4. år med udgangspunkt i bestandsudviklingen for de enkelte arter, som løbende bliver fulgt. Eventuelle ændringer af jagttider diskuteres i Vildtforvaltningsrådet, der herefter rådgiver ministeren, som endeligt beslutter jagttiderne.

Når vildt gør skade

At regulere er at nedlægge vildt, som gør skade. Vildt kan forvolde skader på mange måder. Eksempelvis kan vildt udgøre en direkte risiko for menneskers sundhed eller udgøre en risiko for luftfartssikkerheden. Vildt kan også forårsage skader på afgrøder, husdyr eller på anden fauna.



For at sikre at der kun reguleres, når det er nødvendigt og for at dæmme op for en skade, er der fastsat en række regler på området. Reglerne bestemmer, hvor og hvornår man må regulere, og hvilke forhold der skal være på plads, før man kan gå i gang. Der skal eksempelvis være en konkret skade, og afværgning af skaden skal være forsøgt. Derfor er reguleringen heller ikke det første skridt, men den sidste mulighed, når andre muligheder har slået fejl.

Regulering af fugle kræver altid forudgående tilladelse som følge af fuglebeskyttelsesdirektivet (bortset fra nilgås og amerikansk skarveand).

Regulering af pattedyr kræver i nogle tilfælde en forudgående tilladelse, og i andre kan det ske uden, men når visse betingelser er opfyldt. Det kan være betingelser som art, reguleringssted og -tid. Det er en overordnet betingelse, at der ikke må være anden tilfredsstillende løsning end regulering.

Af forstfuldmægtig
Jacob Friis,
Naturstyrelsen

Foto: Colourbox

Bekæmpelsen af mårhund fortsætter i 2015. I projektets løbetid er der kun fundet ét frit individ på Fyn (år 2013) og ingen på Sjælland. Hvis man har set en mårhund, så ring til mårhundelinjen på tlf.: 5114 0114.

Vildtregulering

I 2014 modtog Naturstyrelsen i alt 11.473 ansøgninger om regulering af skadevoldende vildt. Der blevet givet sammenlagt 1.694 afslag og 9.779 tilladelser.

Anskydningskampagne giver færre anskudte dyr

Undersøgelser viser, at Miljøministeriets anskydningskampagne giver færre anskudte dyr i naturen.

Siden 1997 har der været øget fokus på jægerens skydefærdigheder med henblik på at nedsætte antallet af anskydninger.

De første undersøgelser i 1990'erne viste, at 36 procent af undersøgte kortnæbbede gæs og 34 procent af undersøgte ederfugle havde hagl i kroppen.

Danmarks Miljøundersøgelser foretog i perioden 1998-2005 en monitoring af Miljøministeriets tiltag, som skulle forebygge anskydning af vildt. Indsatsen havde en god effekt, og det blev vurderet, at indsatsen havde forebygget cirka 11-12.000 anskydninger af kortnæbbet gæs og ræv, mens tallet var cirka 80.000 for de øvrige gåsearter og ederfugl.

Undersøgelser i perioden 2008-2011 viste en ny stigning i anskydningsraten for kortnæbbede gæs. Derfor blev der i 2012 iværksat endnu en anskydningskampagne.

Den nuværende anskydningskampagne retter et særligt fokus på gæs samt strand- og havjagt. Men de generelle råd og anbefalinger gælder også jagt på øvrige vildtarter.

Kampagnen følges op med nye undersøgelser (perioden 2013-2015) målrettet mod anskydninger af ederfugl, kortnæbbet gås og ræv. Råvildt er senere inkluderet i undersøgelsen, idet Naturstyrelsen har vurderet, at antallet af anskudt råvildt kan være højere end tidligere antaget.

Færre hanederfugle anskydes

Resultaterne af undersøgelserne i 2013 og 2014 viser, at anskydningsprocenten på ederfugle udgør 10,5 procent for hanner og 7,1 procent for hunner. Sammenlignet med tal for undersøgelsesperioden 2008-2011 er markant færre hanner anskudt end tidligere (22,0 procent), mens det er på ca. samme niveau for hunner (5,5 procent).

Resultaterne for ræv og råvildt viser anskydningsprocent på 12 procent for ræv og 4,1 procent for råvildt, hvilket er på samme niveau som tidligere undersøgelser.

For de kortnæbbede gæs har det ikke været muligt at fange tilstrækkeligt med individer til at foretage en analyse af kampagnens effekt. Det er derfor planlagt at foretage yderligere fangst i maj 2015, så datamaterialet er tilstrækkeligt til at foretage en vurdering af anskydningsraten for arten.

Af biolog og vildtkonsulent Søren Egelund Rasmussen

Foto: Colourbox



Bedre jagt på gæs

Jægere får mere dialog, bliver bedre gåsejægere, og frivillige jagtfredninger opstår.

Som en del af det fireårige "Projekt Forbedret Gåsejagt" har grupper af jægere i Nord- og Vestjylland de seneste par år samarbejdet omkring jagten på kortnæbbede gæs.

Det med at jage gæssene kunne de pågældende jægere i forvejen – og samlet set repræsenterer de mange års erfaring inden for håndværket. Det nye, projektet har ført med sig for jægerne, er blandt andet lokal dialog om gåsejagten, frivillige jagtfredninger og uddannelse i effektiv gåsejagt. Alt sammen inden for rammen af en international forvaltningsplan, der har til formål at få bestanden af kortnæbbede gæs til at stabilisere sig omkring et bestemt niveau.

Gåsejagt i blokke

Gåsejagten organiseres og koordineres i såkaldte blokke. Hver blok består af jord tilhørende en række lodsejere, og blokkenes arealer udgør i omegnen af 200-500 hektar. Jægerne i hver blok organiserer sig med en blokformand, der fungerer som indpisker og kontaktperson for blokken.

Denne organisering ændrer ikke ved, at det stadig er de enkelte jagtberettigede, der driver jagten på egne/lejede arealer, men jagten foregår nu koordineret mellem jægerne indenfor blokken.

Det centrale værktøj i styring af jagten på de kortnæbbede gæs i blokkene er indførelsen af en frivillig jagtfredning, da gæs er følsomme overfor forstyrrelser fra jagt. Det første år blev det arrangeret således, at blokkene på skift var omfattet af en uges jagtfred. Det fungerede bare ikke i praksis.

På grund af fuglenes adfærd og skiftende anvendelse af markerne til fødesøgning betød den ugelange jagtfredning, at nogle af blokkene helt gik glip af jagten. Derfor er der nu indført et system baseret på tre dages jagtfred mellem de dage, hvor der kan jages. Så nu er der flere og kortere perioder med jagtfred, hvilket også virker til at give gæssene



så tilpas meget ro, at de forbliver i området. Dette giver mere og bedre jagt for de deltagende jægere, der oplever, at de på en sæson får flere mulige jagtdage/gåsedage end tidligere, og på de enkelte jagter kommer der som regel flere gæs for.

Dialog giver bedre jagt

Dagene med jagtfred og den tilhørende dialog og koordinering jægerne imellem medvirker til at optimere tidspunktet for jagterne. Naturligvis går det ikke altid op i en højere enhed, men resultaterne er til at tage at føle på.

Jægerne i blokkene ødelægger ikke jagtmulighederne for hinanden, som det kunne ske tidligere. Det skyldes ganske enkelt den aktuelle styring og koordinering af jagten på tværs af de enkeltes jagtområder. De foreløbige erfaringer med koordinering af gåsejagt på tværs af naboskel er med andre ord positive.

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Danmarks Jægerforbund og en række nord- og vestjyske lodsejere og jægere. Som led i projektet drives en glimrende og informativ hjemmeside, som man kun kan blive klogere af at besøge: www.kortnaeb.au.dk

Af Ole Noe og Peter Smærup, Danmarks Jægerforbund

Foto: Hans Henrik Erhardi

Miljøministeren giver flere adgang til jagt på statens arealer

Miljøminister Kirsten Brosbøl afskaffer repræsentationsjagter på statens jord. Fremover vil alle nye jægere blive tilbudt en jagt. Desuden skal forskellige jægere inviteres med, når Naturstyrelsen afholder jagt.

Miljøminister Kirsten Brosbøl ønsker, at jagt på statens arealer skal komme flest muligt til gode. Hun ændrer derfor nu retningslinjerne for statslige jagter og gør deltagerkredsen bredere og mere transparent.

Naturstyrelsen har som vildtforvaltere på statens arealer hidtil afholdt omkring 120 repræsentationsjagter med samarbejdspartnere og lokale jagtforeninger om året. Repræsentationsjagterne bliver nu afskaffet. Til gengæld fordobles antallet af jagter for jægere, der lige har fået deres jagttegn.

Fra næste jagtsæson vil antallet af nyjægerjagter stige fra 40 til 80. Det betyder i praksis, at alle interesserede nye jægere vil kunne få tilbud om en jagt på statens arealer.

- Det er vigtigt for mig, at alle nye jægere så vidt muligt får mulighed for at komme på jagt i vores fælles natur. Jeg fordobler derfor nu antallet af pladser, så alle nyjægere kan få erfaring og oplevelser med en første jagt, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

De øvrige jagter på statens arealer bliver færre. Fokus vil være på at udleje så meget jagt som muligt. I dag er jagten udlejet på 66.500 hektarer, hvilket indbringer Naturstyrelsen omkring 20 mio. kroner årligt til driften.

Nu gennemgår Naturstyrelsen arealerne for at sikre, at alle arealer, hvor der ikke er væsentlige konflikter med andre brugergrupper eller naturhensyn, og som er attraktive nok til privat jagt, bliver udlejet eller brugt til salg af dagjagter, hvor alle jægere kan købe en plads.

Naturstyrelsen introducerer invitationsjagter

På de arealer, der bliver tilbage, vil vildtet fremover blive afskudt ved hjælp af invitationsjagter. Den hidtidige praksis med at afholde et årligt personalejagtsarrangement vil ligeledes blive indstillet bl.a. for at skaffe plads til så mange som muligt.

- Jeg afskaffer repræsentationsjagterne, men der er stadig en vildtbestand, der skal afskydes. Det skal gøres på en måde, så flest mulige danskere får adgang til jagten på statens arealer, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

Halvdelen af pladserne på invitationsjagterne tilbydes lokale jagtforeninger, som skal sikre, at deltagelsen går på skift mellem medlemmerne. Den anden halvdel tilbydes naboer og lodsejere, der hjælper med naturpleje eller generes af vildtet i dagligdagen samt frivillige jægere, der har gjort en særlig indsats for naturen eller vildtet i årets løb.

- Man skal kun kunne få del i jagten på statens arealer, hvis man gør en særlig indsats. Det kan være natur- eller vildtpleje, og det er ikke de samme, der skal inviteres år efter år. Flere skal have adgang til jagt på statens arealer, siger Kirsten Brosbøl.

Den nye praksis for jagt på Miljøministeriets arealer bliver indført fra næste jagtsæson.

Fra www.nst.dk

Artiklen er redigeret til udgivelse i Vildtinformation.

Foto: Colourbox



Pas på den beskyttede natur

Mange arealer indeholder værdifuld natur, som er beskyttet, og der gælder særlige regler for disse naturområder.

En række værdifulde naturtyper, som moser, heder og søer, er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3 (se boksen). Som jæger skal man være opmærksom på, om der er beskyttet natur på ens arealer, for der gælder særlige regler for disse naturområder, som grundlæggende betyder, at naturtilstanden ikke må ændres.

Opdaterede kort

Naturstyrelsen har netop opdateret de vejledende kort over Danmarks samlede § 3-beskyttede natur.

Man kan finde sine arealer på Danmarks Miljøportal (www.areasinfo.dk). Her kan man zoome ind på et areal, vælge kortlaget "Naturbeskyttelse og Natura2000, Jagt og Vildt" og vælge boksen "Vis signaturforklaring".

Kortlægningen på Danmarks Miljøportal er vejledende. Det vil sige, at det er de faktiske forhold på arealet, der afgør, om det er omfattet af § 3-beskyttelsen. Det er kommunen, der træffer afgørelser om § 3-beskyttelsen, så man skal spørge kommunen, hvis man er i tvivl, om ens arealer er beskyttede, og om hvad man må gøre.

Hvad må man på de beskyttede arealer?

På hjemmesiden beskyttedenaturtyper.dk kan man finde vejledninger og mere information om den værdifulde, beskyttede natur.

Det må man gerne:

- Løbende fælde enkelte træer og buske – det mindsker tilgroning.
- Græsning må fortsættes eller igangsættes på de arealer, hvor der tidligere er græsset – det gavner naturen og mindsker tilgroning.

Det må man ikke:

- Foretage indgreb der ændrer tilstanden på arealet, hvis **ikke** det har været den hidtidige praksis, fra før området blev beskyttet, som for eksempel:
 - Udsætte ænder i søer og vandhuller – de spiser frøernes æg og haletudser.
 - Fodre ænder i eller omkring søer og vandhuller – det kan føre til forurening og algeopblomstring.

Visse aktiviteter kræver tilladelse hos kommunen, som for eksempel:

- Etablering af jagttårne, hytter og stier.
- Plantning af træer og buske.
- Større rydning af træer og buske.
- Gravning af nye søer og vandhuller.

Vær desuden opmærksom på, at i fredskov, er søer, moser, heder, strandenge, strandsumpe, ferske enge og overdrev beskyttede uanset størrelse, og alle vandløb er beskyttede. Hvis man har spørgsmål om naturen i fredskov, kan man kontakte Naturstyrelsen.

Af: Biolog
Sanne Raahauge
Rasmussen,
Naturstyrelsen

Hvad er § 3-natur?

- Heder, moser, strandenge, strandsumpe, ferske enge og overdrev, der er større end 2.500 m² i sammenhængende areal.
- Søer der er 100 m² eller derover.
- Vandløb: De vandløb, der er beskyttede, er konkret udpegede og fremgår af Danmarks Miljøportal (www.areasinfo.dk).
- Moser og lignende der er mindre end 2.500 m², er også beskyttede, hvis de ligger i forbindelse med en sø på 100 m² eller derover.
- Naturtyper, der er mindre end 2.500 m², men støder op til eller indgår i sammenhæng med andre naturtyper, og hvor det samlede areal derved bliver over 2.500 m², er også beskyttede.

Jægere skyder færre stykker vildt

I jagtsæsonen 2013/14 blev der i alt nedlagt 2,128 millioner stykker vildt. Det er en tilbagegang på ca. 10 procent i forhold til den foregående sæson.

Ud af i alt 61 vildtarter på vildtudbytteskemaet er 27 gået mere end 10 procent tilbage, mens 12 arter er gået mere end 10 procent frem.

Det mest markante fald er sket hos rævene. På landsplan faldt udbyttet ca. 30 procent. Kun i hovedstadssområdet var der en svag fremgang, men ellers var der nedgang i udbyttet i alle andre dele af landet.

I juli 2012 blev der konstateret hvalpesyge på en minkfarm i det sydlige Jylland, og siden er det konstateret, at sygdommen har antaget epidemisk karakter på minkfarme i Jylland. Fra oktober 2012 og fremefter har jægere og andre, fundet et større antal døde ræve, som ved efterfølgende undersøgelse har vist sig at være smittet med hvalpesyge. Det vides ikke, om nedgangen i jagtudbyttet skyldes hvalpesyge i alle dele af landet, men indtil videre er hvalpesyge i minkfarme alene konstateret i Jylland syd for Limfjorden.

Kaninpest på Endelave

Udbyttet af vildkaniner faldt med 33 procent på landsplan. Næsten hele faldet skyldes et sammenbrud i bestanden på Endelave på grund af sygdommen myxomatose (kaninpest). Bestanden har ellers først været rigtigt på fode igen i de foregående to sæsoner efter det forrige udbrud af myxomatose, der indtraf i 2008.

Indberetning af vildtudbytte

Mere end to tredjedele af alle jægere indberettede vildtudbytte (67,5 procent), og næsten tre fjerdedele af jægerne indberettede deres udbytte via internettet (74,0 procent).

Blandt de jægere, der indberettede vildtudbytte, havde 57,1 procent nedlagt mindst ét stykke vildt. Der var dog stor forskel på mandlige og kvindelige jægere, idet 58,8 procent af mændene fik udbytte med hjem, mens det kun gjaldt for 29,5 procent af kvinderne.

Jægere med udbytte nedlagde i gennemsnit 25,0 stykker vildt. Også her var der forskel på mænd og kvinder, idet mændene i gennemsnit nedlagde 25,4 stykker vildt og kvinderne 9,8.

Detaljeret vildtudbytteoplysninger

Jægerne var igen for sæsonen 2013/14 flittige til at indberette detaljerede oplysninger om det vildt, de nedlagde.

Ud over oplysningen om vildttype, antal og kommune, som alle jagttegnslødere har pligt til at indberette, blev der for sæsonen 2013/14 indberettet detaljerede oplysninger for i alt 64.602 stykker vildt. Det vidner om en udbredt lyst og vilje blandt jægerne til at yde en ekstra indsats og bidrage til indsamlingen af vigtige og relevante data.

Aarhus Universitet håber, at endnu flere jægere vil bidrage til fælles vidensopbygning ved at indtaste supplerende oplysninger i videst muligt omfang.

Af DCE, National Center for Miljø og Energi. Aarhus Universitet

OBS. Efter aftale med DCE er tallene i denne artikel opdaterede siden udgivelsen af DCE's rapport fra 2014.

Tabel 1. Jagtudbytte af pattedyr i jagtsæsonen 2013/14. Udbyttet mindrer end 1.000 er ikke afrundet

Vildttype	2011/12	2012/13	2013/14
Krondyr	7.800	9.500	9.700
Dådyr	5.700	7.400	7.800
Sika	405	694	410
Rådyr	126.400	127.300	118.500
Muflon	0	176	125
Vildsvin	254	335	266
Hare	55.500	55.200	52.500
Vildkanin	3.500	10.300	6.800
Bisamrotte		36	14
Sumppbæver		3	13
Ræv	37.000	37.500	26.300
Mårhund	110	282	322
Vaskebjørn		21	17
Ilder	1.000	1.300	1.100
Mink	3.300	3.400	3.400
Husmår	3.300	3.400	2.800
Total pattedyr	244.000	257.000	230.000

Vildtart	2011/12	2012/13	2013/14
Agerhøne	25.500	28.700	26.200
Fasan	708.100	704.900	637.800
Ringdue	208.600	278.500	232.200
Tyrkerdue	3.000	4.700	4.300
Gråand	478.300	485.200	445.000
Andre svømmeænder	113	202	0
Atlingand	303	1.100	686
Krikand	65.900	95.300	96.200
Spidsand	4.800	6.400	5.000
Pibeand	31.800	49.100	40.700
Skeand	2.000	3.100	2.800
Knarand	1.200	3.200	2.700
Ederfugl	43.200	40.100	43.200
Andre dykænder	192	0	0
Taffeland	635	717	657
Troldand	4.000	4.800	5.200
Bjergand	621	707	473
Hvinand	9.800	9.500	7.400
Havlit	1.800	1.400	1.000
Sortand	12.700	8.400	7.100
Fløjsand	3.200	3.200	2.600
Stor skallesluger	1.200	1.200	952
Toppet skallesluger	1.200	1.200	1.100
Andre gæs	64	26	0
Grågås	35.200	52.300	47.400
Blisgås	1.800	3.000	2.500
Kortnæbbet gås	9.400	8.600	8.800
Canadagås	8.300	9.400	9.300
Sædgås	1.900	3.600	1.900
Nilgås		155	125
Amerikansk skarveand		10	9
Sort svane		5	12
Andre måger	382	39	0
Sildemåge	4.200	5.200	6.400
Sølvmåge	16.100	13.700	15.100
Svartbag	3.400	2.700	3.500
Blishøne	10.000	10.900	9.100
Fiskehejre	337	1.600	294
Skovsneppe	24.500	34.000	39.000
Dobbeltbekkasin	10.200	10.700	10.500
Krage	77.300	89.100	81.200
Husskade	30.700	33.900	26.900
Råge	89.300	90.700	70.100
Skarv	2.200	2.100	1.900
Stær	876	1.300	601
Total fugle	1.934.000	2.105.000	1.898.000
Total alle arter	2.179.000	2.362.000	2.128.000

Tabel 2. Jagtudbytte af fugle i jagtsæsonen 2013/14.

Udbyttetotal mindre end 1.000 er ikke afrundet. Udbyttetotalene for arterne i de tidligere samlegrupper (andre svømmeænder, dykænder, gæs og måger) er fra og med 2013/14-sæsonen baseret udelukkende på jægernes indberetninger til vildtudbyttestatistikken og altså ikke som tidligere en kombination af vildtudbytteindberetninger og vingeindsamling.

Læs mere om den danske vildtudbyttestatistik på:
www.dce.au.dk

Antallet af danske jægere stiger fortsat

Aldrig før har der været så mange aktive jægere i Danmark, som der er i dag. Antallet af kvindelige jægere sætter desuden igen ny rekord.

Naturstyrelsen udstedte i 2014 flere jagttegn end nogensinde.

Danske jægere har per 29. januar 2015 indløst 177.439 jagttegn i jagtsæsonen 2014-2015. Det er tiende år i træk, at antallet af jægere, der indløser jagttegn, vokser.

Antallet af kvinder, der har indløst jagttegn, fortsætter også med at stige og tegner sig nu for cirka seks procent af det samlede antal jagttegn. Da man begyndte registreringen i 1973, stod kvinderne for blot én procent af jagttegnene.

- Jægerne kan være stærke ambassadører for naturen og hjælpe med at udbrede betydningen af en rig natur, og mange jægere gør også meget for at forbedre vildtets levesteder. I disse år vælger flere og flere kvinder også at tage jagttegn, og intet tyder på, at den udvikling har toppet endnu, siger vildtkonsulent Mads Bank-Mikkelsen, Naturstyrelsen.

Jagttegn og prøver i 2014


- 177.439 indløste jagttegn (1/4-2014 til 29/1-2015)
- 7.295 aflagte jagtprøver.
3.893 bestod (53,4 procent)
- 3.469 aflagte haglskydeprøver.
1.956 bestod (56,4 procent)
- 4.759 aflagte riffelprøver.
3.717 bestod (78,1 procent)
- 414 personer aflagde buejagtprøve.
388 bestod (93,7 procent)



Fra www.nst.dk

For tiende år i træk vokser antallet af indløste jagttegn. Også antallet af kvinder med jagttegn øges fra 1 procent til nu 6 procent.

Foto: Naturstyrelsen



Regulering af gebyrer

- Det koster ikke længere et gebyr for at få udstedt et erstatningsjagttegn.
Bestilling af et erstatningsjagttegn foretages på selvbetjeningsfanen via "[Mit jagttegn](#)".
- Bueprøvegebyret ændres fra 30. april 2015 fra 205,00 kr. til 540,00 kr.
- Jagtprøvegebyret ændres fra 1. juli 2015 fra 215,00 kr. til 310,00 kr.
- Gebyr for skydeprøvegebyr og riffelprøve er fortsat henholdsvis 135,00 kr. og 200,00 kr.

Nyttige adresser

Administration af jagt- og vildtforvaltningsloven:

Miljøministeriet
Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø
Tlf: 7254 3000
Fax: 3927 9899
E-mail: bia@nst.dk
Hjemmeside: naturstyrelsen.dk

Udstedelse af jagttegn har selvstændig postadresse og telefon:

Miljøministeriet
Naturstyrelsen
Jagttegnsekspeditionen
Haraldsgade 53
2100 København Ø
Tlf: 7254 2424 (kl. 9 -12)
Fax: 3927 3929
E-mail: jagttegn@nst.dk
Hjemmeside: jagttegn.dk

Forskningsinstitution DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi:

Aarhus Universitet, Kalø
Grenåvej 14
8410 Rønde
Tlf. 8715 5000
Fax: 8715 8902
E-mail: dce@au.dk
Hjemmeside: dce.au.dk

Faldvildt til undersøgelse indsendes til:

DTU Veterinærinstituttet
Bülowsvej 27
1870 Frederiksberg C
Tlf. 3588 6180
E-mail: vildtsundhed@vet.dtu.dk
Hjemmeside: vildtsundhed.dk

Yderligere information:

Generelle og nyttige informationer om jagt og

Vildtforvaltning: <http://www.naturstyrelsen.dk/Naturoplevelser/Jagt/>

Jagttabel, generelle og lokale jagttider:

<http://www.naturstyrelsen.dk/Naturoplevelser/Jagt/omjagt/hvoroghvornaar/Jagttider/>

Regulering af skadevoldende vildt, herunder ansøgning- og indberetningsskema: <http://www.naturstyrelsen.dk/Naturoplevelser/Jagt/Vildtraad/Regulering/>

Vejledning om tilskudsordninger til gavn for vildtet, naturen og jagtmulighederne i Danmark:

<http://www.naturstyrelsen.dk/Naturoplevelser/Jagt/Tilskud/>

Information om jagt i statsskovene:

<http://www.naturstyrelsen.dk/Naturoplevelser/Jagt/Statsskovene/>

Jagtprøve, buejagtprøve og riffelprøve: www.jagttegn.dk

Forsikringsbetingelser for ansvarsforsikringen:

www.danskjagtforsikring.dk

Tid og sted for afholdelse af riffelprøver fremgår af Danmarks Jægerforbunds hjemmeside: www.jaegerforbundet.dk

Skydebaneoversigt og informationer om skydetræning findes på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside:

www.jaegerforbundet.dk

Regler og retningslinjer for jagt i udlandet findes på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside:

www.jaegerforbundet.dk

Information om buejagtkurser findes på Foreningen af Danske Buejægers hjemmeside: www.fadb.dk

Liste over schweishundeførere, schweissregistret:

www.schweiss.dk

Information om ringmærkning af fugle inklusive indberetning af fund af ringmærkede fugle: www.rc.ku.dk



Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø
www.naturstyrelsen.dk